

Les Magasins et Bureaux  
sont fermés  
les Dimanches et Fêtes.

1873

G35  
Cat  
VII

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES

ET

D'OGNONS A FLEURS

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO aux personnes qui en font la demande.

Catalogue général (le présent).  
Supplément à nos Catalogues (Liste des Nouveautés).  
Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre  
et Octobre.  
Graines d'Arbres et d'Arbustes.

Graines de Plantes, d'Arbustes, d'Arbres d'orangerie  
et de serre.  
Ognons à fleurs, Jacinthes, etc., etc.  
Dahlias et Cannas.  
Glaieuls.

TABLE DES MATIÈRES

|   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
| Observations pour les expéditions, etc.....   | 2       | Graines d'Arbres .....  | 33 à 34 |
| Graines potagères.....  | 3 à 21  | — de Fleurs en collections.....   | 35 à 36 |
| — de Plantes officinales.....   | 22 à 23 | — de Fleurs.....  | 36 à 68 |
| — de Céréales.....  | 23 à 26 | Ognons à fleurs divers.....   | 69 à 70 |
| — de Graminées fourragères.....   | 26 à 28 | Cannas.....   | 69      |
| — de Prairies.....  | 28      | Dahlias.....  | 69      |
| — de Gazon.....   | 29      | Glaieuls.....   | 69      |
| — de Plantes fourragères non Grami-<br>nées, Racines fourragères et<br>Plantes industrielles..... | 29 à 33 | Fraisiers (liste de choix).....   | 71      |
|   |         | Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-<br>ANDRIEUX ET C <sup>IE</sup> ..... | 72      |

VILMORIN-ANDRIEUX & C<sup>IE</sup>

MARCHANDS-GRAINIERS

4, quai de la Mégisserie, 4

PARIS

# OBSERVATIONS IMPORTANTES.

## PRIX.

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; la plupart d'entre eux pourront être maintenus jusqu'à la prochaine récolte ; cependant nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu.

Ces prix ne comprennent ni les frais d'emballage ni ceux de transport, qui sont toujours à la charge de nos Clients.

Les emballages sont cotés au prix coûtant.

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. et de 25 pièces, nous appliquons les prix du kilog. et de la pièce, et pour celles au-dessous de 250 gram. le prix des 30 gram.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien se servir, dans leurs demandes, des noms de notre Catalogue, de les formuler clairement, en consacrant à chaque article une ligne spéciale, et en commençant la ligne par la quantité désirée.

## EXPÉDITIONS.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et le port est toujours et sans aucune exception à sa charge.

**POSTE AUX ÉCHANTILLONS.** — Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

1° Pour la France et l'Algérie : Nous pouvons expédier par la poste aux échantillons les demandes de graines dont le poids total, emballage compris, n'excédera pas 300 gram., et dont les dimensions ne dépasseront pas 25 centimètres en tous sens.

**PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT :** L'administration des postes assimile à de la correspondance les étiquettes imprimées sur nos sacs de graines, et exige l'application supplémentaire d'un timbre de 25 centimes pour chaque envoi-poste.

Le prix de l'affranchissement pour la France et l'Algérie sera donc, en arrondissant les chiffres par cinq centimes :

|                  |                |             |   |
|------------------|----------------|-------------|---|
| Pour un envoi de | 1 à 50 grammes | 55 centimes | } Dans ces chiffres sont compris les 25 centimes d'affranchissement supplémentaire. |
| —                | 50 à 100 —     | 65 —        |   |
| —                | 100 à 150 —    | 75 —        |   |
| —                | 150 à 200 —    | 85 —        |   |
| —                | 200 à 250 —    | 95 —        |   |
| —                | 250 à 300 —    | 1 05 —      |   |

Cet affranchissement, qui doit être payé à l'avance, sera porté en compte sur la facture, sans aucune exception.

2° Pour l'Étranger : Pour les pays avec lesquels la France a des conventions postales pour le transport à prix réduit des échantillons, le prix de l'affranchissement sera compté selon les tarifs spéciaux et porté en compte sur la facture.

Nous déclinons d'une manière absolue toute responsabilité pour la bonne arrivée de ces envois, que l'Administration des postes considère comme échantillons sans valeur.

La Poste ne se charge pas d'opérer l'encaissement de remboursements.

Les Fraisiers, Oignons à fleurs et les envois dont le poids et le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus seront expédiés par

## CHEMINS DE FER ou MESSAGERS.

Nous prions MM. nos Correspondants de nous donner, lors de chacune de leurs demandes, très-exactement et très-lisiblement leur nom et leur adresse, et de nous indiquer d'une manière très-précise la voie d'expédition qu'ils préfèrent, la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; à défaut de ces indications ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

## PAYEMENTS.

Nous serons très-obligés à MM. nos Correspondants de vouloir bien nous régler, surtout le montant des petits envois, à la réception de nos factures, afin de prévenir des oublis et nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., trop onéreux pour les petites affaires.

À l'avenir nous serons obligés de porter en compte les frais de réclamations et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas cinquante francs.

Les paiements peuvent nous être faits par des bons sur Paris ou par des mandats-poste dont le talon tiendra lieu de quittance. Nous accepterons aussi des valeurs au porteur, et, pour les sommes au-dessous de 5 francs, des timbres-poste, mais à la condition expresse que ces remises nous parviendront par lettres chargées, car nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas où elles viendraient à s'égarer.



## CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

Paris, 6 Janvier 1873.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Le présent CATALOGUE GÉNÉRAL comprend à peu près **toutes les espèces et variétés** de **GRAINES POTAGERES, OFFICINALES, FOURRAGERES, CÉRÉALES, INDUSTRIELLES** et de **FLEURS** que nous possédons habituellement; mais pour en faciliter le choix aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec la nomenclature de ces plantes, nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des **MAJUSCULES SPÉCIALES.**

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un \*

Ce Catalogue renferme en outre une Liste d'*Oignons à fleurs*, notamment un choix de **GLAIEULS à planter au printemps**, et l'indication avec prix des Graines des principaux *Arbres forestiers et d'ornement.*

## 1. Graines Potagères.

LISEZ, S'IL VOUS PLAÎT, LES OBSERVATIONS A LA PAGE CI-CONTRE.

Nous indiquons dans cette liste, pour la plupart des articles, le prix des 30 gr., quantité qui nous est le plus habituellement demandée; mais on conçoit que les demandes doivent varier suivant l'étendue des jardins et les besoins de la consommation, comme aussi suivant la nature du légume; ainsi, pour les très-petits jardins, 10 gr. de graines de Chou ou de Laitue, 15 gr. de Chicorée ou de Céleri peuvent suffire, tandis qu'il y aura lieu de dépasser pour ces espèces la quantité de 30 gr. lorsqu'il s'agira de grands potagers; d'un autre côté, 30 gr. de graines de Carotte, d'Épinard ou de Radis ne seront que rarement suffisants, même pour les petites consommations.

Nous marquons le prix du kilog. et des 100 kilog. pour tous les articles qu'on nous demande habituellement par quantités fortes, mais nous pouvons aussi fournir la plupart des autres au kilog. et aux 100 kilog.

|  | 100 k.          | kilog. | 30 gr. |   | 100 k.                              | kilog. | 30 gr.  |
|--|-----------------|--------|--------|---|-------------------------------------|--------|---------|
|  | fr. c.          | fr. c. | fr. c. |   | fr. c.                              | fr. c. | fr. c.  |
| <b>AIL</b> rose hâtif ( <i>bulbes</i> ) ( <i>prix var.</i> ) . . . . . |                 | 1 80   | » »    | <b>AUBERGINE</b> ou <b>MÉLONGÈNE</b>                          |                                     |        |         |
| rocamboule d'Espagne . . . . .   |                 |        | » »    | <b>violette longue</b> . . . . .                              | paq.                                | » 40   | » » 1 » |
| 100 bulbilles . . . . .  | 2 50            | » »    | » »    | * <b>VIOLETTE LONGUE</b> <b>HAT.</b> <i>id.</i> . . . . .     | » 40                                | » »    | 1 20    |
| d'Orient. Ail à cheval. 10 gousses . . . . .                           | 1 80            | » »    | » »    | *violette naine très-hâtive . . . . .                         | <i>id.</i> » 60                     | » »    | 4 »     |
| <b>ALKÉKENGE</b> jaune douce. Coqueret comestible. . . . .             | pt » 40         | » »    | 1 20   | violette ronde . . . . .                                      | <i>id.</i> » 40                     | » »    | 1 20    |
| <b>ARACHIDE</b> , Pistache de terre. . . . .                           | 5 »             | » »    | 30     | *violette rondetr.-grosse ou monstrueuse                      | panachée de la Guadeloupe. pt. » 40 | » »    | 1 50    |
| <b>ARROCHE</b> ou <b>BELLE-DAME</b>                                    |                 |        |        | blanche longue de Chine. . . . .                              | <i>id.</i> » 60                     | » »    | 2 »     |
| blonde. . . . .  | » »             | » »    | 25     | *Chinoise violette. . . . .                                   | <i>id.</i> » 60                     | » »    | 3 50    |
| rouge foncé . . . . .  | » »             | » »    | 25     |   |                                     |        |         |
| Chenopodium bonus Henricus pt » 40                                     | » »             | » »    | 80     | <b>BARBE</b> DE CAPUCIN. <i>Voy.</i> <b>CHICORÉE</b> sauvage. |                                     |        |         |
| Chenopodium auricomum. . . . .   | pt » 40         | » »    | 1 20   | <b>BASELLE</b> blanche . . . . .                              | » »                                 | » »    | 80      |
| <b>ARTICHAUT</b> vert de Provence. . . . .                             | » »             | » »    | 1 »    | à large feuille de Chine . . . . .                            | » »                                 | » »    | 80      |
| violet de Provence. . . . .  | » »             | » »    | 1 50   | <b>BASILIC</b> grand vert . . . . .                           | paquet » 40                         | » »    | » 50    |
| violet quarantain de Camargue . . . . .                                | » »             | » »    | 1 20   | grand violet. . . . .   | <i>id.</i> » 40                     | » »    | » 80    |
| <b>gros vert de Laon</b> ( <i>Manque</i> ). . . . .                    | » »             | » »    | » »    | <b>fin vert</b> . . . . .                                     | <i>id.</i> » 40                     | » »    | » 80    |
| gros camus de Bretagne. 5 gr. 1 »                                      | » »             | » »    | » »    | fin violet. . . . .   | <i>id.</i> » 40                     | » »    | » 80    |
| de Jérusalem. <i>Voy.</i> <b>PATISSON</b> .                            |                 |        |        | à feuille de laitue . . . . .                                 | <i>id.</i> » 40                     | » »    | » 80    |
| <b>ASPERGE</b>   |                 |        |        | frisé. . . . .  | <i>id.</i> » 60                     | » »    | 1 20    |
| <b>violette de Hollande</b> . . . . .                                  | 4 »             | » »    | 30     | anisé. . . . .  | <i>id.</i> » 60                     | » »    | 1 20    |
| — <i>Plants</i> , le mille 23 f.; le cent 2 50                         | » »             | » »    | » »    | en arbre. . . . .   | <i>id.</i> » 60                     | » »    | 1 80    |
| * <b>HATIVE</b> D'ARGENTEUIL <i>id.</i> 12 »                           | » »             | » »    | 2 »    | <b>BENINCASA</b> cerifera . . . . .                           | <i>id.</i> » 60                     | » »    | 2 »     |
| *tardive d'Argenteuil. . . . .   | <i>id.</i> 12 » | » »    | 2 »    | <b>BETTE</b> . <i>Voy.</i> <b>POIRÉE</b> .                    |                                     |        |         |
| *Lenormand. . . . .  | <i>id.</i> 12 » | » »    | » »    |   |                                     |        |         |
| d'Allemagne. . . . .   | <i>id.</i> 4 »  | » »    | 30     |   |                                     |        |         |
| verte ou commune. . . . .  | <i>id.</i> 4 »  | » »    | 30     |   |                                     |        |         |

## BETTERAVE

1<sup>re</sup> BETTERAVES POTAGÈRES

OU A SALADE.

|   |                                      |      |      |
|---|--------------------------------------|------|------|
| 1 | rouge grosse longue . . . . .        | 2 50 | » 20 |
| 6 | — noir demi-longue . . . . .         | » »  | » 30 |
| 8 | *— pyriforme de Strasbourg . . . . . | » »  | » 30 |
|   | Feuillage rouge noir.                |      |      |
| 2 | — de Castelnaudary . . . . .         | » »  | » 30 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 100 k. | kilog. | 30 gr. |
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## BETTERAVE (suite)

|    |   |     |      |
|----|---|-----|------|
| 5  | rouge CRAPAUDINE ou ÉCORCÉ . . . . .                            | » » | » 30 |
|    | Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse. |     |      |
| 10 | — ronde précoce . . . . .                                       | » » | » 30 |
| 9  | *— noir, plate d'Égypte, tr.-belle var. . . . .                 | » » | » 1  |
| 3  | *— foncé de Whyte . . . . .                                     | » » | » 30 |
| 7  | *— naine, très-foncée . . . . .                                 | » » | » 30 |
|    | Chair rouge très-foncée, fine et serrée.                        |     |      |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 100 k. | kilog. | 30 gr. |
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |




1 B. rouge grosse.



2 B. de Castelnaudary.



3 B. rouge de Whyte.



4 B. jaune grosse.



5 B. rouge crapaudine.



6 B. rouge demi-longue.



7 B. rouge naine.



8 B. rouge de Strasbourg.



|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 100 k. | kilog. | 30 gr. |
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 100 k. | kilog. | 30 gr. |
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## BETTERAVE (suite)

|    |                           |   |   |   |    |
|----|---------------------------|---|---|---|----|
| 11 | rouge de Bassano, plate.  | » | » | » | 30 |
|    | Chair rosée, très-sucrée. |   |   |   |    |
| 4  | jaune grosse ou longue    | 3 | » | » | 25 |
| 2  | — de Castelnaudary.       | » | » | » | 30 |
| 12 | * — RONDE SUCRÉE.         | » | » | » | 30 |

2<sup>e</sup> BETTERAVES FOURRAGÈRES

OU CHAMPÊTRES.

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée. 5 à 6 kilogr.

|    |                             |         |     |        |
|----|-----------------------------|---------|-----|--------|
| 15 | champêtre ordinaire.        | Disette |     |        |
|    | camuse.                     |         | 90  | » 1 »  |
| 13 | — Disette d'Allemagne, rose |         |     |        |
|    | hors de terre               |         | 100 | » 1 10 |
| 14 | — Disette corne de bœuf.    |         | 100 | » 1 10 |



9 B. rouge d'Égypte.




10 B. rouge ronde.



11 B. rouge de Bassano.



12 B. jaune ronde.



14 B. Disette Corne de Bœuf.



15 B. Disette camuse.

| 100 k. | kilog. | 30 gr. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

| 100 k. | kilog. | 30 gr. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

**BETTERAVE (suite)**

|              |   |       |      |
|--------------|---|-------|------|
| 16 champêtre | DISETTE BLANCHE A COL-<br>LET VERT, hors terre. . . . .         | 100 » | 1 10 |
| *—           | Disette d'Argent, blanche à collet<br>rose, hors terre. . . . . | 100 » | 1 10 |
| *—           | Disette Nègresse ou Leclercq. . . . .                           | 120 » | 1 30 |

Prix var.


**BETTERAVE (suite)**

|     |                                |       |      |
|-----|--------------------------------|-------|------|
| 17* | Disette géante ou rouge ovoïde | 100 » | 1 10 |
| 21  | ROUGE GLOBE . . . . .          | 100 » | 1 10 |
| 19  | jaune globe . . . . .          | 100 » | 1 10 |
| 20* | OVOÏDE DES BARRES. . . . .     | 110 » | 1 20 |
| 18  | d'Allemagne, à chair bl.       | 100 » | 1 10 |


Prix var.



16 B. Disette blanche.




17 B. rouge ovoïde. Disette géante.



18 B. jaune d'Allemagne.



19 B. jaune globe.



20 B. jaune ovoïde des Barres.



21 B. rouge globe.



100 k. | kilog. | 30 gr.  
fr. c. | fr. c. | fr. c.

3<sup>o</sup> **BETTERAVES BLANCHES A SUCRE.**

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

|    |                                |       |      |           |
|----|--------------------------------|-------|------|-----------|
| 22 | blanche à sucre à collet vert. | 100 » | 1 10 | Prix var. |
| 24 | — à collet rose.               | 100 » | 1 10 |           |
| —  | — à collet gris.               | 100 » | 1 10 |           |
| 23 | — Allemande, collet vert.      | 140 » | 1 50 |           |
| —  | — — acclimatée.                | 125 » | 1 40 |           |

**BETTERAVE à sucre (suite)**

|     |                             |       |      |           |
|-----|-----------------------------|-------|------|-----------|
|     | blanche de Breslau (vraie)  | 190 » | 2 »  | Prix var. |
|     | — de Breslau, acclimatée    | 140 » | 1 50 |           |
| 26  | — Je Magdebourg (vraie)     | 190 » | 2 »  |           |
|     | — de Magdebourg, acclimatée | 140 » | 1 50 |           |
| 25* | — Impériale (vraie Knauer)  | 210 » | 2 20 |           |
|     | — Impériale, acclimatée     | 190 » | 2 »  |           |
| *   | — Électorale (vraie Knauer) | 210 » | 2 20 |           |
|     | — Électorale, acclimatée    | 190 » | 2 »  |           |
| 27* | — AMÉLIORÉE (Vilmorin)      | 480 » | 5 »  |           |



22 B. bl. à sucre à collet vert.



23 B. à sucre Allemande.



24 B. bl. à sucre à collet rose.



25 B. bl. à sucre, Impériale (Knauer).



26 B. bl. à sucre de Magdebourg.



27 B. améliorée Vilmorin.

| 100 k. | kilog. | 30 gr. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

BONNET d'Électeur. Voy. PATISSON.

BOURRACHE. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.

BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI.

CAPRIER. . . . . paq. » 75 » » » »

CAPUCINE grande . . . . . id. » 20 » » » 50

grande à fl. brune ou d'Alger. id. » 20 » » » 50

grande panachée. . . . . id. » 20 » » » 60

grande variée . . . . . id. » 20 » » » 50

petite ou naine . . . . . id. » 20 » » » 90

tubéreuse. 100 bulb. 26 fr.; la pièce » 30 » » » »

CARDON

de Tours (épineux, côte très-pleine) » » » 2 40

d'Espagne (sans épines moins-plein) » » » 1 50

PLEIN INERME. Sans épines, très-bon. » » » 2 40

\*PUVIS. . . . . » » » 2 40

CAROTTE

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

À la volée : 5 à 6 kilogr. — En ligne : 3 à 4 kilogr.

(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)

Nos

1 \*rouge très-courte, à châssis. . . . . 6 » » 40

2 † courte hâtive de Hollande. . . . . 4 50 » 30

3 † demi-longue pointue. . . . . 4 » » 30

| 100 k. | kilog. | 30 gr. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

CAROTTE (suite)

5 † rouge demi-longue obtuse. . . . . 4 » » 30

4 \* — NANTAISE, Cap. sans cœur. . . . . 4 50 » 30

Forme cylindrique obtuse, mais plus longue, plus productive, un peu moins hâtive que la Car. cœur.

\*rouge demi-longue de Lut. . . . . » » » 1 »

Cylindrique obtuse, forme de la Car. Nantaise, mais de plus petite dimension, sans cœur; petites fanes; très-bonne pour forcer.

6 rouge longue. . . . . 3 » » 20

\* — longue de Brunswick. . . . . 4 » » 30

9 — LONGUE D'ALTRINGHAM . . . . . 4 » » 30

Longue, mince; chair fine, cassante.

10 — LONGUE A COLLET VERT . . . . . 3 » » 20

8 — pâle de Flandre . . . . . 3 » » 20

6 jaune longue. . . . . 3 » » 20

jaune courte. . . . . 4 50 » 30

11 blanche à collet vert. . . . . 160 » 1 80 » 20

\* — — améliorée d'Orthe. 180 » 2 » 20

7 BLANCHE DES VOSGES. . . . . 280 » 3 » 20

\*blanche transparente. . . . . 4 50 » 30


violette. . . . . 4 50 » 30

sauvage améliorée rouge. . . . . 6 » » 40

— — rouge obtuse (Manque). . . . . » » » »

— — blanche (Excellente pour cuisine). 5 » » 30

CAROTTES GRANDEURS PROPORTIONNELLES (réduites au 1/5)





|   | 100 k. | kilog. | 30 gr. |
|---|--------|--------|--------|
|   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>CÉLERI plein blanc</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>PLEIN BLANC COURT HATIF</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| Blanchit sans être butté; côtes très-pleines.   |        |        |        |
| <b>*PLEIN BLANC FRISÉ.</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| turc grand ( <i>très-gros</i> ). . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>VIOLET DE TOURS</b> ( <i>tr.-grosse espèce</i> ) . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| à couper petit . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| Graines de Céleri, pour liqueurs. . . . .   | 5 »    | »      | »      |
| <b>CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet ordinaire.</b> . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*D'ERFURT</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| Racine tr.-nette, plus hât. que l'ordre.  |        |        |        |
| <b>CERFEUIL commun</b> . . . . .  | 2 40   | »      | »      |
| frisé. . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*tubéreux.</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.  |        |        |        |
| <b>*tubéreux de Prescott ou de Sibérie.</b> . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| musqué ( <i>Manque</i> ) . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>CHAMPIGNON</b> (Blanc de). 10 kil. 16 »  | 1 80   | »      | »      |
| Boîtes contenant 1 kilog. . . . .   | 2 »    | »      | »      |
| — 1 kilog. 500 gr. 3 »  | »      | »      | »      |
| Ces boîtes renferment la quantité la plus généralement demandée, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettement des mottes. |        |        |        |
| <b>CHENILLE grosse.</b> . . paquet. » 40  | » » »  | » » »  | » » »  |
| petite. . . . . id. » 40  | » » »  | » » »  | » » »  |
| rayée ( <i>Manque</i> ). . . . . id. » »  | » » »  | » » »  | » » »  |
| velue. . . . . id. » 40   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>CHERVIS ou CHIROUIS</b> ( <i>sorte de Salsifs</i> ). » »   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>CHICON.</b> Voy. LAITUE-ROMAINE.   |        |        |        |

|  | 100 k. | kilog. | 30 gr. |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>CHICORÉE frisée de Meaux.</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>frisée fine d'été ou d'Italie.</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*frisée courte à cloche.</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*frisée de Picpus.</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*FRISÉE DE RUFFEC</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| Belle variété demi-fine, plus pleine que la Ch. de Meaux.                                    |        |        |        |
| <b>FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf.</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*fine frisée de Louviers.</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*frisée d'hiver de la Passion</b> ( <i>nouvelle</i> ) . . . . .                           | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*mousse</b> ( <i>frisée très-fine</i> ). . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>toujours blanche</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>SCAROLLE ronde ou verte.</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| Scarolle en cornet. . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*Scarolle grosse de Limay.</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*Scarolle Beglaise de Bordeaux.</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>Scarolle blonde ou à file de Laitue</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>à grosse racine ou à café.</b> 290 »  | 3 »    | »      | »      |
| <b>sauvage ou amère.</b> . . . . . 290 »   | 3 »    | »      | »      |
| C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée Barbe de capucin. |        |        |        |
| <b>SAUVAGE AMÉLIORÉE.</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| Feuilles larges, entières; presque pommée.   |        |        |        |
| <b>sauvage améliorée panachée.</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*sauvage améliorée frisée</b> ( <i>nouvelle</i> ). » »                                    | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>CHOUX</b> ( <i>Classés par ordre de précocité</i> ). . . . .                              |        |        |        |
| <b>1<sup>o</sup> pommés blancs ou Cabus.</b> . . . . .                                       |        |        |        |
| <b>SUPERFIN HATIF dit Cabbage</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>nain hatif</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>d'York petit, très-hâtif.</b> . . . . . 20 »  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>d'York gros.</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>*pommé, petit hâtif d'Erfurt.</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>BACALAN HATIF.</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>cœur de bœuf petit.</b> . . . . .   | » » »  | » » »  | » » »  |
| <b>cœur de bœuf gros.</b> . . . . .  | » » »  | » » »  | » » »  |



Chou de Schweinfurth (voir page 40).



|  | 100 k. | kilog. | 30 gr. |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>CHOUX (suite).</b>  |        |        |        |
| pain de sucre. . . . .   | » »    | 1 50   |        |
| BACALAN tardif. . . . .  | » »    | 1 20   |        |
| conique de Pomeranie. . . . .  | » »    | 1 20   |        |
| *POINTU DE WINNIGSTADT. . . . .  | » »    | 1 20   |        |
| Pomme conique très-serres; bonne variété.  |        |        |        |
| semelle ou Chou de Fumel. . . . .  | » »    | 1 50   |        |
| Joanet ou Nantais tr.-hâtif. . . . .   | » »    | 1 »    |        |
| Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.   |        |        |        |
| de la Trappe. . . . .  | » »    | 1 20   |        |
| *de Habas. Hâtif, blond, pied court. . . . .   | » »    | 1 50   |        |
| *DE SCHWEINFURTH, très-gros hâtif. . . . .   | » »    | 1 50   |        |
| Le plus gros de tous les Choux pommés; très-hâtif, comparativement à tous les autres. Il se range pour sa précocité immédiatement après le Ch. Joanet. Pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme, pied tr.-court.  |        |        |        |
| de Hollande à pied court. . . . .  | 15 »   | 1 »    |        |
| DE BRUNSWICK (vrai), à pied court. . . . .   | » »    | 1 50   |        |
| Demi-hâtif, pomme grosse, très-plate.  |        |        |        |
| Joanet ou Nantais gros tardif. . . . .   | » »    | 1 »    |        |
| Quintal ou gros d'Allemagne. . . . .   | 20 »   | 1 20   |        |
| de Mortagne. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| de Saint-Denis ou de Bonneuil. . . . .   | 20 »   | 1 20   |        |
| de Hollande gros tardif. . . . .   | 15 »   | 1 »    |        |
| de Brunswick ordinaire. . . . .  | 15 »   | 1 »    |        |
| *de Dax, tardif, vert, pied haut. . . . .  | » »    | 1 20   |        |
| *de Vaugirard pommé d'hiver. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| *rouge foncé hâtif d'Erfurt. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| rouge petit d'Utrecht. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| *marbré de Bourgogne, de St-Claude ou Chou cristallin. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| ROUGE GROS. . . . .  | » »    | 1 20   |        |
| <b>2<sup>e</sup> de Milan ou pommés frisés.</b>  |        |        |        |
| de Milan pancallier petit hâtif de Joulin. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-promptement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou semelle.  |        |        |        |
| de Milan hâtif, petit d'Ulm. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| de Milan court hâtif. . . . .  | » »    | 1 20   |        |
| de Milan gros des Vertus. . . . .  | 20 »   | 1 20   |        |
| de Milan ordinaire. . . . .  | 15 »   | 1 »    |        |
| de Milan à tête longue. . . . .  | » »    | 1 20   |        |
| de Milan pancallier de Touraine. . . . .   | 15 »   | 1 »    |        |
| *de Milan Victoria. . . . .  | » »    | 1 20   |        |
| de Milan du Cap, très-frisé. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| *DE MILAN DE PONTOISE, gros, tardif, dur, d'hiver. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| *DE MILAN DE NORVÈGE, tardif gros d'hiver. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| Intermédiaire entre les Ch. de Milan et les Ch. cabas. Il est le plus tardif de tous les Ch. pommés et le plus dur à la gelée; nous le considérons comme la meilleure des espèces d'hiver, et il remplacera très-avantageusement le Chou de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut. |        |        |        |
| de Milan doré. . . . .   | » »    | 1 50   |        |
| de Russie. . . . .   | » »    | 1 20   |        |
| vert glacé d'Amérique. . . . .   | » »    | 2 »    |        |
| à grosse côte. . . . .   | » »    | 1 »    |        |
| A GROSSE COTE FRANÇAISE, Ch. fraise de veau. . . . .   | » »    | 1 »    |        |
| de Bruxelles. Chou rosette. . . . .  | » »    | 1 20   |        |
| *de Bruxelles nain. . . . .  | » »    | 1 50   |        |

**3<sup>e</sup> verts et non pommés.****1 frisé vert grand du Nord.**

|                                 |          |         |
|---------------------------------|----------|---------|
| paquet » 40                     | 12 »     | » 60    |
| frisé vert pied court. . . . .  | id. » 40 | 10 » 60 |
| 1 frisé rouge grand. . . . .    | id. » 40 | 10 » 60 |
| frisé rouge pied court. . . . . | id. » 40 | 10 » 60 |

|   | 100 k. | kilog. | 30 gr. |
|---|--------|--------|--------|
|   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>CHOUX. (suite)</b>                           |        |        |        |
| frisé panaché rouge. . . paquet » 40            | » »    | 2 »    |        |
| frisé panaché blanc. . . . id. » 40             | » »    | » »    |        |
| frisé lacinie panaché. . . id. » 40             | » »    | » »    |        |
| frisé prolifère panaché. . id. » 40             | » »    | 2 »    |        |
| frisé de Naples, Chou-Rave de Naples. . . » 2 » | » »    | 2 »    |        |
| 2 palmier. . . . .                              | » »    | 2 »    |        |
| frisés et panachés en mélange. » 40             | » »    | 2 »    |        |
| frisés et pan. Coll. des 10 var. ci-d. 3 fr.    | » »    | » »    |        |

**CHOUX A FOURRAGES.**

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr.

En place : 1 kilogr.

**cavalier ou à vache. . . 140 » | 1 50 | » 20**Tige de 2<sup>m</sup> environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.**CAULET DE FLANDRE ou Chou cavalier rouge. . . . . 3 » | » 20**

Ne diffère du Chou cavalier que par la couleur rouge des nervures des feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.

**branchu du Poitou. . . 140 » | 1 50 | » 20**Tige de 1<sup>m</sup> 60. Tr.-ramifié et tr.-four.**mille têtes (Polo) . . . . . 5 » | » 30**

Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou.

**MOELLIER blanc (vrai) . . . . . 6 50 | » 40**Tige de 1<sup>m</sup> 60, succulente, fenêlée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.**MOELLIER rouge (vrai) . . . . . 7 » | » 40**

Ne diffère du précédent que par la couleur de sa tige.



Chou Moellier.




100 k. kilog. 30 gr.  
fr. c. 10. c. 1 fr. c.

100 k. kilog. 30 gr.  
fr. c. 10. c. 1 fr. c.



2 Chou Palmier.



1 Chou frisé vert et rouge.

**CHOU-FLEUR**

5 gr.

|  |      |      |
|--|------|------|
| tendre de Paris ou Salomon. . . . .          | » 60 | 3 00 |
| demi-dur de Paris. . . . .                   | » 50 | 3 »  |
| dur de Paris. . . . .                        | » 00 | 3 60 |
| *Lemaitre 1/2 dur, pied court. . . . .       | » 60 | 3 00 |
| *DEMI-DUR DE ST-BRIEUC. . . . .              | » 40 | 2 40 |
| Lenormand (ancien). . . . .                  | » 70 | 4 20 |
| *Lenormand pied court (extra). . . . .       | » 60 | 3 60 |
| Superbe variété, très-volumineuse, rustique. |      |      |
| d'Alger. . . . .                             | » 80 | 4 80 |



Chou-Fleur Lenormand pied court.

|   |     |      |
|---|-----|------|
| *NAIN HATIF D'ERFURT (vrai). . . . .                | 1 » | 6 »  |
| dur de Hollande. . . . .                            | » » | 1 50 |
| dur de Stalhoid. . . . .                            | » » | 1 80 |
| dur d'Angleterre. . . . .                           | » » | 1 50 |
| dur de Walcheren. . . . .                           | » » | 1 50 |
| noir de Sielle, Brocoli viol. nain fr.-hât. . . . . | » » | 1 20 |

**CHOU-BROCOLI (CHOU-FLEUR D'HIVER).**

5 gr.

|  |      |      |
|--|------|------|
| blanc ordinaire. . . . .                   | » 40 | 1 80 |
| blanc hâtif. . . . .                       | » 40 | 1 80 |
| Remplace le Chou-fleur au printemps.       |      |      |
| *BLANC MAMMOTH (très-beau). . . . .        | » 40 | 1 80 |
| Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai       |      |      |
| blanc de Walcheren. . . . .                | » »  | 1 50 |
| violet. . . . .                            | » »  | 1 50 |
| violet nain très-hâtif. . . . .            | » »  | 1 20 |
| violet branchu, Sprouting Brocoli. . . . . | » »  | 1 »  |
| branchu, fond blanc. . . . .               | » »  | 1 »  |

**CHOU-MARIN. Crambé maritime. . . . .****CHOU-NAVET (en terre),**

|  |      |      |
|--|------|------|
| 1 blanc. . . . .                         | 2 40 | » 20 |
| 1 blanc à collet rouge. . . . .          | 3 »  | » 25 |
| 5 *BLANC LISSE A COURTE FEUILLE. . . . . | 3 »  | » 25 |



5 Chou-Navet blanc lisse, à courte feuille.

|  |       |      |      |
|--|-------|------|------|
| 2 jaune ou Rutabaga. . . . .                     | 270 » | 2 80 | » 25 |
| 2 Rutabaga à collet rouge. . . . .               | 270 » | 2 80 | » 25 |
| 2 Rutabaga de Skirring. . . . .                  | 270 » | 2 80 | » 25 |
| Rutabaga de Laing à collet violet. . . . .       | » »   | » »  | » »  |
| Rutabaga de Fettercairn à collet violet. . . . . | 3 50  | » 30 |      |
| *Sutton's Champion à collet rouge. . . . .       | 3 50  | » 30 |      |
| de Finlande, Rave d'eau de Finlande. . . . .     | 3 50  | » 30 |      |
| *jaune plat hâtif. . . . .                       | 10 »  | » 60 |      |

Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.



3 Chou-Rave. 1 Ch.-Nav. blanc. 2 Rutabaga. 4 Ch.-Rav. Vienne.

**CHOU-RAVE (sur terre).**

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| 3 blanc. . . . .                   | 20 » | 1 20 |
| 4 *BLANC HATIF DE VIENNE. . . . .  | » »  | 1 20 |
| 3 violet. . . . .                  | » »  | 1 20 |
| 4 *violet hâtif de Vienne. . . . . | » »  | 1 20 |
| à feuille d'artichaut. . . . .     | » »  | 1 20 |
| frisé de Naples. . . . .           | » »  | 2 »  |

**CIBOULE commune.**

|   |     |      |
|---|-----|------|
| blanche hâtive. . . . .                         | » » | » 50 |
| vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). | » » | » 60 |

Plants : le cent, 15 fr.; les dix, 2 » | » | »

**CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines).**

Plants : le cent, 12 fr.; les dix, 1 50 | » | »  
paquet.

**CITROUILLE de Tournai. . . . .****CLAYTONE de Cuba . . . . .**

|   | paq.   | kilog. | 30 gr. |
|---|--------|--------|--------|
|   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>CONCOMBRE blanc hâtif.</b> . . . . .   | 40     | »      | 1      |
| blanc long . . . . .  | 40     | »      | 1      |
| blanc très-gros de Bonneuil . . . . .   | 40     | »      | 1      |
| <b>Jaune hâtif de Hollande</b> . . . . .  | 40     | »      | 1      |
| jaune gros . . . . .  | 40     | »      | 1 20   |
| jaune long Anglais, épineux . . . . .   | 40     | »      | 1      |
| de Russie, très-petit et très-hâtif. . . . .  | 40     | »      | 1      |
| *Agoutier de Russie . . . . .   | 60     | »      | »      |
| vert demi-long ordinaire . . . . .  | 40     | »      | 60     |
| vert long ordinaire . . . . .   | 40     | »      | 60     |
| <b>vert long Anglais, épi-</b><br><b>neux.</b> . . . . .                                  | 40     | »      | 1      |
| — — — <b>MAN OF KENT.</b> . . . . .   | »      | »      | »      |
| — — — <b>GLADIATOR.</b> . . . . .   | »      | »      | »      |
| — — — <b>PIKE'S DEFIANCE.</b> . . . . .   | »      | »      | »      |
| Ces 3 variétés américaines sont très-bien et les plus convenables pour la culture forcée. |        |        |        |
| <b>Cornichon vert petit de</b><br><b>Paris (vrai).</b> . . . . .                          | 40     | 20     | 1 20   |
| Cornichon court du Midi. . . . .  | 40     | 10     | » 60   |
| *Cornichon des Antilles. <i>C. arada</i> . . . . .  | 60     | »      | 2      |



Cornichon des Antilles.

Concombre serpent. *C. flex.* . . . . 60 » » 2 »

Concombre serpent.

|   |    |    |      |
|---|----|----|------|
| <b>CORETTE</b> potagère . . . . .                       | 40 | »  | 1    |
| <b>CORNE DE CERF</b> . . . . .                          | 60 | »  | 2    |
| <b>CORNICHON vert petit de Paris</b><br>(vrai . . . . . | 40 | 20 | 1 20 |
| court du Midi. . . . .                                  | 40 | 10 | » 60 |
| <b>COURGE</b>   |    |    |      |
| <b>BLANCHE NON COUREUSE.</b> . . . .                    | 40 | »  | 1    |
| de Chypre . . . . .                                     | 40 | »  | 1    |
| Courgeron de Genève . . . . .                           | 40 | »  | 2    |
| *cou-toirs du Canada . . . . .                          | 40 | »  | 2    |
| *verte de Hubbard . . . . .                             | 40 | »  | 2    |

**COURGE (suite)**

|  | paq.   | kilog. | 30 gr. |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| d'Italie ou Courcourzelle . . . . .                | 40     | »      | 2      |
| <b>marron</b> . . . . .                            | 40     | »      | 1 50   |
| <b>à la moelle ou Moelle végétale</b> . . . . .    | 40     | »      | » 60   |
| On consomme les fruits à demi-forme.               |        |        |        |
| musquée . . . . .                                  | 40     | »      | » 60   |
| des Patagons . . . . .                             | 40     | »      | 1 20   |
| <b>pleine de Naples ou porte-manteau</b> . . . . . | 40     | »      | 1      |
| <b>PORTE-MANTEAU HATIVE</b> . . . . .              | 40     | »      | 1      |
| <b>de l'Ohio</b> . . . . .                         | 40     | »      | 1      |
| *Rapallito du Brésil . . . . .                     | 10     | »      | »      |
| sucrière du Brésil . . . . .                       | 40     | »      | 1 20   |
| de Valparaiso . . . . .                            | 40     | »      | 1      |
| en mélange de différentes var. . . . .             | 40     | »      | 1      |

**CRAMBÉ maritime ou CHOU-MARIN.** . . . . 1 »

Produit en Mars et Avril, espèce qui analogie avec l'Asperge. Culture facile, pour le remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.

**CREPIS parviflora (salade) (Manque).** . . . . » » »

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <b>CRESSON alénois</b> . . . . .             | 2  | » | 20 |
| alénois à large feuille . . . . .            | »  | » | 30 |
| <b>ALÉNOIS FRISÉ</b> . . . . .               | »  | » | 30 |
| alénois doré . . . . .                       | »  | » | 30 |
| <b>de fontaine.</b> . . . . paquet           | 40 | » | 1  |
| de jardin vivace. <i>Sisymbrium.</i> . . . . | »  | » | 50 |

**DIOSCOREA Batatas, IGNAME DE CHINE.**  
100 racines 15 » » »

|   |   |   |    |
|---|---|---|----|
| <b>DOLIQUE asperge. Haricot-Asperge</b> . . . . . | 3 | » | 25 |
| Mongette . . . . .                                | 3 | » | 25 |
| *Mongette corne de bœuf (nouv. curieux). . . . .  | 6 | » | 40 |

|   |      |   |   |
|---|------|---|---|
| <b>*ÉCHALOTE DE JERSEY</b> . . . . . (bulbes).  | 3    | » | » |
| graines, paquet                                 | 60   | » | » |
| <b>ordinaire. (prix var.) (bulbes).</b> . . . . | 2 20 | » | » |
| graines. . . . .                                | »    | » | » |

**ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGR.****ÉPINARD**

|   |      |   |    |
|---|------|---|----|
| <b>de Hollande, gr. ronde.</b> . . . .            | 1 60 | » | 20 |
| de Flandre, très-large, gr. ronde . . . . .       | 1 60 | » | 20 |
| <b>A FEUILLE DE LAITUE, gr. ronde.</b> . . . .    | 1 80 | » | 20 |
| Feuilles cloquées, remarquablement larges.        |      |   |    |
| <b>d'Angleterre très-large, gr. piqu.</b> . . . . | 1 60 | » | 20 |
| *blond à feuille d'Oseille, gr. piquée. . . . .   | 2 50 | » | 20 |

**ESTRAGON** (Ne donne pas de graines fertiles).  
le pied en pot . . . . . 75 » » »**FENOUIL de Florence (Manque).** . . . . » » »

|   |      |  |  |
|---|------|--|--|
| <b>FÈVE de marais grosse ordinaire.</b> . . . . | » 75 |  |  |
| violette grosse . . . . .                       | 1 50 |  |  |
| *violette de Sicile . . . . .                   | 1 80 |  |  |
| <b>DE WINDSOR.</b> . . . . .                    | 1 20 |  |  |

Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais.

|   |      |  |  |
|---|------|--|--|
| de Windsor verte . . . . .  | 1 30 |  |  |
| <b>*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE</b><br><b>COSE très-hâtive).</b> . . . . . | 1 20 |  |  |
| Julienne . . . . .  | 1 30 |  |  |
| Julienne verte . . . . .  | 1 30 |  |  |
| <b>NAIVE HATIVE (à chassiss).</b> . . . .                               | 1 80 |  |  |

Assez hâtive; grain petit.

|  |      |   |  |
|--|------|---|--|
| <b>très-naine rouge.</b> . . . . .                         | 2    | » |  |
| <b>*NAIVE VERTE DE BECK</b> . . . . .                      | 1 80 |   |  |
| Variété intéressante, aussi hâtive que la V. naine hâtive. |      |   |  |
| <b>hâtive de Mazagan.</b> . . . . .                        | 1    | » |  |

Prix variables.



|  | paq.   | 30 gr. |
|--|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. |
| <b>FRAISIER</b>  |        |        |
| des bois . . . . .                                     | 60     | 4      |
| des Alpes ou de tous les mois, à fruit rouge . . . . . | 40     | 1 80   |
| — à fruit blanc . . . . .                              | 60     | 12     |
| — sans filet à fr. rouge . . . . .                     | 60     | 7 50   |
| — sans filet à fr. blanc . . . . .                     | 60     | 8      |
| Mendonnais . . . . .                                   | 60     | 10     |
| de Bordeaux . . . . .                                  | 60     | 6      |
| Ananas ou de la Caroline . . . . .                     | 60     | 12     |
| Caperon framboisé . . . . .                            | 60     | »      |

**Anglais ou à gros fruit.**

|   |    |      |
|---|----|------|
| British Queen . . . . .                                       | 60 | 15   |
| Comte de Paris . . . . .                                      | 60 | 15   |
| Ilion . . . . .   | 60 | 12   |
| Excellente . . . . .  | 60 | »    |
| Jacunda . . . . .   | 60 | 15   |
| Keen's seedling . . . . .                                     | 60 | 10   |
| Louis Vilmorin . . . . .                                      | 60 | »    |
| Marguerite . . . . .  | 60 | »    |
| May Queen . . . . .   | 60 | »    |
| Myatt's prolific . . . . .                                    | 60 | »    |
| Prince Arthur . . . . .                                       | 60 | »    |
| Princesse royale . . . . .                                    | 60 | 10   |
| La Reine . . . . .  | 60 | »    |
| Vicomtesse Héricart de Thury . . . . .                        | 60 | 10   |
| Victoria Trollop . . . . .                                    | 60 | 12   |
| Wonderfull . . . . .  | 60 | 10   |
| Var. Anglaises en mélange . . . . .                           | 60 | 1 50 |
| Et plusieurs autres variétés Anglaises à gros fruit . . . . . | 60 | »    |

Plants (Voy. la Liste, page 71).

**GESSE cultivée. Lentille d'Espagne.**

Voyez aux PLANTES FOURRAGÈRES. kilog.

|  |             |   |      |
|--|-------------|---|------|
| GIRAUMON turban . . . . .                    | paquet à 40 | » | »    |
| GLACIALE; utilisable comme Épinard . . . . . | paquet à 40 | » | 1 50 |
| GOMBO . . . . .                              | 7           | » | 40   |

**HARICOT (prix variables) (au mieux)****1<sup>o</sup> à rames à parchemin.**

|   |      |
|---|------|
| de Lancourt. Grain blanc, gros . . . . .  | 90   |
| riz. Grain blanc, rond, petit . . . . .   | 1 10 |
| rouge de Chartres, rouge-foncé plat . . . . .   | 75   |
| sabre à très-grande cosse. Gr. bl., long . . . . .  | 2    |
| de St-Seurin . . . . .  | 2 20 |
| Grain blanc zébré, violet. Très-productif, recommandé pour consommation en aiguilles vertes et en grains frais (nouveau). |      |
| de Moissons (1 <sup>er</sup> choix) . . . . .   | 1 20 |
| de Soissons rouge . . . . .   | 2 20 |
| d'Espagne rouge . . . . .   | 1 50 |
| d'Espagne blanc . . . . .   | 1 20 |
| d'Espagne bicolore (Manque) . . . . .   | »    |
| d'Espagne hybride (Manque) . . . . .  | »    |
| d'Espagne noir . . . . .  | 2 70 |
| de Siéva. Grain blanc jaunâtre, veiné . . . . .   | 1 70 |
| de Lima. Grain blanc verdâtre veiné . . . . .   | 1 70 |
| du Cap marbré . . . . .   | 1 80 |
| H. asperge ou Yard long Bean . . . . .  | 3    |

**2<sup>o</sup> A rames sans parchemin ou Mangelout.**

|  |      |
|--|------|
| à cosse violette (nouveau) . . . . .   | 2 40 |
| Gr. long, coul. de chair fouettée de brun                                    |      |
| d'Alger ou H. beurre, noir . . . . .   | 2 20 |
| Cosse jaune, t.-tendre et succulente, même quand le gr. est entier et ferme. |      |
| BEURRE BLANC A RAMES . . . . .   | 2 70 |
| Grain blanc, ovale.  |      |
| Impérial, gr. blanc oblong ail noir . . . . .                                | 2    |
| beurre Saint-Joseph (nouveau) . . . . .                                      | 3 40 |
| Grain rond moyen, jaune terne, marbré noir; très-hâtif.                      |      |

**HARICOT (prix variables) (suite)****\*Intestin (PERRIER) (nouveau) . . . . .**

Var. à cosse blanche, plus remarquable par sa grosseur et son rendement, très-mûre complètement sans parchemin; demi-hâtif, productif. Voy. Revue hort. fr. 1<sup>er</sup> avril 1871.

**de Prague marbré, coco rose . . . . .****de Prague rouge, H. coco rouge . . . . .****Prodome. Grain blanc, rond . . . . .****PRINCESSE . . . . .**

Grain blanc, rond. Un des meilleurs

H. sans parchemin.

**Sabre noir s. pare. (d'Alger-saulnier) . . . . .**

Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont très-mûres sans parchemin. Var. très-haute et très-productive.

**3<sup>o</sup> nains à parchemin.****Hagnolet. Haricot Suisse gris . . . . .**

Grain blanc, rond, petit, blanc. Un des meilleurs pour usage en vert et pour conserves; très-productif.

**commun plat. Grain blanc . . . . .****\*Comtesse de Chambord. Grain rond, plat . . . . .****Hagnolet (extra) . . . . .****— VERT (1<sup>er</sup> choix) . . . . .****— nain bât. de Hollande . . . . .**

Très-hâtif, très-fin, très bon pour el vessis.

**\*— nain bât. à feuille gauloise . . . . .**

Très-hâtif, productif; préférable au nain bât. de Hollande pour la culture sous châssis. (nouveau).

**— JAUNE . . . . .**

Très-hâtif, excellent en grains et en cosse fraîche.

**— rouge, Rognon de coq . . . . .****\*— noir . . . . .****\*JAUNE CENT POUR UN . . . . .****\*nain de Hongrie. Gr. rond, blanc, petit . . . . .****noir hâtif de Belgique . . . . .**

Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; riche en p. la feuille en vert.

**rond blanc commun . . . . .****rouge d'Orléans. Lie de vin, rond, oval . . . . .****sabre nain. Grain blanc, plat . . . . .****\*saumon du Mexique. Var. la plus hâtive . . . . .****Moissons nain ou gros pied . . . . .****Suisse blanc, Lingot . . . . .****Suisse rouge (1<sup>er</sup> choix) . . . . .****Suisse sang de bœuf . . . . .****soitaire . . . . .**

Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert.

**du St-Esprit ou à la Religieuse . . . . .****Turc . . . . .****4<sup>o</sup> Nains sans parchemin ou Mangelout.****\*D'ALGER NOIR NAIN . . . . .****\*BEURRE BLANC NAIN . . . . .****\*beurre panaché à cosse blanche . . . . .**

Grain violet marbré gris.

**\*de Caen. Grain blanc . . . . .****du Canada jaune . . . . .****de la Chine bicolore (Manque) . . . . .****de la Chine jaune . . . . .**

Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive.

**nain blanc sans parchemin . . . . .****\*nain quarantain blanc . . . . .**

Très-productif, très-hâtif (nouveau).

**\*nain gigantesque. Grain blanc . . . . .**

Beau. Gousses productif.

**de Prague marbré nain, hâtif . . . . .****PRINCESSE NAIN. Grain blanc, rond . . . . .****Et plusieurs autres espèces.****Dolique asperge. Haricot asperge . . . . .****Dolique ou Mongelle . . . . .****\*Dolique Mongelle, corne de bœuf (nouveau, curieux) . . . . .**

kilog. (30 gr. fr. c.)

Prix variables.

Prix variables.

Prix variables.

|  | kilog. 30 gr. | fr. c. | fr. c. |
|--|---------------|--------|--------|
| HÉRISSON. . . . . paquet. » 40         | »             | »      | 2 »    |
| HYSSOPE. . . . . » 8                   | »             | »      | 40 »   |
| IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. |               |        |        |
| 100 racines, 15 fr.                    | »             | »      | »      |

## LAITUES

1<sup>re</sup> Pommes printanières.

## à bord rouge ou cordon rouge.

|  | graine blanche. | » | » | » | 80 |
|--|-----------------|---|---|---|----|
| crêpe graine blanche. . . . . b.       | »               | » | » | » | 80 |
| crêpe graine noire. . . . . n.         | »               | » | » | » | 80 |
| 1 crêpe dauphine. . . . . b.           | »               | » | » | » | 80 |
| dauphine. . . . . n.                   | »               | » | » | » | 80 |
| Georges. . . . . b.                    | »               | » | » | » | 80 |
| 5 gotte ou gou à l'ancêtre. . . . . b. | »               | » | » | » | 80 |
| 5 gotte à gr. noire Manque. . . . . n. | »               | » | » | » | 80 |
| GOTTE LENTE A MONTER. . . . . n.       | »               | » | » | » | 80 |
| matte; presque tout en pomme           |                 |   |   |   |    |
| monte très-lentement.                  |                 |   |   |   |    |
| matte. . . . . b.                      | »               | » | » | » | 80 |
| Tennishall. . . . . n.                 | »               | » | » | » | 80 |


2<sup>re</sup> Pommes d'été et d'automne.

|                                  |   |   |   |   |    |
|----------------------------------|---|---|---|---|----|
| 9 Batavia blonde. . . . . gr. b. | » | » | » | » | 80 |
|----------------------------------|---|---|---|---|----|


kilog. 30 gr.  
fr. c. fr. c.

## LAITUES (suite)


|   |    |   |   |   |    |
|---|----|---|---|---|----|
| * BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE. b.                          | »  | » | » | » | 80 |
| 10 Batavia brune 1 <sup>re</sup> d'été Chou. . . . . b. | »  | » | » | » | 80 |
| * Bellegarde, très-grosse. . . . . b.                   | »  | » | » | » | 80 |
| 2 blonde d'été ou royale. . . . . b.                    | 20 | » | » | » | 80 |
| blonde de Berlin. . . . . n.                            | »  | » | » | » | 80 |
| blonde de Versailles. . . . . b.                        | »  | » | » | » | 80 |
| blonde trapue. . . . . b.                               | »  | » | » | » | 80 |
| * Bossin, très-grosse. . . . . n.                       | »  | » | » | » | 80 |
| La plus volumineuse des Laitues                         |    |   |   |   |    |
| à bord rouge.   |    |   |   |   |    |
| Chartreuse ou grosse rouge. . . . . n.                  | »  | » | » | » | 80 |
| 8 CHOU DE NAPLES. . . . . b.                            | »  | » | » | » | 80 |
| Très-fine; à l'usage de Paris.                          |    |   |   |   |    |
| * Grosse blonde pareuseuse. . . . . b.                  | »  | » | » | » | 80 |
| 7 GROSSE BRUNE PAREUSEUSE. n.                           | 20 | » | » | » | 80 |
| * Grosse Normande à grande pomme. . . . . n.            | »  | » | » | » | 80 |
| pomme verte. . . . . n.                                 | »  | » | » | » | 80 |
| Impériale. . . . . b.                                   | »  | » | » | » | 80 |
| 4 de Matte. . . . . b.                                  | 20 | » | » | » | 80 |
| * Maude à pointe, grosse Hollandaise. b.                | »  | » | » | » | 80 |




1 L.



2 L. blonde d'été.




3 L.




4 L. blonde.




5 L.



6 L. blonde.



7 L. grosse brune pareuseuse.



8 L. Chou de Naples.




|  | kilog. 130 gr. | fr. c. | fr. c. |
|--|----------------|--------|--------|
| <b>LAITUES (suite)</b>                                     |                |        |        |
| 3 <b>Palatine ou rousse</b> . . . . . n.                   | »              | »      | 80     |
| pareuse du Pas-de-Calais . . . . . n.                      | »              | »      | 80     |
| rouse à graine jaune . . . . . j.                          | »              | »      | 80     |
| rouse Hollandaise . . . . . n.                             | »              | »      | 80     |
| <b>sanguine ou flagellée</b> . . . . . b.                  | »              | »      | 80     |
| <b>sanguine améliorée</b> . . . . . b.                     | »              | »      | 80     |
| <b>sauvage ou fléchée à gr. noire</b> . . . . . n.         | »              | »      | 80     |
| Châti de Simpson . . . . . b.                              | »              | »      | 80     |
| 6 <b>Turque ou de Russie</b> . . . . . n.                  | »              | »      | 80     |
| <b>3<sup>e</sup> Pommées d'hiver.</b>                      |                |        |        |
| brune d'hiver . . . . . gr. b.                             | »              | »      | 80     |
| coquille . . . . . b.                                      | »              | »      | 80     |
| morine . . . . . b.  | »              | »      | 80     |
| passion . . . . . b.                                       | »              | »      | 80     |
| <b>4<sup>e</sup> Se coupant petites en toutes saisons.</b> |                |        |        |
| à couper ou Petite laitue . gr. b.                         | »              | »      | 50     |
| chicorée . . . . . n.                                      | »              | »      | 80     |
| chicorée Anglaise . . . . . n.                             | »              | »      | 80     |
| épinard ou à feuille de chêne . . . . . n.                 | »              | »      | 80     |
| <b>LAITUES-ROMAINES ou CHICONS.</b>                        |                |        |        |
| <b>verte maraîchère</b> . . . . . gr. b.                   | »              | »      | 80     |
| grise maraîchère . . . . . b.                              | »              | »      | 50     |
| 11 <b>blonde maraîchère</b> . . . . . b.                   | 20             | »      | 80     |

**LAITUES-ROMAINES (suite)**

|   | kilog. 130 gr. | fr. c. | fr. c. |
|---|----------------|--------|--------|
| 12 <b>Alphange à graine blanche</b> . . . . . b.    | »              | »      | 80     |
| 12 <b>Alphange à graine noire</b> . . . . . n.      | »              | »      | 80     |
| blonde de France à gr. blanche . . . . . b.         | »              | »      | 80     |
| blonde de France à graine noire . . . . . n.        | »              | »      | 80     |
| laune Anglaise . . . . . b.                         | »              | »      | 80     |
| Chicon pommé-en-terre <i>Manque</i> . . . . . n.    | »              | »      | 80     |
| monstrueuse . . . . . n.                            | »              | »      | 80     |
| <b>PANACHÉE, SANGUINE ou flagellée</b> . . . . . b. | »              | »      | 80     |
| panachée, sanguine ou flagellée . . . . . n.        | »              | »      | 80     |
| panachée perfectionnée, se couffant . . . . . n.    | »              | »      | 80     |
| rouge à graine blanche . . . . . b.                 | »              | »      | 80     |
| rouge d'hiver . . . . . n.                          | »              | »      | 80     |
| 13 <b>verte d'hiver</b> . . . . . n.                | »              | »      | 80     |
| royale verte d'hiver <i>Manque</i> . . . . . n.     | »              | »      | 80     |
| à feuille de chêne . . . . . n.                     | »              | »      | 80     |
| à feuille d'artichaut . . . . . n.                  | »              | »      | 80     |


LAITUE VIVACE. L'arville, poq. 60. » » 5.

LAITUE VIEILLE pour oiseaux. gr. b. 4 50 » »  
— — — — gr. n. 4 » » »

9 L. Batavia blonde.



10 L. Batavia brune.



11 L.-Rom. blonde maraîchère.



12 L.-Rom. Alphange.



13 L.-Rom. verte d'hiver.

|   | 100 k. | kilog. | 30 gr. |
|---|--------|--------|--------|
|   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| LAVANDE. . . . .  | 8      | »      | 50     |
| LENTILLE ( <i>prix var. et au mieux</i> )                       |        |        |        |
| <b>large blonde (premier choix, trice)</b> . . . . .            | 100    | »      | 1 10   |
| <i>petite dite à la reine (pr. var.)</i> . . . . .              | 65     | »      | 75     |
| LIMAÇON. . . . .  | paq.   | »      | 60     |
| LOTIER cultivé. . . . .   | paq.   | »      | 10 14  |
| MACHE à feuille ronde. . . . .                                  | 6      | »      | 40     |
| <i>verte d'Etampes</i> . . . . .                                | »      | »      | 60     |
| <i>*ronde panachée</i> . . . . .                                | »      | »      | 60     |
| <b>RONDE A GROSSE GRAINE</b> . . . . .                          | 4      | »      | 25     |
| <i>Toutes plus larges et plus pleines que la Mâche ronde</i>    |        |        |        |
| <b>d'Italie ou regence</b> . . . . .                            | 6      | »      | 40     |
| MACRE. Châtaigne d'eau ( <i>Manque</i> ) . . . . .              | »      | »      | »      |
| MAÏS. <i>Voy. aux CÉRÉALES, page 25.</i>                        |        |        |        |
| MARJOLAINE . . . . .  | 16     | »      | 1      |
| <i>vivace ou d'Angleterre, Origan</i> . . . . .                 | »      | »      | 1 20   |
| MARTYNIA. Cornaret. . . . .                                     | paq.   | »      | 40     |
| <i>Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.</i> |        |        |        |



Martynia.

|  |        |    |    |
|--|--------|----|----|
| MÉLISSE. . . . .   | 20     | »  | 1  |
|  | paquet |    |    |
| MELON Ananas à chair rouge . . . . .                                   | »      | 60 | 6  |
| <b>*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte</b> . . . . .                     | »      | 60 | 6  |
| <i>Grossier d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.</i> |        |    |    |
| <i>de Cavillon à chair rouge</i> . . . . .                             | »      | 40 | 1  |
| <i>de Chypre</i> . . . . .   | »      | 60 | 2  |
| <i>de Honfleur</i> . . . . .   | »      | 60 | 6  |
| <i>Fruit très-gros; très-rustique; pleine terre.</i>                   |        |    |    |
| <i>de Malte d'été à chair rouge</i> . . . . .                          | »      | 60 | 7  |
| <i>DE MALTE D'ÉTÉ à chair verte</i> . . . . .                          | »      | 60 | 2  |
| <i>de Malte d'hiver à chair rouge</i> . . . . .                        | »      | 60 | 7  |
| <i>de Malte d'hiver à chair verte</i> . . . . .                        | »      | 60 | 4  |
| <i>maraisier de Paris (Manque)</i> . . . . .                           | »      | »  | »  |
| <i>maraisier de Mazé, rond</i> . . . . .                               | »      | 40 | 1  |
| <i>maraisier de Saint-Laud, oblong</i> . . . . .                       | »      | 40 | 1  |
| <i>moscatello</i> . . . . .  | »      | 40 | 2  |
| <b>MUSCADE DES ÉTATS-UNIS</b> . . . . .                                | »      | 60 | 8  |
| <i>de Perse ou d'Odessa</i> . . . . .                                  | »      | 60 | 10 |
| <i>de Quito</i> . . . . .  | »      | 60 | »  |
| <i>*brodé de Slam, fond noir, rond</i> . . . . .                       | »      | 60 | 16 |
| <b>sucrin de Tours</b> . . . . .                                       | »      | 40 | 4  |
| <i>D'une culture facile, produit abond.</i>                            |        |    |    |
| <b>sucrin à chair blanche</b> . . . . .                                | »      | 40 | 3  |
| <i>Un des meilleurs; chair verte, exquise; culture facile.</i>         |        |    |    |
| <i>vert hâtif du Japon</i> . . . . .                                   | »      | 60 | 8  |
| <i>brodé en mélange</i> . . . . .                                      | »      | 40 | 2  |

|   | 100 k. | paq.   | 30 gr. |
|---|--------|--------|--------|
|   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| MELON ( <i>suite</i> )  |        |        |        |
| Cantaloup orange. . . . .   | »      | 60     | 7      |
| CANTALOUPE NOIR DES CARMES. . . . .                                 | »      | 60     | 7      |
| <i>Très-hâtif; peau vert foncé; écorce mince, chair très-rouge.</i> |        |        |        |
| <b>*prescott hâtif, à chassiss</b> . . . . .                        | »      | 60     | 7      |
| <i>Le meilleur pour la culture forcée.</i>                          |        |        |        |
| <b>*prescott fond blanc</b> . . . . .                               | »      | 10     | 1 50   |
| <i>*prescott cul-de-singe</i> . . . . .                             | »      | 60     | 12     |
| <b>D'ALGER</b> . . . . .  | »      | 60     | 10     |
| <i>Rustique et productif; chair très-légère, légèrement amère.</i>  |        |        |        |
| <b>*prescott fond noir</b> . . . . .                                | »      | 60     | »      |
| <b>*prescott fond blanc argenté</b> . . . . .                       | »      | 60     | 8      |
| <i>d'Arkhangel</i> . . . . .  | »      | 60     | 8      |
| <b>*A CHAIR VERTE</b> . . . . .                                     | »      | 60     | 8      |
| <b>*SECRIN</b> . . . . .  | »      | 60     | 8      |
| <i>Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.</i>    |        |        |        |
| <i>noir de Portugal</i> . . . . .                                   | »      | 60     | 8      |
| <i>noir de Hollande</i> . . . . .                                   | »      | 60     | 7      |
| <i>en mélange</i> . . . . .   | »      | 60     | 5      |
| <i>Et plus, autres variétés.</i>                                    | »      | 60     | »      |

|                                   |   |    |      |
|-----------------------------------|---|----|------|
| MELON D'EAU ou PÂTÈQUE.           |   |    |      |
| Pastèque à graine noire . . . . . | » | 40 | 1    |
| Pastèque à graine rouge . . . . . | » | 40 | 1    |
| Pastèque Lelopa . . . . .         | » | 60 | 1 50 |

|  |   |   |      |
|--|---|---|------|
| MORELLE de l'Île-de-France. Brède. . . . . | » | » | 1 50 |
|--|---|---|------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| MOUTARDES. <i>Voy. aux FOURRAGES, page 31.</i> |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |        |      |      |
|--|--------|------|------|
| INAVET des Vertus long, race Marteau . . . . . | kilog. | 4 50 | » 30 |
| <i>Blanc, tendre.</i>                          |        |      |      |
| <i>des Vertus long pointu, ancienne race.</i>  | »      | 5    | » 30 |



|   |                        |      |      |
|---|------------------------|------|------|
| 1 N. des Vertus Marteau.                      | 2 N. long de Briollay. |      |      |
| long de Clairfontaine. Blanc, tendre. . . . . | »                      | »    | »    |
| long de Briollay . . . . .                    | »                      | 4 50 | » 30 |
| <i>Blanc, tendre, à collet vert.</i>          |                        |      |      |
| 7 de Meaux. Long, blanc, demi-sec . . . . .   | »                      | 5    | » 30 |
| 6 rose du Palatinat. . . . .                  | 200                    | »    | 2 20 |
| 8 gros long d'Alsace. . . . .                 | 200                    | »    | 2 20 |
| noir long. Tendre, demi-hâtif. . . . .        | »                      | 6    | » 40 |
| gris de Morigny. Tendre, demi-hâtif. . . . .  | »                      | 6    | » 40 |
| de Saulieu. Sec, demi-hâtif. . . . .          | »                      | 10   | » 60 |



|  | 100 k.   kilog.   30 gr. |        |        |
|--|--------------------------|--------|--------|
|  | fr. c.                   | fr. c. | fr. c. |
| <b>NAVET (suite)</b>                         |                          |        |        |
| de Preneuse. Sec, long, demi-hâtif.          | 6                        | »      | » 40   |
| petit de Berlin ou de Teltau. . . . .        | 6                        | »      | » 40   |
| Rond, sec, demi-hâtif.                       |                          |        |        |
| de Malteau. cc, hâtif ( <i>Manque</i> ). . . | »                        | »      | » 16   |
| des Sablons. Perforée, sec. . . . .          | 6                        | »      | » 16   |
| 4 DES VERTUS ROND ou rond de Croissy         | 8                        | »      | » 50   |
| noir rond ou plat . . . . .                  | 6                        | »      | » 40   |


|   | 100 k.   kilog.   30 gr. |        |           |
|---|--------------------------|--------|-----------|
|   | fr. c.                   | fr. c. | fr. c.    |
| <b>NAVET (suite)</b>                    |                          |        |           |
| 5 d'Auvergne à collet rouge. Rave d'Au- |                          |        |           |
| vergne . . . . .                        | 230                      | »      | 2 50 » 20 |
| du Limousin. Rave du Limousin           | 200                      | »      | 2 20 » 20 |
| de Cruzy. Rave de Cruzy . . . . .       |                          | 3      | » 25      |
| turnep ou Rabioule. . . . .             | 230                      | »      | 2 50 » 20 |
| 3 blanc plat hâtif. . . . .             | 320                      | »      | 3 40 » 25 |
| 3 rouge plat hâtif. . . . .             | 820                      | »      | 3 40 » 25 |



3 N. plat hâtif rouge et blanc.



4 N. des Vertus rond.



5 N. Rave d'Auvergne.



6 N. rose du Palatinat.



7 N. de Meaux.



8 N. long d'Alace.

100 k. | kilog. | 30 gr.  
fr. c. | fr. c. | fr. c.NAVET (*suite*)

|  |       |      |      |
|--|-------|------|------|
| *BLANC PLAT TRÈS-HÂTIF A   |       |      |      |
| FEUILLE ENTIÈRE. . . . .   | 330 » | 3 50 | » 25 |
| *ROUGE PLAT TRÈS-HÂTIF A   |       |      |      |
| FEUILLE ENTIÈRE. . . . .   | 330 » | 3 50 | » 25 |
| Cette variété et la précédente sont<br>les plus hâtives; leur racine est aplatie,<br>très-nette. |       |      |      |
| 9 de Norfolk blanc. . . . .  | 200 » | 2 20 | » 20 |
| 9 de Norfolk à collet vert. . . . .  | 200 » | 2 20 | » 20 |
| 9 de Norfolk à collet rouge. . . . .   | 200 » | 2 20 | » 20 |



9 N. de Norfolk.

|   |       |           |
|---|-------|-----------|
| jaune de Hollande. . . . .                                      | 3 »   | » 25      |
| jaune d'Écosse ( <i>Manque</i> ) . . . . .                      | » »   | » »       |
| jaune de Malte. . . . .   | 5 »   | » 30      |
| *jaune boule d'or. . . . .                                      | 300 » | 3 20 » 25 |
| *JAUNE DE FINLANDE. . . . .                                     | » »   | » 80      |
| jaune long. . . . .   | 300 » | 3 20 » 25 |
| *jaune long de Bortfeld. . . . .                                | 300 » | 3 20 » 25 |
| *jaune d'Aberdeen à collet vert 240 »                           | 2 60  | » 20      |
| *Border Impérial ou jaune d'Aberdeen<br>à collet rouge. . . . . | 300 » | 3 20 » 25 |
| *violet de Petrosowodsk, tendre<br>( <i>Manque</i> ). . . . .   | » »   | » »       |
| petit Navet jaune (Rutabaga). 270 »                             | 2 80  | » 25      |
| NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE<br>ÉPICES, Cumin noir. paquet » 60 |       |           |

|  |      |        |
|--|------|--------|
| OGNON blanc gros. . . . .  | 6 »  | » 40   |
| BLANC HÂTIF DE VALENCE. . . . .                                      | 20 » | » 80   |
| *blanc rond dur de Hollande. . . . .                                 | 24 » | » 1 »  |
| Aussi hâtif que le blanc de Paris<br>et de très-bonne garde d'hiver. |      |        |
| blanc hâtif de Paris ( <i>vrai</i> ). . . . .                        | 24 » | » 1 »  |
| blanc très-hâtif de Nocéra. . . . .                                  | » »  | » 1 50 |
| paille ou jaune des Vertus. . . . .                                  | 10 » | » 50   |
| jaune de Cambrai. . . . .  | 10 » | » 50   |
| jaune de Lescure. . . . .  | 12 » | » 60   |
| *DE DANVERS, jaune rond très-hâtif. 15                               | » 70 |        |
| De bonne conservation.   |      |        |
| soufre d'Espagne. . . . .  | 12 » | » 60   |
| rouge pâle ordinaire. . . . .  | 5 »  | » 30   |
| rouge pâle de Strasbourg. . . . .                                    | 5 »  | » 30   |
| rouge pâle de Niort. . . . .   | 10 » | » 50   |
| *rouge pâle de Saint-Brieuc. . . . .                                 | 18 » | » 80   |
| *rouge vif de Mézières. . . . .                                      | 10 » | » 50   |

100 k. | kilog. | 30 gr.  
fr. c. | fr. c. | fr. c.OGNON (*suite*)

|   |      |       |
|---|------|-------|
| rouge foncé. . . . .                              | 10 » | » 60  |
| *rouge noir de Brunswick. . . . .                 | » »  | » 60  |
| de Madère, rond très-gros. . . . .                | 12 » | » 60  |
| de Madère gros plat ou de Tripoli. . . . .        | 10 » | » 50  |
| *rouge gros plat d'Italie. . . . .                | 10 » | » 50  |
| *rouge de Sallon, très-gros. . . . .              | 10 » | » 50  |
| de Trébons ( <i>Manque</i> ). . . . .             | » »  | » »   |
| de James. . . . .                                 | » »  | » 1 » |
| corne de bœuf. . . . .                            | » »  | » 1 » |
| pyramide. . . . .                                 | » »  | » 1 » |
| de Mulhouse ( <i>bulbes</i> ). . . . .            | 2 20 | » »   |
| d'Égypte. Rocamboles ( <i>bulbes</i> ). . . . .   | 2 10 | » »   |
| sous terre. O. patate ( <i>bulbes</i> ) cent 20 » | » »  | » »   |

ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers. » » » 60

|                                      |      |        |
|--------------------------------------|------|--------|
| OSEILLE large de Belleville. . . . . | 5 »  | » 30   |
| blonde de Virieu. . . . .            | » »  | » 60   |
| *à feuille de laitue. . . . .        | » »  | » 1 20 |
| épinard. Patience. . . . .           | 12 » | » 60   |
| des Pyrénées. . . . .                | » »  | » 60   |

## OXALIS tubéreux.

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| jaune. O. crenata. 100 tuberc. 9 »  | » » | » » |
| blanc. . . . . 100 tuberc. 12 »     | » » | » » |
| *rouge. Oca rouge. 100 tuberc. 12 » | » » | » » |

PAK-CHOI. Chou de Chine. . . . . » » 1 20

3 PANAIIS long. . . . . 190 » 2 » » 20

\*long à couronne creuse (*fr.-bon*) 190 » 2 » » 20

2 \*demi-long de Guernesey. . . . . 190 » 2 » » 20

1 rond hâtif. . . . . 3 50 » 25



1 Panais rond.

2 Panais de Guernesey.

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut<br>de Jérusalem, jaune. paquet. » 40 | » » | » 2 »  |
| orange. . . . . id. » 40  | » » | » 2 »  |
| panaché. . . . . id. » 40   | » » | » 2 »  |
| PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum. »   | » » | » 2 »  |
| PERSIL commun. . . . . 180 »  | 2 » | » 20   |
| frisé ou double. . . . . »  | » » | » 30   |
| *NAIN TRÈS-FRISÉ. . . . . »   | » » | » 40   |
| *frisé de Windsor ou de Smith. . . . . »                                    | » » | » 30   |
| grand de Naples. . . . . »  | » » | » 40   |
| à grosse racine. . . . . »  | » » | » 30   |
| PE-TSAI. Chou de Chine. . . . . »   | » » | » 1 20 |



paq. | kilog. 30 gr.  
fr. c. | fr. c. | fr. c.

**PIMENT ou POIVRE-LONG**

|   |                               |    |   |   |    |
|---|-------------------------------|----|---|---|----|
| 1 | rouge long ordinaire. . . . . | 40 | » | » | 80 |
|   | *CAYENNE LONG ÉTROIT. . . . . | 40 | » | » | 7  |
|   | jaune long . . . . .          | 40 | » | » | 1  |
| 2 | gros carré doux. . . . .      | 40 | » | » | 1  |
|   | monstrueux . . . . .          | 40 | » | » | 20 |
|   | tomate rouge . . . . .        | 40 | » | » | 1  |
| 4 | du Chili . . . . .            | 40 | » | » | 1  |
| 3 | cerise . . . . .              | 40 | » | » | 1  |
|   | violet . . . . .              | 40 | » | » | 1  |

**PIMPRENELLE** petite (pour salade). . | 6 » | 40

paq. | kilog. 30 gr.  
fr. c. | fr. c. | fr. c.

**PISSENLIT ordinaire**, paquet » 40 | 12 » | 60

La culture de cette plante a pris depuis quelques années, une extension considérable, on peut la faire blanchir comme la *Barbe de Capucin*, en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois poignées ou plus de terre ou de sable.

\*A LARGE FEUILLE (amélioré). . . 60 | » | » | »  
\*A CŒUR PLEIN (amélioré) . . . 60 | » | » | »

Graines recueillies sur les meilleures végétales et choisies, qu'on donne des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit des prairies.



3 Panais long.




1 Piment rouge long.



2 Piment gros carré doux.



3 Piment cerise.



4 Piment du Chili.

**POIREAU**

|                                      |    |   |   |    |
|--------------------------------------|----|---|---|----|
| long d'hiver, de Paris . . . . .     | 10 | » | » | 50 |
| gros d'hiver de Brabant . . . . .    | 12 | » | » | 60 |
| gros court. . . . .                  | 6  | » | » | 30 |
| *très-gros jaune du Poitou . . . . . | »  | » | » | 60 |
| TRES-GROS DE ROUEN, court. . . . .   | »  | » | » | 60 |

De grosseur énorme, rustique; convient aussi pour forcer.

**POIRÉE ou BETTE**

|   |   |    |   |    |
|---|---|----|---|----|
| blonde commune . . . . .                  | 3 | »  | » | 25 |
| à cardé blanche . . . . .                 | 3 | 50 | » | 30 |
| *à cardé blanche frisée. . . . .          | » | »  | » | 40 |
| *à cardé rouge ou du Brésil. . . . .      | » | »  | » | 40 |
| *à cardé jaune ou du Brésil. . . . .      | » | »  | » | 40 |
| à cardé du Chili rouge (nouveau). . . . . | » | »  | » | 50 |

**POIRÉE à cardé du Chili jaune (nouveau)**. . | » | » | 60

Poirée à cardé.

|   | 100 k. kilog. | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
|---|---------------|--------|--------|--------|
| <b>POIS (Classés par ordre de précocité.)</b>             |               |        |        |        |
| Tous ces pois sont triés à la main.                       |               |        |        |        |
| <b>1° Pois à écosser, à rames.</b>                        |               |        |        |        |
| *PRINCE ALBERT. . . . .                                   | 1 40          |        | 70     |        |
| *Savoye sans t. amère ou Cara-tacus (nouveau). . . . .    | 1 60          |        | 75     |        |
| Tres-hâtif, fort productif, belles                        |               |        |        |        |
| de Londres. Nous a paru presque aussi                     |               |        |        |        |
| hâtif que Prince Albert qu'il pourra                      |               |        |        |        |
| *Savoye sans t. de Sutton. . . . .                        | 6             |        | 90     |        |
| *de Commenchon. . . . .                                   | 1 10          |        | 120    |        |
| Daniel O'Rourke (Dickson). . . . .                        | 1 10          |        | 90     |        |
| Presque aussi hâtif que le Prince Albert; plus productif. |               |        |        |        |
| *Laxton's Alpha, Caraciacus nouv. . . . .                 | 2 50          |        | 75     |        |
| Grain rûlé vert, presque aussi hâtif                      |               |        |        |        |
| que Prince Albert.  |               |        |        |        |
| *Michaux de Hollande. 80 » . . . . .                      | 90            |        | 100    |        |
| *Michaux de Huille. 120 » . . . . .                       | 1 30          |        | 110    |        |
| *Michaux orlé de Paris. 90 » . . . . .                    | 1             |        | 110    |        |
| Vulgairement Pois de Ste-Catherine.                       |               |        |        |        |
| *Léopold II (nouveau). . . . .                            | 1 80          |        | 120    |        |
| Blanc à tres-grosse et longue cosse,                      |               |        |        |        |
| hâtif, productif. Excellent pour la culture               |               |        |        |        |
| miracière.  |               |        |        |        |
| *Remoultant blanc à rames (nouveau) . . . . .             | 7             |        | 160    |        |
| *Remoultant vert à rames (nouveau) . . . . .              | 7             |        | 180    |        |
| Ces deux variétés sont très-hâtives et                    |               |        |        |        |
| que aussi hâtives que le P. Michaux                       |               |        |        |        |
| de Hollande. Elles sont très-productives                  |               |        |        |        |
| et donnent une récolte abondante. Elles                   |               |        |        |        |
| ont été soumises à l'essai de la Société                  |               |        |        |        |
| d'agriculture pendant deux à trois mois.                  |               |        |        |        |
| Nouveauté du plus grand mérite.                           |               |        |        |        |
| *d'Evergue, orpette (crat). 90 » . . . . .                | 1             |        | 150    |        |
| *Serpette vert nouveau. . . . .                           | 1 60          |        | 160    |        |
| Tres-hâtif, 1/2 hâtif, très-belles                        |               |        |        |        |
| gosses bien pleines, gros grain vert.                     |               |        |        |        |
| *Mac Lean's Best of All. . . . .                          | 6             |        | 75     |        |
| doigt de dame. . . . .                                    | 1 60          |        | 150    |        |
| de Marly (Mangetout). . . . .                             |               |        | 140    |        |
| de Chamart. (prix var.). 90 » . . . . .                   | 1             |        | 170    |        |
| vert de Noyon (pr. var.). 75 » . . . . .                  | 8             |        | 150    |        |
| carré blanc. . . . .                                      | 1 60          |        | 150    |        |
| *Victoria Marrow. . . . .                                 | 1 10          |        | 120    |        |
| à cosse violette. . . . .                                 | 1 80          |        | 150    |        |
| gros carré vert Normand, à purée. 90 » . . . . .          | 1             |        | 240    |        |
| *ridé de Knight sucré. 100 » . . . . .                    | 1 10          |        | 180    |        |
| Un des meilleurs pour manger en                           |               |        |        |        |
| vert; tardif, productif.                                  |               |        |        |        |
| *ridé vert à rames. . . . .                               | 100           |        | 1 10   | 180    |
| *ridé grand vert Mammoth. . . . .                         | 1 60          |        | 180    |        |
| <b>2° Pois à écosser, nains.</b>                          |               |        |        |        |
| *NAIN TRES-HÂTIF à CHASSIS. . . . .                       | 2 60          |        | 25     |        |
| Le meilleur pour la culture forcée.                       |               |        |        |        |
| *ridé très-nain à tendrures (nouveau). . . . .            | 7             |        | 35     |        |
| Jaune, très-hâtif, très-productif.                        |               |        |        |        |
| nain hâtif. Pois Lévêque. 90 » . . . . .                  | 1             |        | 40     |        |
| nain hâtif Anglais. 90 » . . . . .                        | 1             |        | 50     |        |
| Un des plus hâtifs et plus productifs.                    |               |        |        |        |
| Presque aussi hâtif, très-bien et res-                    |               |        |        |        |
| cemment hâtif.  |               |        |        |        |
| nain ordinaire ou de Hojda. 90 » . . . . .                | 1             |        | 35     |        |
| Propre aux chassés et aux tendrures.                      |               |        |        |        |
| *NAIN BISHOP à LONGUE COSSE. . . . .                      | 1 20          |        | 40     |        |
| tres-nain de Bretagne. . . . .                            | 3 20          |        | 30     |        |
| nain vert Imperial. . . . .                               | 1 20          |        | 40     |        |
| nain vert gros. 90 » . . . . .                            | 1             |        | 50     |        |
| nain vert petit. . . . .                                  | 1 10          |        | 60     |        |
| nain gros sucré. . . . .                                  | 1 60          |        | 70     |        |
| *ridé nain blanc hâtif. . . . .                           | 1 40          |        | 70     |        |
| *RIDE NAIN VERT HÂTIF. . . . .                            | 1 40          |        | 70     |        |

Prix variables.

Prix variables.

Prix variables.

## POIS (suite)

|   | 100 k. kilog. | fr. c. | fr. c. | Haut. en centim. |
|---|---------------|--------|--------|------------------|
| <b>3° Pois sans parchemin ou Mangetout.</b>             |               |        |        |                  |
| *sans parch. nain, très-hâtif, Brellion. . . . .        | 1 40          |        | 50     |                  |
| Plus hâtif et plus prod. que le suivant.                |               |        |        |                  |
| *sans parchemin nain hâtif. . . . .                     | 1 30          |        | 50     |                  |
| sans parchemin nain ordinaire. . . . .                  | 1 60          |        | 50     |                  |
| *sans parch. nain gris (nouv.). . . . .                 | 1 60          |        | 50     |                  |
| A fleur violette, grain gris, tr.-productif.            |               |        |        |                  |
| *Corne de bœuf, grand à fl. blanche. . . . .            | 1 30          |        | 150    |                  |
| sans parchemin à 1/2 rames. . . . .                     | 1 60          |        | 120    |                  |
| sans parch. à l'ÉVANT à très-large cosse. . . . .       | 2             |        | 180    |                  |
| *RIDE NAIN SANS PARCHEMIN. . . . .                      | 2 10          |        | 60     |                  |
| sans parchemin, à fleur rouge à rames. . . . .          | 2 10          |        | 200    |                  |
| sans parch. à fl. rouge, cosse blanche. . . . .         | 2 40          |        | 150    |                  |
| *sans parchemin à fleur blanche et cosse                |               |        |        |                  |
| blanche. . . . .  | 2             |        | 200    |                  |
| <b>POIS-CHICHE. Garvance (pr. var.) 120 » . . . . .</b> | 1 30          |        | 1 60   |                  |
| rouge. Tres-productif comme fourrage.                   |               |        |        |                  |
| <b>POMME DE TERRE (grande) 30 gr. 1 50 . . . . .</b>    |               |        |        | 100 k. kilog.    |
| <b>POMME DE TERRE (tubercules).</b>                     |               |        |        |                  |
| *à feuille d'ortie, jaune 1/2 longue, aussi             |               |        |        |                  |
| hâtive que Marjolain, plus product., convient           |               |        |        |                  |
| mieux pour pleine-terre; très-reconnais-                |               |        |        |                  |
| sable. (nouvelle). . . . .                              | 70            |        | 80     |                  |
| <b>AMÉRICAINE, rouge, ronde, product., tard.</b>        |               |        | 60     |                  |
| *Achille l'embon, jaune bout noir, forme de             |               |        |        |                  |
| corne (très-belle nouvelle). . . . .                    | 80            |        | 90     |                  |
| Blanchard, jaune ronde, très-hâtive. . . . .            | 10            |        | 50     |                  |
| *CAILLAUD, jaune, ronde, grosse, hât. tr.-prod.         | 33            |        | 40     |                  |
| Chambrinagor, violet noir, chair marbrée. . . . .       | 10            |        | 50     |                  |
| *Chardon, jaune, ronde, grosse, tard. prod.             | 15            |        | 25     |                  |
| *Chave, jaune, ronde, grosse, hât., produit.            | 18            |        | 25     |                  |
| Confédérée, rose longue, 1/2 tard. product.             |               |        | 60     |                  |
| *Early Cottage, jaune, ronde, grosse, lisse,            |               |        |        |                  |
| chair blanche, très-sative. . . . .                     |               |        | 1      |                  |
| *grossejaune, 2 <sup>e</sup> hât., ronde, grosse prod.  | 20            |        | 30     |                  |
| jaune, longue de l'Érie, 1/2 hâtive, productive.        | 28            |        | 35     |                  |
| <b>Jaune longue de Hollande.</b>                        |               |        |        |                  |
| Tardive, 1/2 productive. . . . .                        | 40            |        | 50     |                  |
| jaune ronde hâtive. . . . .                             | 28            |        | 35     |                  |
| Jeanée, jaune, ronde, grosse, tard. prod.               | 24            |        | 35     |                  |
| *Kidney rouge, tardive, 1/2 productive. . . . .         |               |        | 60     |                  |
| *Marjolain, jaune, 1/2 longue, très-hâtive. . . . .     | 38            |        | 45     |                  |
| *Marsaill, jaune tres-longue, aplatie, très-            |               |        |        |                  |
| tardive, de très-longue garde (nouvelle). . . . .       | 80            |        | 90     |                  |
| *de Norwège, jaune, ronde, hâtive, product.             | 28            |        | 35     |                  |
| <b>POUSSE D'ÉTOFFÉ, rouge rose, long, très-</b>         |               |        |        |                  |
| tardive, productive. . . . .                            | 23            |        | 30     |                  |
| <b>Quarantaine de la Halle ou de</b>                    |               |        |        |                  |
| Noisy, jaune, 1/2 long., 1/2 hât., prod. . . . .        | 24            |        | 30     |                  |
| *Quarantaine à tête rose, jaune 1/2 long.,              |               |        |        |                  |
| 1/2 tardive, bonne garde (nouvelle). . . . .            | 40            |        | 50     |                  |
| *Reine de Mai, jaune, forme de Marjolain,               |               |        |        |                  |
| aussi hâtive, jaunes plus longues. . . . .              | 70            |        | 80     |                  |
| *Rognon rose, aussi productive que la Qua-              |               |        |        |                  |
| rantaine de la Halle, de même saison; tubercu-          |               |        |        |                  |
| les plus longs, plus gros; bonne garde                  |               |        |        |                  |
| (nouvelles). . . . .                                    | 70            |        | 80     |                  |
| Rohan, rouge rosé, oblongue, tardive. . . . .           |               |        | 60     |                  |
| rosée de Cullins. Rose-Martin, jaune                    |               |        |        |                  |
| rose, longue, tardive, productive. . . . .              | 24            |        | 30     |                  |
| rouge de Strasbourg, ob. 1/2 tard. prod.                | 24            |        | 30     |                  |
| <b>ROUGE LONGUE DE HOLLANDE,</b>                        |               |        |        |                  |
| 1/2 tardive productive. . . . .                         | 46            |        | 55     |                  |
| *Royal ash lewcel Kidney, jaune, 1/2                    |               |        |        |                  |
| longue, aussi hâtive que Marjolain, plus prod.,         |               |        |        |                  |
| convient mieux pour la pleine terre. Très-              |               |        |        |                  |
| bonne variété. . . . .                                  | 33            |        | 45     |                  |
| *SAUCISSE, rouge vil, grosse, longue, plate,            |               |        |        |                  |
| 1/2 tardive, chair jaune, très-farimeuse. . . . .       | 20            |        | 30     |                  |
| *Negouze ou St-Jean, jaune, ronde,                      |               |        |        |                  |
| 1/2 hâtive, très-productive. . . . .                    | 20            |        | 30     |                  |

(Au mieux)

Prix variables.



|  | 100 k. kilog. |        |  |
|--|---------------|--------|--|
|  | fr. c.        | fr. c. |  |
| <b>POMME DE TERRE (suite)</b>                  |               |        |  |
| Truffe d'août, rouge, ronde, 1/2 tard, prod.   | 45            |        |  |
| Viol. d'été, ronde, 21 tardive, assez product. | 45            |        |  |
| Viteloite rouge longue, 1/2 tard., prod.       | 25            |        |  |
| Yam ou Igname, rouge rose, ob., 1/2 tard.      | 40            |        |  |
| Xavier, rouge rose, longue, 1/2 hât., prod.    |               |        |  |
| de Zelande, rouge, ronde, tard., productive    | 28            |        |  |
| <i>Et plusieurs autres variétés.</i>           |               |        |  |

|   | kilog. | 30 gr. |
|---|--------|--------|
| <b>POTIRON jaune gros.</b> paquet                                 | 20     | 12     |
| blanc.  | 40     | 1      |
| vert.   | 40     | 1      |
| vert d'Espagne.   | 40     | 12     |
| De longue conservation; chairjaune orange, de très-bonne qualité. |        |        |

|                       |   |    |
|-----------------------|---|----|
| <b>POURPIER vert.</b> | 6 | 40 |
| doré.                 | 6 | 40 |
| doré à large feuille. | 8 | 50 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>QUINOA blanc.</b> <i>Chenopodium Quinoa</i> |  |  |
|--|--|--|

|                                    |      |    |
|------------------------------------|------|----|
| <b>RADIS rond rose ou saumoué.</b> | 2 80 | 25 |
| *rond rose à bout blanc.           | 3 50 | 25 |
| <b>rond rose hâtif.</b>            | 3    | 25 |
| *rond écarlate.                    | 4    | 30 |
| <b>rond blanc petit hâtif.</b>     | 4    | 30 |

Le plus petit de tous, très-fin.

|                                    |   |    |
|------------------------------------|---|----|
| rond violet hâtif.                 | 4 | 30 |
| rond jaune hâtif de tous les mois. | 4 | 30 |

Grossier du Radis rond rose, chair fine et ferme, piquante.

|                               |   |    |
|-------------------------------|---|----|
| <b>demi-long rose.</b>        | 3 | 25 |
| *demi-long rose à bout blanc. | 4 | 30 |

|                            |   |    |
|----------------------------|---|----|
| <b>demi-long écarlate.</b> | 3 | 25 |
|----------------------------|---|----|

Jolie racine de couleur très-vive.

|                            |      |    |
|----------------------------|------|----|
| *demi-long écarlate hâtif. | 3 50 | 25 |
| demi-long blanc.           | 4    | 30 |

|                                 |   |    |
|---------------------------------|---|----|
| <b>jaune ou roux d'été.</b>     | 5 | 34 |
| rond blanc d'été de la Meurthe. | 5 | 36 |

|                   |      |    |
|-------------------|------|----|
| rond hâtif d'été. | 5 50 | 30 |
| gris d'été rond.  | 6    | 40 |

|                                |      |    |
|--------------------------------|------|----|
| <b>noir gros long d'hiver.</b> | 5 50 | 30 |
| <b>noir gros rond d'hiver.</b> | 6    | 40 |

|                        |      |    |
|------------------------|------|----|
| *gris d'hiver de Laon. | 5 50 | 30 |
| violet gros d'hiver.   | 5 50 | 30 |

|                                |      |    |
|--------------------------------|------|----|
| violet d'hiver de Courmayeur.  |      | 80 |
| <b>GROS BLANC D'AUGSBOURG.</b> | 5 50 | 30 |

|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
| <b>*ROSE D'HIVER DE CHINE.</b> |  | 80 |
|--------------------------------|--|----|

Racine d'hiver de Chine, menus paquets que le Radis noir. Beau légume.

|  |  |   |
|--|--|---|
| *serpent Mouge de Java. <i>Raphanus caudatus.</i> Radis de Madras. |  | 2 |
|--|--|---|

|                            |      |    |  |
|----------------------------|------|----|--|
| <b>RADIS LONG ou RAVE.</b> |      |    |  |
| rose longue.               | 3 50 | 30 |  |
| blanche à collet vert.     |      | 30 |  |
| violette.                  |      | 30 |  |
| tortillée du Mans.         |      | 80 |  |

|   |      |  |  |
|---|------|--|--|
| <b>RAIFORT sauvage.</b> Montagne d'Allemagne. |      |  |  |
| Ne donne pas de gr.                           | 3 50 |  |  |
| <i>Racines.</i>                               |      |  |  |

|                  |        |    |   |
|------------------|--------|----|---|
| <b>RAIPONCE.</b> | paquet | 40 | 1 |
|------------------|--------|----|---|

|                               |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| <b>RAVE.</b> Voy. NAVET-RAVE. |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| <b>RAVE rose.</b> Voy. RADIS LONG. |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|

## RHUBARBE

|                            |      |    |   |
|----------------------------|------|----|---|
| Mitchell's Royal Albert.   | paq. | 60 | 2 |
| ondulée d'Amérique.        | id.  | 60 | 1 |
| du Népal, Australe, Emodi. | id.  |    |   |
| hâtive de Tobolsk.         | id.  | 60 |   |
| <b>Queen Victoria.</b>     | id.  | 60 |   |

## RHUBARBE (suite)

|                  |        |    |      |
|------------------|--------|----|------|
| Myatt's Linneus. | paquet | 60 |      |
| R. Chaperonroum. | id.    | 60 | 1 50 |
| de Sibérie.      | id.    | 60 | 1 50 |
| R. viscosum.     | id.    | 60 | 2    |
| hybride.         | id.    | 60 | 2    |
| en mélange.      | id.    | 60 | 1    |



Rhubarbe.

## ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE.

|                 |        |    |      |
|-----------------|--------|----|------|
| <b>ROMARIN.</b> | paquet | 60 | 1 20 |
|-----------------|--------|----|------|

|                  |  |   |    |
|------------------|--|---|----|
| <b>ROQUETTE.</b> |  | 7 | 40 |
|------------------|--|---|----|

## RUTABAGA. Voy. CHOE RUTABAGA, page 11.

|                        |  |   |    |
|------------------------|--|---|----|
| <b>SALSIFIS blanc.</b> |  | 4 | 30 |
|------------------------|--|---|----|

|                          |        |    |    |
|--------------------------|--------|----|----|
| <b>SARRIETTE vivace.</b> | paquet | 40 | 70 |
| commune annuelle.        | id.    | 40 | 50 |

|                          |        |    |    |
|--------------------------|--------|----|----|
| <b>SAUGE officinale.</b> | paquet | 40 | 80 |
|--------------------------|--------|----|----|

## SCAROLLE. Voy. CHICORÉE SCAROLLE, page 9.

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
| <b>SCOLYME d'Espagne (sorte de Salsifis).</b> |  | 5 | 90 |
|---|--|---|----|

|                                     |  |   |    |
|-------------------------------------|--|---|----|
| <b>SCORSONÈRE ou Salsifis noir.</b> |  | 5 | 30 |
|-------------------------------------|--|---|----|

|                            |  |  |    |
|----------------------------|--|--|----|
| <b>SOUCHET comestible.</b> |  |  | 60 |
|----------------------------|--|--|----|

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
| <b>TÉTRAGONE corne.</b> Epinard de la Nouvelle-Zélande. |  | 6 | 40 |
|---|--|---|----|

Sortes d'Epinard pour l'été, communes pas.

|                         |        |    |    |
|-------------------------|--------|----|----|
| <b>THYM ordinaire.</b>  | paquet | 40 | 80 |
| d'hiver ou d'Allemagne. | id.    | 40 | 80 |

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Serpolet (Manque).</b> |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

## TOMATE ou POMME D'AMOUR.

|                                     |      |    |    |
|-------------------------------------|------|----|----|
| <b>rouge grosse.</b>                | paq. | 40 | 60 |
| <b>*ROUGE À TIGE ROIDE de Lave.</b> |      | 60 | 2  |

Tige tr. ronde qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.

|                             |      |    |    |
|-----------------------------|------|----|----|
| <b>rouge grosse hâtive.</b> | paq. | 40 | 80 |
| cerise.                     | id.  | 40 | 2  |

|                            |     |    |      |
|----------------------------|-----|----|------|
| <b>rouge ronde petite.</b> | id. | 40 | 1 20 |
| en poire.                  | id. | 40 | 2    |

|                            |     |    |      |
|----------------------------|-----|----|------|
| <b>jaune grosse.</b>       | id. | 40 | 80   |
| <b>jaune ronde petite.</b> | id. | 40 | 1 20 |

## TOPINAMBOUR (tuberc.) Voyez aux FOURRAGES, page 32.

|   |    |  |   |
|---|----|--|---|
| <b>VALÉRIANE d'Alger (pour salade).</b> |    |  |   |
| paquet.                                 | 40 |  | 2 |

|              |     |    |   |
|--------------|-----|----|---|
| <b>VERS.</b> | id. | 40 | 2 |
|--------------|-----|----|---|

ETC., ETC.

## 2. Graines de plantes officinales.

|  | paq.   | kilog. | 30 gr. |  | paq.    | kilog. | 30 gr. |
|--|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |  | fr. c.  | fr. c. | fr. c. |
| ABSINTHE . . . . .   | 40     | 16     | 80     | GUIMAUVE ( <i>Manque</i> ) . . . . .   | »       | »      | »      |
| ACHE. <i>Apium graveolens</i> . . . . .  | 40     | »      | 1      | HELLÉBORE fétide. . . . .  | 40      | »      | 2      |
| de Montagne. <i>Levisticum offic.</i> . . . .  | 60     | »      | »      | HOUBLON. <i>Voyez aux FOURRAGES</i> , page 30.                                   |         |        |        |
| AGNUS castus. <i>Gallier.</i> . . . .  | »      | »      | 80     | HYSSOPE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 14.                                       |         |        |        |
| AIGREMOINE. . . . .  | »      | 2      | »      | JUSQUIAME noire. . . . .   | 40      | 8      | 50     |
| ALKÉKENGÉ officine. <i>Coqueret</i> . . . .  | 60     | »      | »      | LAVANDE. <i>Voy. au POTAGER</i> .  |         |        |        |
| AMMI. . . . .  | 40     | »      | 60     | LIERRE TERRESTRE ( <i>Manque</i> ). . . . .                                      | »       | »      | »      |
| ANETH . . . . .  | 40     | 4      | 30     | MANDRAGORE. ( <i>Manque</i> ) . . . . .  | »       | »      | »      |
| ANGÉLIQUE. . . . .   | 6      | »      | 40     | MARJOLAINE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 16.                                    |         |        |        |
| ANIS vert. . . . .   | 2      | 50     | 20     | MARRUBE blanc. . . . .   | 40      | 20     | 1      |
| ANTHEMIS des champs. <i>Matricaria inodora</i> . . . .   | 22     | 1      | 20     | MASSETTE à large feuille. <i>Typha</i> . . . .                                   | 40      | »      | 1 50   |
| ANTHYLLIS <i>vulneraria</i> . <i>V. aux FOURR.</i> p. 29.  |        |        |        | MAUVE officinale. . . . .  | 40      | 25     | 1 20   |
| ARNICA montana. . . . .  | 60     | »      | »      | sauvage ( <i>Manque</i> ) . . . . .  | »       | »      | »      |
| ASPÉRULE odorante . . . . .  | 40     | »      | 6      | frisée. . . . .  | 40      | 10     | 80     |
| ASTRAGALE à feuille de réglisse. . . .   | 40     | 10     | 50     | MELILOT bleu. Baume de Pérou. . . .  | 16      | »      | 80     |
| BARDANE. <i>Arctium lappa</i> . . . . .  | 40     | »      | 1      | MÉLISSE ou CITRONELLE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 16.                         |         |        |        |
| gigante à très-large feuille. . . . .  | 60     | »      | 2      | MERCURIALE. . . . .  | 40      | »      | 2 50   |
| 2 mètr. de haut, feuil. larg. de 40 à 50 cent.   |        |        |        | MORELLE noire. . . . .   | 60      | »      | 4      |
| BELLADONE. . . . .   | 60     | »      | 2      | douce amère. . . . .   | 60      | »      | 6      |
| BOUILLON blanc. . . . .  | 40     | »      | 1 50   | MOURON des oiseaux. . . . .  | 40      | »      | 2 5    |
| BOURRACHE. . . . .   | 40     | 7      | 40     | OROBUS niger. . . . .  | 40      | »      | 2      |
| BRYONE dioïque. . . . .  | 60     | »      | »      | PAVOTS <i>Voy. FOURRAGES</i> , p. 32.  |         |        |        |
| CAILLE-LAIT blanc . . . . .  | 60     | 20     | 1      | PISSENLIT. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 19.                                     |         |        |        |
| CAROTTE vieille ou <i>Daucus</i> p <sup>r</sup> liqueurs. . . .  | 1      | »      | »      | PIVOINE officinale. . . . .  | 40      | 8      | 50     |
| CARVI. . . . .   | 2      | »      | 25     | PLANTAIN grand. <i>Plantago major</i> . . . .                                    | »       | »      | 2 50   |
| CÉLERI pour liqueurs. . . . .  | 5      | »      | 30     | d'eau. <i>Alisma plantago</i> . . . . .  | »       | »      | 80     |
| CENTAURÉE petite ( <i>Manque</i> ). . . . .  | »      | »      | »      | PSYLLIUM <i>Plantago</i> . <i>Voy. aux FOURRAGES</i> , page 32.                  |         |        |        |
| CHARDON-Marie. . . . .   | 40     | »      | 60     | RAIFORT sauvage. . . . .   | Racines | 3 50   | »      |
| beni. . . . .  | 40     | »      | 1 50   | Ne donne pas de graines.   |         |        |        |
| jaune. <i>Carthamus lanatus</i> . . . . .  | 40     | »      | 3      | RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> ( <i>gousses</i> ). . . .                    | »       | »      | 2      |
| CHICORÉE sauvage. . . . .  |        |        |        | RICIN. <i>V. aux fleurs</i> .  |         |        |        |
| — à grosse racine. . . . .   |        |        |        | ROMARIN. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 21.                                       |         |        |        |
| CIGUÉ. <i>Conium maculatum</i> . . . . .   | 40     | »      | 2      | ROQUETTE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 21.                                      |         |        |        |
| aquatique . . . . .  | 40     | »      | 1      | RUE. <i>Ruta graveolens</i> . . . . .  | 40      | 8      | 50     |
| CIRCIUM oleraceum. . . . .   | 60     | »      | »      | SAFRAN bâtard. <i>Carthamus tinctor</i> . . . .                                  | 40      | 8      | 50     |
| COCHLEARIA . . . . .   | 40     | 15     | 1      | SALICAIRE officinale. . . . .  | 60      | »      | 2      |
| COQUELICOT simple des blés. . . . .  | 40     | »      | 1 50   | SAPONAIRE officinale . . . . .   | 40      | »      | 10     |
| CORIANDRE . . . . .  | 1      | 20     | 20     | officinale double . . . . .  | 40      | »      | 3      |
| CRESSON de Para. <i>Spilanthe</i> . . . . .  | 40     | »      | 4      | SAUGE officinale. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 21.                              |         |        |        |
| du Bresil. . . . .   | 40     | »      | 2 50   | scariée . . . . .  | 60      | »      | »      |
| des pres ( <i>Manque</i> ). . . . .  | »      | »      | »      | Hormin rouge . . . . .   | 40      | »      | 1      |
| CUMIN de Malte. . . . .  | »      | 6      | 30     | — violette . . . . .   | 40      | »      | »      |
| CYNOGLOSSE officinale . . . . .  | 40     | »      | 2      | des pres. . . . .  | 60      | »      | »      |
| DIGITALE pourpre . . . . .   | 20     | 10     | 75     | SCROFULARIA nodosa ( <i>remède pro-</i><br><i>posé contre la rage</i> ). . . . . | 60      | »      | »      |
| ERS. Lentille Ers. <i>Faux-Oroble</i> . <i>Voy. chap. des PLANTES</i><br><i>FOURRAGÈRES</i> diverses, page 30. |        |        |        | SERPOLET. <i>Voy. THYM au POTAGER</i> , page 21.                                 |         |        |        |
| FENOUIL doux. . . . .  | 2      | 50     | 20     | SÉSAME. <i>Voy. aux FOURRAGES</i> , page 32.                                     |         |        |        |
| amer ou vulgaire. . . . .  | 2      | »      | 20     | SOUCI double des jardins . . . . .   | 20      | 10     | 60     |
| FENUGREC. <i>Voy chapitre des PLANTES FOURR.</i> , p. 30.  |        |        |        | SPIRÆA ulmaria. <i>Reine des Prés</i> . . . .                                    | 40      | 20     | 1      |
| FUMETERRE officinal . . . . .  | 40     | »      | 4      | STAPHYSAIGRE. . . . .  | 40      | 12     | 60     |
| GALÉGA officinal. <i>Voy. chap. des PLANTES FOURR.</i> , p. 30.  |        |        |        | Recommandé pour détruire les pucerons et<br>autres insectes.                     |         |        |        |
| GERMANDRÉE. <i>Petit Chêne</i> . ( <i>Manque</i> ). . . .  | »      | »      | »      | STRAMONIE. <i>Datura</i> . . . . .   | 40      | 7      | 50     |
| GREMIL. <i>Milium solis</i> . . . . .  | 40     | 8      | 50     |  |         |        |        |




|  | paq.   | kilog. | 30 gr. |                                 | paq.   | kilog. | 30 gr. |
|--|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |                                 | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| TAMNE commun . . . . .                           | 40     | »      | 2      | VIOLETTE des bois . . . . .     | 60     | »      | 6      |
| TANAISIE . . . . .                               | 60     | »      | 10     | YEUBLE . . . . .                | 40     | »      | 2      |
| THYM <i>Foy.</i> au POTAGER, page 21.            |        |        |        | ETC., ETC.                      |        |        |        |
| TUSSLILAGO farfara. Pas d'âne . . . . .          | »      | »      | 80     |                                 |        |        |        |
| VELAR. Erysimum officinale . . . . .             | 40     | »      | 2      | SEPT GRAINES pour liqueurs,     |        |        |        |
| VÉRONIQUE officinale ( <i>Manque</i> ) . . . . . | »      | »      | »      | paquet (pour 2 litres). . . . . | 40     | »      | »      |
| Chamædrys . . . . .                              | 60     | »      | »      | VESPETRO pour liqueurs,         |        |        |        |
| VERVEINE officinale . . . . .                    | 40     | »      | 3      | paquet (pour 2 litres). . . . . | 40     | »      | »      |

### 3. Plantes Céréales, Fourragères et Economiques.

Voir pour Collections complètes notre Catalogue général de Fourrages.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de Halle et de Marché* sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les cours (au moment de la mise sous presse) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Œillette*) et les **Céréales** (*Avoine, Blé, Orge, Seigle*), paient droit d'octroi à l'entrée dans Paris. Les prix cotes comprennent donc ce droit d'octroi et s'entendent pour livraison dans Paris. Lorsqu'il s'agira de demandes d'une certaine importance et en tous cas de sacs entiers de 100 kilog., il nous sera souvent possible, pour certaines variétés, de faire expédier du dehors et quelquefois même des lieux de production. Dans ce cas, ces droits qui varient pour les **graines oléagineuses** de 7 à 10 francs par 100 kil. et pour les **céréales** de 1 franc à 1 fr. 50 c. par 100 kilog., seront factures en moins, ainsi que tous autres frais que nous pourrions éviter.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

#### CÉRÉALES.

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

|  | 100 k. | kilog. |                               |
|--|--------|--------|-------------------------------|
|  | fr. c. | fr. c. | Quantité à semer par hectare. |
| †ALPISTE. Graine de Canarie . . . . .  | 45     | »      | 50                            |
| †AVOINE D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce . . . . .   | 29     | »      | 40                            |
| noire de Brie (1 <sup>er</sup> choix). Très-productive . . . . .   | 28     | 50     | 35                            |
| grise de Houdan. Grain long, plein, dur, paille forte, haute, prod. rustique . . . . .   | 29     | »      | 40                            |
| hâtive d'Etampes. Grain noir, paille haute . . . . .   | 29     | »      | 40                            |
| *jaune de Flandre ou du Nord. Grain jaune, long, beau, court, paille jaune, haute, forte; très-rustique, très-productive . . . . . | 29     | »      | 40                            |
| HATIVE DE SIBIRIE. Grain blanc, court, paille grasse, très-productive . . . . .  | 31     | »      | 40                            |
| hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive . . . . .  | 32     | »      | 40                            |
| *DE POLOGNE. Grain blanc-cour, paille tr. haute et ferme; productive . . . . .   | 30     | »      | 40                            |
| noire de Hongrie. Grain maigre; productive en paille et grain . . . . .  | 29     | »      | 40                            |
| blanche de Hongrie. Grain maigre; paille très-haute . . . . .  | 29     | »      | 40                            |
| *Pedigree white Canadian. Selection de M. Hallett . . . . .  | 120    | »      | 1 30                          |
| *Pedigree black Tartarian . . . . .  | 120    | »      | 1 30                          |
| Joanette. Grain brun; paille courte, fine; très-précoce . . . . .  | 29     | »      | 40                            |
| *rousse couronnée . . . . .  | 27     | »      | 35                            |
| Grain rous, court et à écorce très-mince; peu sujette à la vasse; épi court et serré; très-productive.                             |        |        |                               |
| *rousse de Portugal. Grain gros, beau; productive; paille fine . . . . .   | 30     | »      | 40                            |
| nue petite . . . . .   | »      | »      | 80                            |
| nue grosse . . . . .   | »      | »      | 80                            |
| courte, pied de mouche . . . . .   | »      | »      | 80                            |

125 à 150 kilogr.  
(250 à 300 litres.)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

BLÉS

1<sup>o</sup> Sans barbe, d'automne.

|   | 100 k. | kilog. | Quantité à semer par hectare. |
|---|--------|--------|-------------------------------|
|   | fr. c. | fr. c. |                               |
| <b>blanc de Flandre ou de Bergues.</b> . . . . .                                    | 49 50  | » 55   |                               |
| <b>Blood red ou rouge d'Écosse.</b> . . . . .                                       | 43     | » 50   |                               |
| <b>Chiddam d'automne, Blé.</b> Épi rouge, paille bl. gr. bl. t. fin; recon. . . . . | 41     | » 55   |                               |
| <b>Golden drop, rouge.</b> . . . . .  | 41     | » 55   |                               |
| <b>de Haie ou Tunstall, blanc.</b> . . . . .  | 45     | » 55   |                               |
| <b>HAIGH'S WATH PROLIFIC</b> (n. Trés.-volsin du Blé Victoria d'automne. . . . .    | 80     | » 90   |                               |
| <b>HALLETT'S PEDIGREE</b> . . . . .   | 80     | » 90   |                               |
| <b>Hallett's pedigree blanc Hunter's white.</b> . . . .                             | 80     | » 90   |                               |
| <b>Hallett's pedigree white Victoria</b> . . . . .                                  | 80     | » 90   |                               |
| <b>Hallett's pedigree Golden drop.</b> . . . .                                      | 44     | » 55   |                               |
| <b>Hallett's pedigree blanc Hunter's white.</b> . . . .                             | 44     | » 55   |                               |
| <b>Hallett's pedigree white Victoria.</b> . . . .                                   | 44     | » 55   |                               |
| <b>HALLETT'S PEDIGREE rouge.</b> . . . .  | 44     | » 55   |                               |

C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolif.

Selection de M. Hallett.

1<sup>re</sup> génération  
récoltée en France.

|   |    |      |  |
|---|----|------|--|
| <b>HICKLING, jaune.</b> . . . . .   | 44 | » 55 |  |
| <b>DE HONGRIE blanc.</b> . . . . .  | 44 | » 55 |  |
| <b>de Hongrie rouge.</b> . . . . .  | 43 | » 50 |  |
| <b>HUNTER, blanc.</b> . . . . .   | 45 | » 55 |  |
| <b>Kessingland, rouge, épi blanc; paille blanche.</b> . . . .   | 44 | » 55 |  |
| <b>de Noc ou fûle bleu, Blé.</b> d'Automne et de Février . . . . .  | 44 | » 55 |  |
| <b>Prince Albert, rouge.</b> Volsin du Blé blood red, mais donnant plus de paille. . . . .                  | 44 | » 55 |  |
| <b>RICH CHAFF DANTZICK, jaune.</b> d'Automne et de Février . . . . .  | 44 | » 55 |  |
| <b>Richelle blanche de Naples.</b> . . . . id. . . . .  | 44 | » 55 |  |
| <b>Roseau, blanc, épi carré.</b> . . . . .  | 45 | » 55 |  |
| <b>rouge de Saint-Laud, Blé.</b> d'Automne et de Février, tant pour la montevite, que pour le blé . . . . . | 40 | » 50 |  |
| <b>de Saumur d'automne</b> gris de Saint-Laud, rougeâtre . . . . .  | 48 | » 55 |  |
| <b>Blé-seigle, rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres.</b> (d'Automne et de Printemps) . . . . .  | 48 | » 55 |  |
| <b>Spalding, rouge.</b> . . . . .   | 48 | » 55 |  |
| <b>Touzelte anone (d'Hiver et de Février) blanc.</b> . . . .  | 48 | » 55 |  |
| <b>Victoria d'automne, jaune rougeâtre.</b> . . . .   | 48 | » 55 |  |

2<sup>o</sup> Sans barbe, de printemps.

|  |    |      |  |
|--|----|------|--|
| <b>carré de Sicile, rouge.</b> . . . . .   | 50 | » 60 |  |
| <b>du Cap à larges feuilles, blanc.</b> . . . . .  | 50 | » 60 |  |
| <b>CHIDDAM DE MARS, blanc.</b> . . . . .   | 47 | » 55 |  |
| Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive.                    |    |      |  |
| <b>Herisson sans barbe (nouveau) rouge</b> (d'Hiver, mieux de Printemps). . . . .                        | 50 | » 60 |  |
| <b>de Mars ordinaire, sans barbe, jaune rougeâtre, épi blanc.</b> . . . .                                | 50 | » 60 |  |
| <b>de Mars rouge sans barbe, rouge grisâtre, épi rouge.</b> . . . .                                      | 50 | » 60 |  |
| <b>de Mars à épi rouge.</b> Très-bon Blé de Mars (nouveau). . . . .                                      | 50 | » 60 |  |
| <b>de Mars à épi blanc, Hickling de Mars (nouveau)</b> . . . . .   | 50 | » 60 |  |
| <b>de Noc ou fûle bleu, Blé.</b> d'Automne et de Février . . . . .                                       | 45 | » 55 |  |
| <b>Pictet, jaune, riche blé, productive.</b> . . . .   | 50 | » 60 |  |
| <b>RED CHAFF DANTZICK, jaune.</b> (d'Automne et de Février). . . . .                                     | 45 | » 55 |  |
| <b>rouge de Saint-Laud, d'Automne et de Février, tant pour la montevite, que pour le blé.</b> . . . .    | 48 | » 55 |  |
| <b>Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Février)</b> . . . . .                                    | 48 | » 55 |  |
| <b>Blé-seigle rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres.</b> (d'Automne et de Printemps). . . . . | 48 | » 55 |  |
| <b>Saumur de Mars ou Blé de Mars rouge de Brie.</b> . . . .  | 45 | » 55 |  |
| <b>Talavera de Bellevue, blanc.</b> . . . . .  | 48 | » 55 |  |
| <b>Touzelte anone (d'Hiver et de Février) blanc.</b> . . . .   | 48 | » 55 |  |
| <b>de Zelande</b> (d'Hiver et de Février-Mars) tr. bon, voisin de Richelle de Naples. . . . .            | 52 | » 60 |  |

3<sup>o</sup> Barbus d'automne.

|  |    |      |  |
|--|----|------|--|
| <b>du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février).</b> . . . .                     | 50 | » 60 |  |
| <b>Herisson, rougeâtre épi court, barbu.</b> d'Automne, mais mieux de Printemps. . . . . | 50 | » 60 |  |

4<sup>o</sup> Barbus de printemps.

|  |    |      |  |
|--|----|------|--|
| <b>du Caucase amélioré, blanc (d'Automne et de Février).</b> . . . . | 50 | » 60 |  |
| <b>de Mars barbu ordinaire, jaunâtre.</b> . . . .                    | 50 | » 60 |  |
| <b>du Cap barbu, blanc.</b> . . . . .                                | 50 | » 60 |  |
| <b>de Mars rouge barbu, Blé de Mal.</b> . . . . .                    | 50 | » 60 |  |
| <b>barbu de Toscane, rougeâtre.</b> . . . . .                        | 50 | » 60 |  |
| <b>Herisson, rougeâtre (d'Automne et de Février).</b> . . . .        | 50 | » 60 |  |
| <b>Victoria de Mars ou de la Trinité, rouge.</b> . . . .             | 50 | » 60 |  |

Au semoir : 80 à 120 kilogr. (équivalent à 100-150 litres.)  
A la volée en bonne terre : 200 à 320 kilogr. (équivalent à 250-300 et jusqu'à 400 litres.)



Le tout sauf variations et sans engagement.

| 100 k. | kilog. |
|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. |

Quantité à semer par hectare.

Prix variables et au mieux.

BLÉS (suite)

5<sup>e</sup> Poulards.

|   |    |   |   |    |
|---|----|---|---|----|
| <b>Poulard blanc Hsco ou Taganrock.</b> . . . . .                   | 42 | » | » | 50 |
| de Miracle ou de Smyrne, jaune . . . . .                            | 56 | » | » | 65 |
| Nonette de Lausanne, glacé . . . . .                                | 45 | » | » | 55 |
| Pétanille noire de Nice. . . . .                                    | »  | » | » | »  |
| <b>PÉTANILLE BLANCHE (Blé hybride Galland), blanc gros.</b> . . . . | 44 | » | » | 55 |

6<sup>e</sup> Blés durs.

|  |    |   |   |    |
|--|----|---|---|----|
| de Pologne ou d'Astrakhan, glacé long (de Mars). . . . . | »  | » | » | »  |
| Trimenia barbu de Sicile, glacé (de Mars) . . . . .      | »  | » | » | »  |
| de Xérès, glacé . . . . .                                | 45 | » | » | 55 |

7<sup>e</sup> Epeautres ou Blés vêtus.

|   |    |   |   |    |
|---|----|---|---|----|
| <b>Epeautre ordinaire blanche sans barbe</b> . . . . .      | 38 | » | » | 45 |
| Epeautre ordinaire blanche barbe . . . . .                  | »  | » | » | 55 |
| Epeautre noire barbe (Février-Mars). . . . .                | 38 | » | » | 45 |
| Epeautre de Mars, Amidonnier blanc. . . . .                 | 38 | » | » | 45 |
| Epeautre petite ou Engrain (d'Automne et de Mars) . . . . . | »  | » | » | »  |
| Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars). . . . .     | »  | » | » | 55 |

MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE. Prix variables au mieux et sans engagement.)

|  |    |   |   |    |
|--|----|---|---|----|
| à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune, très-productif. . . . . | »  | » | » | 60 |
| à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif . . . . .    | 50 | » | » | 60 |
| <b>†BLANC HÂTIF DES LANDES.</b> Haut. 1m50. Assez précoce. . . . .   | 35 | » | » | 45 |
| blanc gros Haut. 2m. Très-bon pour fourrage. . . . .                 | 30 | » | » | 40 |
| <b>*Cuzco, blanc très-gros (Manque)</b> . . . . .                    | »  | » | » | »  |

Le plus grand, le plus commun et le plus productif de tous les Maïs connus. Grain tendre, très-farinieux de la grosseur d'une Pêve; ne mûrit pas en Europe.

**\*dent de cheval.** Grain blanc très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 3m50. . . . . 40 » » 50

**\*géant. Maïs Caraque.** Grain blanc, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 3m50. . . . . 50 » » 60

**\*IMPROVED KING PHILIP.** Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris, très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m. . . . . » » » »

**\*KING PHILIP BLANC.** Variante du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc; c'est la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1m50 à 2m. . . . . 58 » » 65

**\*du Japon à feuille panachée.** Haut. 1m. Variété d'ornement. . . . . 28 » » 35

**†jaune gros.** Haut. 2m; très-bon pour fourrage. . . . . 28 » » 35

jaune hâtif d'Automne. Haut. 1m50, un peu moins hâtif que le Quarantain. . . . . 40 » » 50

jaune très-hâtif, presque aussi hâtif et à épis plus gros que le M. Quarantain; productif. . . . . 52 » » 60

**PERLE.** Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le nord de la France. Haut. 2m50 à 3m. . . . . 62 » » 70

**quarantain.** Haut. 1m. Grain jaune très-hâtif. . . . . 50 » » 60

**\*sucré ridé, blanc glacé.** . . . . 70 » » 80

Grain demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tantif. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. Haut. 2m.

**†ORGE enracée d'hiver.** Escourgeon d'hiver . . . . . 27 » » 35

†enracée de printemps ou Escourgeon de printemps. . . . . 32 » » 40

à six rangs. De printemps; productive, probante, ferme. . . . . » » » 55

— noire. De printemps; tardive; semer de bonne heure en février, mars.. 40 » » 50

— **CÉLÉSTE ou NUE PETITE.** . . . . 40 » » 50

Paille grosse, douce et abondante; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; productive et ferme.

— de Guy-malay ou de Nanto, nue. Grain nu, verdâtre, hâtive de printemps. . . . . » » » 50

— trifurquée ou du Népal, nue. De print., sans barbe; paille tr.-grosse. . . . . » » » 55

†à deux rangs commune. Pannelle. Bailarge de Printemps . . . . . 27 » » 35

† **Chevalier.** Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune. . . . . 24 » » 35

— Hallett's pedigree Chevalier (Sélection de M. Hallett). . . . . 90 » » 1 »

— d'Italie. . . . . 34 » » 40

Épis compactes, précoce; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier.

— noire. De printemps, plus hâtive que l'Orge à six rangs. . . . . » » » »

— éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive, robuste; terres médiocres. . . . . 38 » » 45

— nue à 2 rangs ou nue grosse. Très-précoce; semer jusqu'en avril-mai. . . . . 38 » » 45

Au semail :  
80 à 120 kilogr.  
(équivalant à 100-150 litres)

A la volée en bonne terre :  
200 à 320 kilogr., soit 250 à  
300 litres et jusqu'à 400 litres.

Pour grains en lignes:  
15 kilogr.

Pour grains à la volée:  
60 kilogr.

Pour fourrage :  
80 kilogr.

120 à 150 kilogr.  
(200 à 250 litres.)

80 kilogr.  
(120 litres.)

120 à 150 kilogr.  
(200 à 250 litres.)

| Le tout sauf variations et sans engagement.  |     | 100k   | kilog. | Quantité à semer par<br>hectare.                          |
|--|-----|--------|--------|---|
|  |     | fr. c. | fr. c. |   |
| Prix variables et au mieux.  |     |        |        |   |
| †PANIS. Millet blanc rond (extra blanc) (au mieux) . . . . .   | 45  | »      | » 55   | Pour grain :<br>15 à 20 kilogr.                           |
| †Millet noir ou gris (excellent fourrage) . . . . .  | 38  | »      | » 45   |   |
| Quelques personnes préfèrent cette variété au Millet blanc pour fourrage.  |     |        |        |   |
| †d'Italie. Millet à grappe (graines nettes) . . . . .  | 42  | »      | » 50   | Pour fourrage :<br>20 à 25 kilogr.                        |
| †Moha de Hongrie. . . . .  | 10  | »      | » 70   |   |
| Région très-chaude, très-chaude, 12000 ou 15000 pieds par hectare, semence salonneuse ou calcaire. Très-bon fourrage.  |     |        |        |   |
| •Moha vert de Californie. Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux. . . . .  | »   | »      | » 1 50 |   |
| QUINOA blanc. Chenopodium Quinoa. Voy. au POTAGER, page 21.  |     |        |        |   |
| RIZ sec de la Chine. . . . . hectog. » 60  | »   | »      | » 4    | 110 à 175 kilogr.   |
| du Piémont, var. Puglione . . . . . id. » 50   | »   | »      | » 3 50 |   |
| — var. Novarese. . . . . id. » 50  | »   | »      | » 3 50 |   |
| — var. Melone, très-hâtif. . . . . id. » 50  | »   | »      | » 3 50 |   |
| — var. Nostrano. . . . . id. » 50  | »   | »      | » 3 50 |   |
| †SARRAZIN commun argenté ou gris (prix variable) . . . . .   | 23  | »      | » 30   | Pr grain : 28 à 35 kil.<br>(40 à 50 litres.)              |
| †de Tartarie. . . . . id. . . . . hectog. 2 »  | 23  | »      | » 30   |   |
| émarginé . . . . . id. 2 »   | »   | »      | » »    | Pr fourrage : 70 kilogr.<br>(100 litres.)                 |
| vivace. . . . . id. 2 »  | »   | »      | » »    |   |
| †SEIGLE commun. . . . .  | 25  | »      | » 35   |   |
| grand de Russie. Grain gros, paille forte, paille courte, au seigle commun . . . . .   | 28  | »      | » 35   |   |
| †DES ALPES OU DE MONTAGNE (très-productif). . . . .  | 40  | »      | » 50   |   |
| Très-estimé dans les pays de montagne; très recommandable.   |     |        |        |   |
| †d'Espagne double ou d'hiver de Saxe. . . . .  | 32  | »      | » 40   | 140 à 200 kilogr.<br>(200 à 250 litres.)                  |
| Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille.   |     |        |        |   |
| †multicaule ou de la Saint-Jean. Semer fin juin ou d'automne . . . . .   | 32  | »      | » 40   |   |
| †de Rome. Très-estimé dans le midi, croissant partout de semence le plus d'automne et de printemps. . . . .  | 29  | »      | » 35   |   |
| †de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lard, paille courte fine . . . . .   | 27  | »      | » 35   |   |
| †de Mars grand du Nord. Grain assez beau, paille forte. . . . .  | »   | »      | » 55   |   |
| †D'ÉTÉ DE SAXE. Remarquable par sa grande product. et la haut. de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire (d'hiver et de Printemps). . . . . | 28  | »      | » 35   |   |
| SORGHO à balais . . . . .  | 47  | »      | » 55   | En lignes : 10 kilogr.<br>A la volée :<br>30 à 35 kilogr. |
| sucre. . . . .   | 160 | »      | » 1 70 |   |
| à épi courbé ou penché de Tartarie. Bonno blanc. . . . . hectog. » 80  | »   | »      | » 6    |   |

## PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, page 28.)

| Le tout sauf variations.  |                           | 100 k. | kilog. | Quantité à semer par<br>hectare. |
|---|---------------------------|--------|--------|----------------------------------|
| Prix variables.   |                           | fr. c. | fr. c. |                                  |
| AGROSTIS vulgaire. . . . .  | 125                       | »      | 1 30   | 10 kilogr.                       |
| traçante, Fiorin. . . . .   | 125                       | »      | 1 30   | 10 —                             |
| des Chiens . . . . .  | 160                       | »      | 1 70   | 10 —                             |
| D'AMÉRIQUE. Herd-grass . . . . .  | 190                       | »      | 2 »    | 5 —                              |
| effusa. Milium effusum . . . . .  | 170                       | »      | 1 80   | — —                              |
| AVOINE élevée. Fromental (1 <sup>re</sup> qualité très-épurée). . . . . | 90                        | »      | » 96   | 100 —                            |
| élevée non épurée ou Fenasse (1 <sup>re</sup> qualité). . . . .         | 80                        | »      | » 86   | 120 —                            |
| *Fromental amélioré de Tourves . . . . .                                | »                         | »      | 3 »    | — —                              |
| JAUNATRE PURE (vraie). (Manque) . . . . .                               | »                         | »      | » 3    | — —                              |
| jaunâtre, mêlée de monte de Dactyle. . . . .                            | 160                       | »      | 1 70   | — —                              |
| Avena pubescens. . . . .  | paquet » 40               | »      | » »    | — —                              |
| BRIZA media. . . . .  | paquet » 40, hectogr. 3 » | »      | » »    | — —                              |
| BROME des prés. . . . .   | 110                       | »      | 1 20   | 60 —                             |
| gigantesque. . . . .  | 115                       | »      | 1 25   | — —                              |
| doux. . . . .   | 82                        | »      | » 90   | — —                              |
| Chenopod. Bromus pinnatus . . . . .                                     | »                         | »      | 1 60   | — —                              |
| des Seigles. . . . .  | »                         | »      | 2 »    | — —                              |
| des champs (Manque) . . . . .   | »                         | »      | » »    | — —                              |
| DE SCHRADER. Ceraulochloa Australis (Manque). . . . .                   | »                         | »      | » »    | 50 —                             |



| Le tout sans variations.  |   | 100 k.                  | kilog.    | Quantité à semer par hectare. |
|---|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| Prix variables.   |   | fr. c.                  | fr. c.    |                               |
| CANCHE élevée. . . . .  |   | 68                      | » 75      | 40 kilogr.                    |
| flexueuse (Avena flavescens du commerce). . . . .   |   | 55                      | » 65      | 30 —                          |
| CHIENDENT, Triticum repens (Manque). . . . .  |   | »                       | » »       |                               |
| Graine rare; multiplication par tronçons de racines.  |   |                         |           |                               |
| CRÉTELLE des prés . . . . .   |   | 210                     | » 2 20    | 25 kilogr.                    |
| COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazon appropriées à la nature des sols.  |   |                         |           |                               |
| Prix par hectare.   |   |                         |           |                               |
| Pour Prairie en terrain sec. . . . .  | } environ 60 à 70 fr.                             | »                       | » »       | 50 —                          |
| — — en bonne terre moyenne. . . . .   |   | »                       | » »       | 50 —                          |
| — — en terrain humide. . . . .  |   | »                       | » »       | 44 —                          |
| Pâturage en terrain sec. . . . .  |   | »                       | » »       | 52 —                          |
| — — en bonne terre moyenne. . . . .   |   | »                       | » »       | 50 —                          |
| — — en terrain humide. . . . .  |   | »                       | » »       | 44 —                          |
| Gazon rustique en terre sèche. Lawn-Grass. . . . .  |   | 110                     | » 1 20    | 100 à 150 kilogr.             |
| — — rustique en terre humide. . . . .   |   | 120                     | » 1 30    | 100 à 150 —                   |
| — — rustique à l'ombre. . . . .   |   | 115                     | » 1 25    | 100 à 150 —                   |
| DACTYLE pelotonné . . . . .   |   | 150                     | » 1 60    | 40 kilogr.                    |
| Dactylis Hispanica . . . . .  | hectog. 1   | »                       | » »       |                               |
| ÉLEUSINE Coracana . . . . .   | hectog. » 50                                      | 300                     | » 3 20    | 8 à 10 kilogr.                |
| ÉLYME des sables. . . . .   |   | 270                     | » 2 80    | 50 —                          |
| Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.   |   |                         |           |                               |
| FENASSE ou FROMENTAL non épuré. Voy. AVOINE élevée non épurée.  |   |                         |           | — —                           |
| FÉTUQUE des prés. . . . .   |   | 190                     | » 2 »     | 50 —                          |
| foliacea . . . . .  |   | 270                     | » 2 80    | 50 —                          |
| élevée. . . . .   |   | 200                     | » 2 10    | 50 —                          |
| ovine. Féтуque des brebis. . . . .  |   | 70                      | » 80      | 30 —                          |
| durette . . . . .   |   | 73                      | » 80      | 30 —                          |
| traçante vraie. Toujours très-rare. . . . .   | hectog. 2   | »                       | » »       | 30 —                          |
| à feuille menue . . . . .   |   | 125                     | » 1 35    | 30 —                          |
| hétérophylle. . . . .   |   | 85                      | » 90      | 40 —                          |
| flottante. Manne de Pologne. . . . .  |   | 170                     | » 1 80    | 40 à 50                       |
| très-élevée (F. altissima). Des Arabes. 30 gr. 9  | hectog. 28  | »                       | » »       | — —                           |
| F. dumetorum . . . . .  | paquet » 40                                       | »                       | » »       |                               |
| FLÉOLE des prés. Timothy . . . . .  |   | 140                     | » 1 50    | 10 —                          |
| FLOUVE odorante . . . . .   |   | 185                     | » 1 95    | 40 —                          |
| FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 28.  |   |                         |           |                               |
| FROMENTAL. (1 <sup>re</sup> qualité très-épурée). Voy. AVOINE élevée.   |   |                         |           | — —                           |
| GAZON rustique en terre sèche. . . . .  | } Voy. plus haut COMPOSITIONS pour Gazon rustique |                         |           | 100 à 150 kilogr.             |
| rustique en terre humide. . . . .   |   |                         |           | 100 à 150 —                   |
| rustique à l'ombre. . . . .   |   |                         |           | 100 à 150 —                   |
| GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.   |   |                         |           |                               |
| GRAINE de foin, Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. . . . .   |   | mille kil. 210          | » 23 » 30 | 350 à 400 kilogr.             |
| GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, page 28.   |   |                         |           |                               |
| HOUCHE laineuse (1 <sup>re</sup> qualité) . . . . .   |   | 102                     | » 1 10    | 20 kilogr.                    |
| molle. Holcus mollis . . . . .  |   | 170                     | » 1 80    | — —                           |
| LAWN-GRASS, mélange préparé pour gazon en terrain sec ou maigre. Voy. plus haut COMPOSITIONS pour Gazon rustique.   |   |                         |           | 100 à 150 kilogr.             |
| LYGEUM Spartum, Albardin . . . . .  |   | paquet. » 60; 10 gr. 12 | » » »     |                               |
| MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 28. |   |                         |           |                               |
| MELICA caerulea. . . . .  |   | 80                      | » » 85    | — kilogr.                     |
| ciliata. . . . .  |   | hectog. 2 20            | » » 14    | — —                           |
| altissima. . . . .  |   | paquet » 40             | » » »     | — —                           |
| MOHA de Hongrie . . . . .   |   | 60                      | » » 70    | 20 à 25 kilogr.               |
| *vert de Californie . . . . .   |   | »                       | » 1 50    | — —                           |
| ORGE bulbeuse (Manque). . . . .   |   | »                       | » »       | — —                           |
| des prés (Manque). . . . .  |   | »                       | » »       | — —                           |
| PANIS élevée. Herbe de Guinée. . . . .  |   | hectog. 4               | » » 35    | — —                           |

| Le tout sans variations.   |                            | 100 k. | kilog. | Quantité à semer par hectare, |
|--|----------------------------|--------|--------|-------------------------------|
|  |                            | fr. c. | fr. c. |                               |
| <b>Prix variables.</b>   |                            |        |        |                               |
| • PANICUM virgatum . . . . .   | hectog. 7 » » »            | » »    | » »    | — —                           |
| sanguinale. . . . .  | hectog. » 70 » »           | » »    | 5 »    | — —                           |
| PASPALE stolonifère . . . . .  | hectog. 8 » » »            | » »    | » »    | — —                           |
| <b>PATURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES ci-dessous.</b> |                            |        |        |                               |
| PATURIN ou POA des prés. . . . .   |                            | 205 »  | 2 10   | 20 —                          |
| DES PRÉS À LARGE FEUILLE très-fourrageux. . . . .                                |                            | 180 »  | 1 90   | 20 —                          |
| des prés à large feuille (extra-propre). . . . .                                 |                            | 261 »  | 2 70   | 18 —                          |
| commun . . . . .   |                            | 205 »  | 2 10   | 20 —                          |
| des bois . . . . .   |                            | 205 »  | 2 10   | 30 —                          |
| aquatique . . . . .  |                            | 230 »  | 2 40   | — —                           |
| annuel . . . . .   |                            | » »    | 4 50   | — —                           |
| en crête. . . . .  |                            | » »    | » »    | — —                           |
| Poa fertillis . . . . .  | paquet » 40 » »            | » »    | » »    | — —                           |
| Poa glauca . . . . .   | paquet » 40 » »            | » »    | » »    | — —                           |
| PHALARIS roseau . . . . .  |                            | 310 »  | 3 50   | 20 à 25 kil.                  |
| Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux.     |                            |        |        |                               |
| <b>PRAIRIES, PRÉS Voy. COMPOSITIONS et la Notice spéciale ci-dessous.</b>        |                            |        |        |                               |
| RAY-GRASS Anglais, très-qualité très-pure et lourd . . . . .                     |                            | 65 »   | » 75   | Pour fourrage                 |
| DE PAGEY, très-bonne qualité spécialement propre pour pelouses. . . . .          |                            | 92 »   | 1 »    | 50 kilogr.                    |
| d'Italie (1 <sup>er</sup> choix) (prix variable). . . . .                        |                            | 65 »   | » 75   | Pour gazon :                  |
| Pât de Bretagne . . . . .  |                            | 95 »   | 1 »    | 100 à 200 kilogr.             |
| ROSEAU des sables (Oyat, Courbel). . . . .                                       |                            | 260 »  | 2 70   | 40 kilogr.                    |
| Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.    |                            |        |        |                               |
| STIPA laciniata. Sparte. Alocha. Alpha. . . . .                                  | paquet » 60; 10 gr. 12 » » | » »    | » »    | » »                           |
| <b>TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.</b>   |                            |        |        |                               |
| TRITICUM sylvaticum . . . . .  | paquet » 40 » »            | » »    | » »    | » »                           |
| VULPIN des prés. . . . .   |                            | 215 »  | 2 20   | 25 —                          |
| des champs . . . . .   |                            | 130 »  | 1 10   | » »                           |
| genouille . . . . .  |                            | 290 »  | 3 »    | » »                           |

## GRAINES DE PRAIRIES.

Album des Plantes à prairies, voy. page 72.

**Prairies composées :** 45 à 55 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, 60 à 70 fr.  
 Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les gléniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles peuvent être appropriées à la nature du terrain, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine : qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilogr., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représente par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc.; etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.



## GRAINES DE GAZONS.

**Lawn-grass.** Melange préparé pour Gazon en terrains secs ou maigres. Gazon rustique :  
le kil. 1 20; cent kilogr., 110 » fr. — 100 à 150 kilogr. par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture Anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon Anglais), lorsqu'on l'emploie seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brème des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

**Gazon à l'ombre** (Composition spéciale) : le kilogr. 1 25; cent kilogr. 115 » fr.  
100 à 150 kilogr. par hectare.

Les Gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons, est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

**Ray-grass Anglais (Gazon Anglais).** }  
de Pacey très-fin. . . . . } Voyez pour les prix page 28.

On sème à raison de 100 à 200 kil. par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, avec laquelle nous avons semé une partie des pelouses du Jardin réservé de l'Exposition universelle de 1867.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « Les Fleurs de plaine terre », 3<sup>e</sup> édition, page 1494, et dans les « Instructions pour les semis de Fleurs », 5<sup>e</sup> édition, page 133.)

## PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES.

Le tout sauf variations.

Prix variables.

|   | Dans Paris.    | Quantité à semer par hectare. |
|---|----------------|-------------------------------|
|   | 100 k. kilogr. |                               |
| †AJONC. <i>Junc marin</i> , lande, Thule, Genêt épineux, etc. (prix var.).              | 2 40 »         | 12 à 15 kilogr.               |
| queue-de-renard ou pyramidal . . . . .  | » » 13 »       |                               |
| nain ou petit . . . . .   | » » 10 »       |                               |
| ANTHEMIS des champs. <i>A. arvensis</i> . . . . . hectogr. 3 »                          | » » 22 »       | 15 à 20 kilogr.               |
| ANTHYLLIS VULNERARIA. Treffe jaune des sables. (prix var.). . . . . 330 »               | » » 3 40 »     |                               |
| ASTRAGALUS glycyphyllos. . . . . hectogr. 1 20 »  | » » 10 »       |                               |
| du Portugal. <i>A. hactius</i> . (Succédané du Cafr) (En gousses). . . . . » 60 »       | » » 4 »        | 5 kilogr.                     |
| galegiformis . . . . . — 1 20 »   | » » 10 »       |                               |
| BETTERAVE. Voy. au POTAGER.   |                |                               |
| BUNIAS d'Orient. . . . .  | » » 3 50 »     | 200 à 250 kilogr.             |
| CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Asperule cynanchique odorante. hectogr. 2 50                | » » » »        |                               |
| †CAMELINE ou CAMOMILLE (prix var.). . . . . 70 »  | » » 80 »       |                               |
| gigante de Riga . . . . .   | » » » »        |                               |
| CAROTTE. Voy. au POTAGER.   |                |                               |
| CARTHAME des teinturiers. . . . .   | » » 8 »        |                               |
| †CHANVRE commun. . . . . (prix var.). . . . . 60 »                                      | » » 70 »       | 200 à 250 kilogr.             |
| †DE PIÉMONT, vrai (1 <sup>er</sup> choix pour semence). . . . . 160 »                   | » » 1 70 »     |                               |
| †de Piémont d'Anjou, fils de Piémont (1 <sup>er</sup> choix pour semence). . . . . 70 » | » » 89 »       |                               |
| gigant de la Chine. . . . . hectogr. » 80 »   | » » 6 »        |                               |
| *de l'Inde, Kif, Tekhrouri. . . . . id. » 90 »  | » » 7 »        |                               |

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).

| Le tout sauf variations.  |                           | Dans Paris. |        | Quantité à semer par<br>hectare. |
|---|---------------------------|-------------|--------|----------------------------------|
| Prix variables.   |                           | 100 k.      | kilog. |                                  |
| CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières. . . . .               | 100                       | »           | 1 10   | 10 à 12 kilogr.                  |
| CHICORÉE sauvage. Voy. au POTAGER.  |                           |             |        | 12 kilogr.                       |
| CHOU. Voy. au POTAGER.  |                           |             |        |                                  |
| CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER.  |                           |             |        |                                  |
| CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER.   |                           |             |        |                                  |
| CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER.   |                           |             |        |                                  |
| CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. . . . .                           | hectog. 2 40              | »           | » 18   |                                  |
| CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER.                                    |                           |             |        |                                  |
| †COLZA de printemps ou de Mars (pr. var.) . . . . .                         | 86                        | »           | » 90   | En pépinière :<br>1 kilogr.      |
| — Kouhja de Russie, de Mars . . . . .                                       | 82                        | »           | » 90   |                                  |
| †d'hiver ordinaire . . . . .  | 60                        | »           | » 65   | En place :<br>2 à 3 kilogr.      |
| †— de Hambourg. . . . .   | 70                        | »           | » 75   |                                  |
| †— A FLEUR BLANCHE . . . . .  | 80                        | »           | » 85   |                                  |
| †froid, à fleur jaune . . . . .   | 75                        | »           | » 80   |                                  |
| †paraplute . . . . .  | 70                        | »           | » 75   |                                  |
| Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.                              |                           |             |        |                                  |
| CONSOUDE à feuille rude . . . . .   | »                         | »           | » »    | 15 à 20 kilogr.                  |
| CORONILLE bigarrée. . . . .   | hectog. 3 50              | »           | » »    |                                  |
| COTON de Géorgie, longue sole . . . . .                                     | »                         | »           | 2 50   | 6 à 10 kilogr.                   |
| de la Louisiane, courte sole. . . . .                                       | »                         | »           | 2 50   |                                  |
| nankin (Manque) . . . . .   | »                         | »           | » »    |                                  |
| Et plusieurs autres variétés. . . . .                                       | hectog. 2                 | »           | » »    |                                  |
| ERS. Erviler, faux-Orobe. . . . .   | 80                        | »           | » 90   |                                  |
| ÉPILOBE hérissé. . . . .  | »                         | »           | » »    |                                  |
| EUPATOIRE à feuille de Chanvre. . . . .                                     | 30 gr. 2 50               |             |        |                                  |
| †FENUGREC, Senegrain . . . . .  | 90                        | »           | 1 »    |                                  |
| †FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (prix var. (au mieux) . . . . . | 33                        | »           | » 40   | 120 kilogr.<br>(150 litres).     |
| †de Lorraine, petite, de printemps. . . . .                                 | 30                        | »           | » 40   |                                  |
| †D'HIVER . . . . .  | 44                        | »           | » 50   |                                  |
| GALEGA officinal, Rue de Chèvre. . . . .                                    | 260                       | »           | 2 80   |                                  |
| GARANCE. . . . .  | 350                       | »           | 3 60   | 40 kilogr.                       |
| GAUDE. . . . .  | »                         | »           | 3 50   | 6 à 8 kil.                       |
| GENÊT commun. Genêt à balais. . . . .                                       | 120                       | »           | 1 30   | 15 —                             |
| GESSE cultivée, Gesse blanche, Lentille d'Espagne (prix var.) . . . . .     | 65                        | »           | » 70   | 75 —                             |
| †Jarosse, Jaral, Gesse chiche . . . . .                                     | 30                        | »           | » 40   | 125 —                            |
| velue. . . . .  | »                         | »           | 4 »    |                                  |
| sauvage ou vivace des bois. . . . .   | hectog. 1 50              | »           | » 12   |                                  |
| des prés (Manque). . . . .  | »                         | »           | » »    |                                  |
| GUIZOTIA oleifera, Niger . . . . .  | hectog. 1 20              |             | 10 »   |                                  |
| HERACLEUM longifolium . . . . .   | paquet » 40               |             | » »    |                                  |
| HOUBLON cultivé (graines nettes) . . . . .                                  | paquet » 60; 30 gr. 2 50. | »           | » »    |                                  |
| INDIGO . . . . .  | hectog 2                  | »           | » 16   |                                  |
| JACÉE des prés . . . . .  | hectog. » 45 300          | »           | 3 10   | 8 kilogr.                        |
| JAROSSE. Voy. GESSE.  |                           |             |        |                                  |
| JONC des fleuristes. . . . .  | id. 2 50                  | »           | » »    |                                  |
| marin. Voy. ALONG.  |                           |             |        |                                  |
| LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE. . . . .                           | 46                        | »           | » 50   | 100 —                            |
| †LENTILLON de Mars (prix var.) (Au mieux) . . . . .                         | 48                        | »           | » 55   |                                  |
| †d'hiver. . . . .   | 68                        | »           | » 75   | 165 —                            |



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).**

| Le tout sans variations   |        | Dans Paris. |        | Quantité à semer par hectare. |
|---|--------|-------------|--------|-------------------------------|
| Prix variables.   |        | 100 k.      | kilog. |                               |
| † LIN commun. . . . . (prix var.) (Au mieux) . . . . .  |        | 65          | n      | 70                            |
| † — A FLEUR BLANCHE. id. . . . . id. . . . .  |        | 90          | n      | 1                             |
| Passé pour ne pas dégénérer; flasse estimée.  |        |             |        |                               |
| † de Riga (vrai). (Prix var.) Le baril d'env. 85 kil. pris au Havre.  |        | 58          | n      | »                             |
| — — — — — (Au mieux). (Prix variable) . . . . .   |        | 82          | n      | 90                            |
| † — après tonne, 1 <sup>re</sup> génération, récoltée en France. (Prix var.) . . . . .  |        | 67          | n      | 75                            |
| † d'été ou tardif. . . . .  |        | »           | n      | »                             |
| de Pskoff. . . . .  |        | »           | n      | 2 50                          |
| royal. . . . .  |        | »           | n      | 2 50                          |
| à graine jaune ou blanche. . . . .  |        | »           | n      | 2 50                          |
| † d'hiver. . . . .  |        | 82          | n      | 90                            |
| Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa flasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps. |        |             |        |                               |
| LOTIER corniculé. . . . . hectog. 1   |        | »           | n      | »                             |
| velu. . . . . id. . . . .   | 50     | 360         | n      | 3 80                          |
| cultivé. . . . . id. 2  |        | »           | n      | 14                            |
| LUPIN blanc (prix var.) . . . . .   | 40     | n           | n      | 50                            |
| JAUNE. . . . . id. . . . .  | 45     | n           | n      | 50                            |
| Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.   |        |             |        |                               |
| bleu. . . . .   | 60     | n           | n      | 70                            |
| † LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline.   |        |             |        |                               |
| † LUZERNE de Provence (1 <sup>re</sup> qualité) (prix var.) (Au mieux). . . . .   | 185    | n           | n      | 2                             |
| † de pays ou de Poitou, 1 <sup>re</sup> qualité). . . . . id. . . . .   | 160    | n           | n      | 1 70                          |
| du Chili. Alfalfa . . . . .   | »      | n           | n      | 3                             |
| RUSTIQUE. . . . .   | »      | n           | n      | 1 80                          |
| Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.   |        |             |        |                               |
| maculée. Medicago maculata (Annuelle) . . . . .   | »      | n           | n      | 3                             |
| Medicago lupulacea, d'Algérie id. (en cosses) . . . . .   | paquet | 40          | n      | 4                             |
| — echinus, d'Algérie. . . . . id. . . . .   | id.    | 40          | n      | n                             |
| — sphaerocarpa, d'Algérie . . . . . id. . . . .   | id.    | 40          | n      | n                             |
| † Lupuline. Minette (1 <sup>er</sup> choix) (prix var. et au mieux) . . . . .   | 50     | n           | n      | 55                            |
| MADIA du Chili. . . . .   | »      | n           | n      | 3 50                          |
| MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc, Trèfle de Bockhara. . . . .  | 150    | n           | n      | 1 60                          |
| Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.   |        |             |        |                               |
| grand des bois ou de Hongrie (en cosses). . . . .   | »      | n           | n      | 2                             |
| officiel à fleur jaune. . . . .   | 160    | n           | n      | 1 70                          |
| bleu. Baume du Pérou. . . . . hectog. 2   |        | »           | n      | 16                            |
| Méliolot sulcatus d'Algérie (en cosses) . . . . .   | paquet | 40          | n      | n                             |
| MILLEFEUILLE. On en fait de très bons gazons dans les terrains secs et humides.   | »      | n           | n      | 6                             |
| † MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline.   |        |             |        |                               |
| MOHA de Hongrie. Voy. PANIS AUX CÉRÉALES et GRAMINÉES.  |        |             |        |                               |
| † MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux). . . . .   | 60     | n           | n      | 70                            |
| † blanche (triée) id. . . . . id. . . . .   | 120    | n           | n      | 1 30                          |
| † noire d'Alsace. . . . . id. . . . . id. . . . .   | 105    | n           | n      | 1 15                          |
| à feuille de Chou, de Chine. . . . .  | »      | n           | n      | »                             |
| NAVETS. Voy. au POTAGER.  |        |             |        |                               |
| † NAVETTE d'hiver. Rabette (prix var.) . . . . .  | 70     | n           | n      | 80                            |
| † d'été ou quarantaine. . . . . id. . . . .   | 80     | n           | n      | 90                            |
| ORTIE dioïque. Grande Ortie. . . . .  | »      | n           | n      | 3 50                          |
| — Urtica nivea. Ortie de Chine. China-grass. . . . . hectog. 20   |        | »           | n      | »                             |
| — canaliculata id. (Manque) . . . . .   | »      | n           | n      | »                             |
| — tenacissima. Ramieh (Manque) . . . . .  | »      | n           | n      | »                             |
| Ces trois variétés fournissent la flasse qui se trouve dans le commerce sous le nom de China-grass.   |        |             |        |                               |
| Urtica pilulifera. Ortie Romaine. Graine oléagineuse . . . . . hectog. 4  |        | »           | n      | »                             |
| PANAIS Voy. au POTAGER . . . . .  |        |             |        |                               |
| PANIS. Moha de Hongrie. Voy. PANIS AUX CÉRÉALES et GRAMINÉES.   |        |             |        |                               |
| PAQUERETTE petite simple. Petite Marguerite . . . . . hectog. 8   |        | »           | n      | 70                            |

Pour grain :  
25 à 30 kilogr.

Pour flasse :  
120 à 125 kilogr.

8 à 10 kilogr.

Pour enfouir  
80 kilogr.  
Pour graine  
60 kilogr.

20 kilogr.

15 kilogr.

15 kilogr.

5 à 6 kilogr.

Pr fourrage : 10 à 12 k.  
Pr graine : 5 à 6 kilogr.  
Pr fourrage : 6 à 8 kil.  
Pr graine : 3 kilogr.

10 à 12 kilogr.

10 kilogr.

5 à 6 kilogr.

**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).**

| Le tout sauf variations.  |   | Dans Paris. |        | Quantité à semer par hectare.                    |
|---|---|-------------|--------|--|
| Prix variables.   |   | 100 k.      | kilog. |  |
| PASTEL. Vouële. Guède. . . . .  | hectog. » 65                                | 360         | » 3 70 | 10 à 12 kilogr.                                  |
| Bastigas. Isalis Bastigas. . . . .  |   |             | » 4 50 |  |
| PAVOT blanc ou à opium. . . . .   |   | 120         | » 1 40 | 2 à 3 kilogr.                                    |
| — <i>de l'Inde</i> (prix var.) . . . . .  |   | 100         | » 1 10 |  |
| — AVEUGLE . . . . .   |   |             | » 2 »  |  |
| — bleue. Pavot bleu (id.). . . . .  |   | 120         | » 1 30 |  |
| PEGANUM harmala; tinctorial. . . . .  | hectog. 3 »                                 |             | » 24 » | 30 kilogr.                                       |
| PIMPRENELLE grande (prix var.) (Manque) . . . . .                                 |   |             | » » »  |  |
| PLANTAIN des prés. Rib-grass. . . . .   |   | 120         | » 1 30 | 20 —   |
| † POIS gris de printemps. Linselle (prix var. et au mieux) . . . . .              |   | 27          | » 35   | 150 kilogr.<br>(environ 200 litres).             |
| — gris d'hiver. . . . .   | id.   | 30          | » 35   |  |
| — perdrix. . . . .  | id.   | 36          | » 40   |  |
| POLYGONUM tinctorium Persicaire indigo . . . . .                                  |   |             | » » »  | En place : 6 kilogr.<br>En pépinière : 500 gr    |
| POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER.  |   |             |        |  |
| PSYLLIUM plantago. . . . .  |   |             | » 3 40 | 4 à 5 kilogr.                                    |
| RADIS oléifère. Raifort de Chine. . . . .   | hectog. » 60                                |             | » 5 »  |  |
| RAIFORT champêtre de l'Ardèche. . . . .   |   | 180         | » 2 »  |  |
| RHINANTHUS crista galli. Cocrète. . . . .   | paquet. » 60                                |             | » » »  |  |
| ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. . . . .  | hectog. 1 50                                |             | » 12 » | 600,000 oignons.                                 |
| RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au POTAGER.  |   |             |        |  |
| SAFRAN (liv. en bout-ou-l.). . . . . les mille bulbes 8 » ; les cent 1 »          |   |             |        |  |
| † SAINFOIN ordinaire Bourgogne, Espareille (prix var.) . . . . .                  |   | 36          | » 45   |  |
| — à deux coupes. Sainfoin double. . . . .   | id.   | 37          | » 45   | 100 à 135 kilogr.<br>(350 à 450 litres).         |
| — d'Espagne. Sulla. . . . .   | hectog. » 60                                |             | » 4 »  |  |
| — des rocailles. . . . .  | hectog. » 50                                |             | » 3 »  |  |
| † SARRAZINS Voy. aux CÉRÉALES.  |   |             |        |  |
| SCABIEUSE des champs. . . . .   | paquet » 40                                 |             | » » »  | Pour grain : 100 kil.<br>Pour fourrage : 70 kil. |
| — Scabiosa succisa. Succise. . . . .  | hectog. 2 50                                |             | » » »  |  |
| SCARIOLE de Sicile . . . . .  | hectog. 2 »                                 |             | » 15 » | 80 kilogr.                                       |
| SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus</i> . . . . .                                   |   | 80          | » 90   |  |
| Sables frais; semer au Printemps.   |   |             |        |  |
| SÉSAME d'Orient. . . . .  | hectog. » 50                                |             | » 3 40 |  |
| — de Chine à graine blanche. . . . .  | id. » 50                                    |             | » 3 40 | Pour grain : 100 kil.<br>Pour fourrage : 70 kil. |
| SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel. . . . .                              |   | 130         | » 1 40 |  |
| — petit vrai à huile, très-productif. . . . .                                     |   | 130         | » 1 40 |  |
| — grand de Russie à graine noire (Manque). . . . .                                |   |             | » » »  |  |
| — — à graine blanche. . . . .   |   | 130         | » 1 40 | Pour grain : 100 kil.<br>Pour fourrage : 70 kil. |
| — — à graine striée. . . . .  |   | 130         | » 1 40 |  |
| SORGHOS Voy. aux CÉRÉALES.  |   |             |        |  |
| SOUDE commune. . . . .  | hectog. 1 »                                 |             | » 8 »  |  |
| SPERGULE ordinaire En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir. . . . . |   | 65          | » 75   | 25 à 30 kilogr.                                  |
| — grande dite géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire. . . . .         |   | 90          | » 1 »  |  |
| TABAC   |   |             |        |  |
| d'Alger ou Chebly . . . . .   | hectog.                                     |             | » » »  | 1,400 à 2,000 kilogr.<br>(20 à 30 hectolitres).  |
| du Connecticut. . . . .   | 10 gr. 1 50                                 |             | » » »  |  |
| — géant, à grande fleur pourpre. . . . .  |   | 3           | » 28 » |  |
| — de Guatemala. . . . .   |   | 4           | » » »  |  |
| — de la Havane. . . . .   |   | 3           | » 28 » |  |
| — du Maryland. . . . .  |   | 3           | » 28 » |  |
| — de Virginie ou d'Alsace. . . . .  |   | 2           | » 18 » |  |
| TOPINAMBOUR. . . . .  | l'hectol. (pesant environ 60 kilogr.). 8 50 | 14          | » 25   |  |



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE).**

Le tout sauf variations.

Prix variables.

|  | 100 k. | kilog. | Quantité à semer par hectare. |
|--|--------|--------|-------------------------------|
| † <b>TRÉFLE violet. T. ordinaire. T. rouge (1<sup>er</sup> ch.) (prix variable)</b> . . . . .  | 150    | » 1 60 |                               |
| <b>VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain (1<sup>er</sup> choix) (prix variable)</b> . . . . .   | 195    | » 2 10 |                               |
| † <b>Incarnat hâtif. Farouche (prix variable)</b> . . . . .  | 56     | » 60   | 15 à 20 kilogr.               |
| † <b>INCARNAT TARDIF</b> . . . . . <i>id.</i> . . . . .  | 110    | » 1 20 |                               |
| † <b>INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE</b> . . . . .   | »      | » 2 50 |                               |
| De quinze jours plus tardif que l'incarnat hâtif.  |        |        |                               |
| <b>Trifolium rubens, vivace (en bourre)</b> . . . . . hectog.  | 2 50   | » » »  |                               |
| † <b>blanc (T. repens), (1<sup>er</sup> choix) (prix var.)</b> . . . . .   | 200    | » 2 10 | 12 kilogr.                    |
| † <b>HYBRIDE. Trèfle d'Alsike.</b> . . . . . <i>id.</i> . . . . .  | 225    | » 2 40 | 8 à 10 kilogr.                |
| Terrains froids, humides.  |        |        |                               |
| <b>élégant</b> . . . . . hectog.   | 2 50   | » » »  |                               |
| <b>JAUNE DES SABLES. Anthyllus vulneraria (prix variable)</b> . . . . .  | 340    | » 3 40 | 15 à 20 kilogr.               |
| Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra hâtif, fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied, comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur ou à peine. |        |        |                               |
| <b>filiforme</b> . . . . .   | »      | » » »  |                               |
| <b>frase (en bourre) (Manque)</b> . . . . .  | »      | » » »  |                               |
| † <b>VESCE commune de printemps (prix var.)</b> . . . . .  | 26     | » 30   |                               |
| † <b>d'hiver</b> . . . . . <i>id.</i> . . . . .  | 31     | » 35   |                               |
| † <b>D'HIVER DE BERNAY</b> . . . . .   | 35     | » 40   | 200 kilogr.                   |
| <b>velue</b> . . . . .   | 75     | » 85   | (environ 250 litres).         |
| <b>blanche. Lentille du Canada</b> . . . . .   | 45     | » 50   |                               |
| <b>à gros fruit. Vicia macrocarpa</b> . . . . .  | 140    | » 1 50 | 180 à 225 kilogr.             |
| Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en ligne) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.   |        |        |                               |
| <b>DE NARBONNE</b> . . . . .   | 42     | » 50   |                               |
| Très-vigoureuse, très-fourragère, s'appuyant par ses parties charnues, que l'on trouve très-légère de printemps et d'hiver dans le Midi et l'Ouest. Haute-recommandée et méritant sérieusement d'être adoptée.   |        |        |                               |
| <b>à feuille dentée. Vicia serratifolia</b> . . . . .  | »      | » 3 50 |                               |
| Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vivace, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.  |        |        |                               |
| <b>multiflore. Vicia cracca</b> . . . . . hectog.  | 2 50   | » » »  |                               |
| <b>à bouquet. Vicia pseudo-cracca</b> . . . . . <i>id.</i>   | 2 50   | » » »  |                               |
| <b>bisannuelle ou de Sibirie</b> . . . . . <i>id.</i>  | 1 50   | » 1 10 |                               |

Etc., Etc.

**4. Graines d'Arbres.**

Nous ne mentionnons ici que les espèces utiles et plutôt forestières.

Pour d'autres espèces voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES ET D'AR-BUSTES** publié en janvier, et qui sera envoyé **franco** sur demande.Ne pouvant faire recueillir les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare et en plein, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

|                                      | 100 k. | kilog. | 100 g. |                                 | 100 k. | kilog. | 100 g.    |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|-----------|
|                                      | fr. c. | fr. c. | fr. c. |                                 | fr. c. | fr. c. | fr. c.    |
| Acacia commun. Robinier. . .         | »      | »      | 2 80   | Casuarina                       |        |        |           |
| Ailante. Vernis du Japon. . .        | 200    | »      | 2 20   | stricta . . . 10 gr. 1 50       | »      | »      | 80 » 10 » |
| Ajonc. Voy. aux Fourrages.           |        |        |        | stricta mêlé d'un tiers         |        |        |           |
| Amande douce à coque dure. .         | 50     | »      | 60     | de quadrivalvis . . .           | »      | »      | 80 » 10 » |
| Aune commun . . . . .                | 230    | »      | 2 50   | quadrivalvis . . . . .          | »      | »      | 80 » 10 » |
| Bouleau commun . . . . .             | 75     | »      | 90     | Catalpa. Bignonia Catalpa. .    | »      | »      | 4 » » 60  |
| On sème 30 à 40 kilogr. par hectare. |        |        |        | Cerisier-Merisier des bois. . . | »      | »      | 1 40      |
| Broussonetia. Mûrier à papier .      | »      | 8      | » 1 »  | Charme commun . . . . .         | 80     | »      | » 90      |
| Buis toujours vert. . . . .          | »      | 11     | » 1 30 | Châtaignier commun (au cours)   | 20     | »      | » 30      |

## Graines d'Arbres (SUITE)

|   | 100 k. | kilog. | 100 g. |   | 100 k. | kilog. | 100 g. |
|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
|   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| Chêne commun ( <i>récolte man-</i><br><i>quée</i> ) . . . . .   | " "    | " "    | " "    | Genêt. Voy. aux Fourrages.<br>d'Espagne. Spartium                       | " "    | " "    | " "    |
| Coignassier commun. . . . .   | " "    | 14 "   | 1 60   | Junceum. . . . .  | " "    | 10 "   | 1 20   |
| Cyprés pyramidal . . . . .  | " "    | 3 50   | " 50   | Genévrier commun . . . . .  | " "    | 1 60   | " "    |
| horizontal . . . . .  | " "    | 3 50   | " 50   | Cèdre de Virginie . . . . .   | " "    | 6 "    | " "    |
| Cytise faux-Ebénier . . . . .   | " "    | 4 "    | " "    | Hêtre commun. Faines ( <i>ré-</i><br><i>colte manquée</i> ) . . . . .   | " "    | " "    | " "    |
| Epine blanche. Aubepine. . . . .  | " "    | 3 "    | " "    | Houx commun, ( <i>graines nettes</i> )                                  | " "    | 5 "    | " 70   |
| Erable plane . . . . .  | 100 "  | 1 20   | " "    | If commun ( <i>récolte manquée</i> ).                                   | " "    | " "    | " "    |
| sycomore. . . . .   | 100 "  | 1 20   | " "    | Mélèze d'Europe. ( <i>prir var.</i> ). 370                              | " "    | 4 "    | " "    |
| châmpêtre . . . . .   | 120 "  | 1 30   | " "    | On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.                                    |        |        |        |
| On sème en place 60 à 65 kil. par hectare.  |        |        |        | Mimosa (Acacia) Julibrizin . . . . .                                    | " "    | 5 "    | " 70   |
| Eucalyptus  |        |        |        | Farnesiana. . . . .   | " "    | 9 "    | 1 20   |
| amygdalina. 10 gr. 2 " " "  | 140 "  | 16 "   | " "    | lophanta. . . . .   | " "    | 9 "    | 1 20   |
| Espèce à dimensions colossales, ne paraissant pas difficile sur la nature du sol, on la rencontre ordinairement dans les terrains sablonneux et pierreux, et on la cite parmi celles qui sont considérées comme les moins sensibles aux froids.   |        |        |        | melanoxydon . . . . .   | " "    | " "    | 14 "   |
| calophylla. 10 gr. 1 50 " " "   | 80 "   | 10 "   | " "    | mollissima. . . . .   | " "    | " "    | 14 "   |
| Espèce très-ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces; cet arbre résiste bien dans les terrains secs, mais relativement à celle de beaucoup de ses congénères sa croissance est un peu lente.  |        |        |        | ornithophora. . . . .   | " "    | 70 "   | 9 "    |
| globulus. . 10 gr. 2 " " "  | 130 "  | 15 "   | " "    | Mûrier blanc. . . . .   | " "    | 10 "   | 1 20   |
| C'est cette variété qui jusqu'à présent a été propagée le plus et qui a si largement justifié les espérances de ses introducteurs.  |        |        |        | blanc à feuille de rose. . . . .  | " "    | 20 "   | 2 20   |
| goniocalix. 10 gr. 3 " " "  | " "    | 24 "   | " "    | Moretti. . . . .  | " "    | 16 "   | 1 80   |
| Bois dur, grain serré, espèce de très-grande taille croissant surtout dans les forêts humides de la Nouvelle-Galle du Sud et de Victoria.   |        |        |        | Noisetille des bois . . . . .   | " "    | 1 40   | " "    |
| latifolia. . 10 gr. 3 " " "   | " "    | 24 "   | " "    | Orme commun . . . . .   | 130 "  | 1 40   | " "    |
| leucoxydon. 10 gr. 3 " " "  | " "    | 24 "   | " "    | On sème 28 à 30 kilogr. par hectare.                                    |        |        |        |
| Faite de grande taille, croît dans les montagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galle du Sud et de Victoria. Bois de couleur grise, facile à travailler bien que d'un grain remarquablement dur et acéré, d'une force et d'une tenacité très-grande.   |        |        |        | Pin maritime. ( <i>prix var.</i> ).. 58                                 | " "    | 65     | " "    |
| marginata. 10 gr. 1 20 " " "  | 70 "   | 9 "    | " "    | On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.                                    |        |        |        |
| Croissance très-vigoureuse, atteignant des dimensions colossales; bois très-dur, principalement employé pour les constructions maritimes, grain fin et serré, nuance de très-jaune, veines rappelant celle de l'acajou.   |        |        |        | On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.                                      |        |        |        |
| Resdoni. . 10 gr. 3 " " "   | " "    | 24 "   | " "    | Mugho. P. montana . . . . .   | " "    | 10 "   | " "    |
| species, apple tree   |        |        |        | Laricio de Corse. . . . .   | " "    | 12 "   | 1 50   |
| 10 " 3 " " "  | " "    | 24 "   | " "    | On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.                                     |        |        |        |
| Cette espèce a été désignée par le docteur Muller sous le nom de <i>E. Stuartiana</i> ; on l'appelle aussi <i>water-gum-tree</i> à cause de sa préférence pour les sols fortement arides. On la rencontre dans toutes les localités de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaine et partout il acquiert des dimensions énormes surpassées seulement par les <i>E. amygdalina</i> et <i>colossale</i> . |        |        |        | noir d'Autriche ( <i>pr. var.</i> ) 950                                 | " "    | 9 80   | " "    |
| Févier d'Amériq. ( <i>Gleditsia</i><br><i>triacanthos</i> ) . . . . .   | 180 "  | 2 "    | " "    | On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.                                     |        |        |        |
| Frêne commun . . . . .  | 65 "   | " 80   | " "    | Ces deux var. conviennent particulièrement pour les terrains calcaires. |        |        |        |
| On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.  |        |        |        | de Jérusalem ou d'Alep. . . . .   | " "    | 7 "    | 1 "    |
| Galnier. Arbre de Judée . . . . .   | 3 50 " | " 50   | " "    | P. Pyrenaica vel Salzmannii . . . . .                                   | " "    | 35 "   | 3 80   |
|   |        |        |        | du lord Weymouth . . . . .  | " "    | 24 "   | 2 80   |
|   |        |        |        | Pignon. . . . .   | " "    | 3 "    | " "    |
|   |        |        |        | cembro . . . . .  | 140 "  | 1 60   | " "    |
|   |        |        |        | Platane d'Orient. . . . .   | " "    | 2 "    | " "    |
|   |        |        |        | d'Occident . . . . .  | " "    | 2 "    | " "    |
|   |        |        |        | Poirier. . . . .  | " "    | 10 "   | 1 20   |
|   |        |        |        | Pommier. . . . .  | " "    | 4 80   | " "    |
|   |        |        |        | Sapin argenté ou de Normandie   |        |        |        |
|   |        |        |        | ( <i>récolte manquée</i> ) . . . . .                                    | " "    | " "    | " "    |
|   |        |        |        | On sème 60 à 80 kilogr. par hectare.                                    |        |        |        |
|   |        |        |        | Épicea ( <i>prix var.</i> ).. 230 "                                     | " "    | 2 50   | " "    |
|   |        |        |        | On sème en place 20 à 25 kil. par hectare.                              |        |        |        |
|   |        |        |        | Saule Marceau. . . . .  | " "    | 6 "    | " 80   |
|   |        |        |        | Thuia de la Chine. . . . .  | " "    | 6 "    | " 80   |
|   |        |        |        | Tilleul de Hollande . . . . .   | " "    | 2 80   | " "    |
|   |        |        |        | des bois. . . . .   | " "    | 2 40   | " "    |
|   |        |        |        | Vernis du Japon. Voy. Ailante.  |        |        |        |
|   |        |        |        | Wellingtonia gigantea   |        |        |        |
|   |        |        |        | 10 gr. cont. env. 2000 gr. 12 "   |        |        |        |
|   |        |        |        | 1 gr. — — 200 — 1 80  |        |        |        |

## GRAINES DE PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE.

Consulter notre Catalogue spécial qui sera publié un peu plus tard et que nous enverrons *franco* sur demande.



## 5. Graines de Fleurs

### PRIX DE

100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, à notre choix . . . . . 32 fr.

100 PAQUETS DE GRAINES DE FLEURS, au choix de l'amateur. 40 fr.

*Les paquets cotes 75 centimes et au-dessus se vendent à part au prix marqué. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.*

Tous nos paquets sont préparés à l'avance. Leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes : nous ne les divisons pas, et nous ne pouvons pas fournir des paquets plus petits ou à prix moindres que ceux indiqués.

**Envois par la poste comme échantillons, port (affranchissement) à la charge du destinataire, voy. pour le prix des affranchissements page 2 du présent Catalogue.**

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés qui se sèment ordinairement en place, et que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou quelques paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimées en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

Nous nous servons pour cette Liste tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe  $\odot$  indique une plante annuelle ;  $\oslash$  indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ;  $\Sigma$  signifie *ruisseau ou bulbeux*, soit à l'air libre, soit sous verre ;  $\odot \Sigma$  indique une plante *vivace rustique ou non rustique*, qui, venue de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par  $\dagger$  les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage : **Les Fleurs de pleine terre** : ainsi que les **« Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre. »** Voy. l'annonce page 72.

**VARIÉTÉS NOUVELLES.** Voy. le **SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES.**

## GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Voyez la Liste générale, qui suit, pour le détail des Collections.

**AMARANTE CRÈTE.** Collection de 11 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c ;  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**BALISIER (Canna).** Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 7 fr. ;  
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Canna ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

**BALSAMINE DOUBLE.** Collection de 24 variétés.

Prix : la collection complète, 7 fr. ;  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**BELLE-DE-NUIT.** Collection de 11 variétés.

Prix : la collection complète 3 fr. 50.  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**CHOUX FRISÉS ET PANACHÉS.** Coll. de 10 var.

Prix : la collection complète, 3 fr.  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Détail de la collection. Voy. au Potager.

Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer à l'ornement des vases ou des desserts, quelquefois même à celui des bouquets ; les Choux panachés peuvent rivaliser avec les fleurs, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures élégantes.

**GIROFLÉE QUARANTAINE.** Collection de 15 variétés bien distinctes, produisant environ 65 pour 100 de plantes à fleurs doubles.

Prix : la collection complète, 5 fr. ;  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR.** Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. ;  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**GIROFLÉE D'IVER** ou grosse espèce. Collection de 13 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.  
chaque variété séparément, 40 c. le paq.

**GIROFLÉE EMPEREUR**. Collection de 6 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 25 c.;  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**GIROFLÉE JAUNE DOUBLE** allemande. Collection indivisible de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;  
Les variétés ne se vendent pas séparément.

**IPOMÉE ET VOLUBILIS**. Collection de 15 espèces et variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**MUFLIER GRAND**. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.;  
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

**MUFLIER NAIN**. Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.  
chaque variété séparément, 75 c. le paquet.

**PAVOT DOUBLE**. Collection de 24 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.;  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE**. Collection de 13 variétés.

Prix : la collection complète, 1 fr. 50 c.;  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE**. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr.;  
chaque variété séparément, 10 c. le paquet.

**PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS** à fleur double. Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 c.;  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT**. Collection de 20 variétés.

Prix : la collection complète, 18 fr.  
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

**REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE PIVOINE, RACE TRUFFAUT**. Collection de 12 variétés.

Prix : la collection, 10 fr.

**REINE-MARGUERITE ANÉMONE**. Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. 50 c.;  
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

**REINE-MARGUERITE CHRYSANTHÈME NAIN**. Collection de 5 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr.;  
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

**REINE-MARGUERITE TRÈS-NAINE**. Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50 c.;  
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

**ROSE TRÉMIÈRE** *Alcea rosea*. Collec. de 15 var.

Prix : la collection complète, 5 fr.;  
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

**SALPIGLOSSIS HYBRIDE**. Collection de 11 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr.;  
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

**ZINNIA DOUBLE**. Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr.;  
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

## LISTE GÉNÉRALE

**ABRONIA UMBELLATA** ☉ ☿ . . . . . paquet » 60 fr. c.

Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.



*Abronia umbellata.*

**ACONIT** *Napel* ☿ + . . . . . paquet » 60 fr. c.

Napel à fleur blanche ☿ . . . . . — » 60

à grande fleur ☿ + . . . . . — » 60

**ACROCLINIUM album** ☉ . . . . . — » 60

**ROSEUM** ☉ . . . . . — » 60

Jolie plante à fleurs roses qui se conservent comme les Immortelles.



*Acroclinium.*

**ACANTHE** épineuse. *A. spinosus* ☿ . . . . . — » 40

sans épines. *A. mollis* ☿ . . . . . — » 40

**ACHILLEA FILIPENDULINA** ☿ . . . . . — » 40

**ACTÆA spicata** ☿ . . . . . — » 60



fr. c.

ADONIDE d'été, goutte de sang  $\odot$   
30 gram. » 60 paquet » 20  
de printemps. A. vernalis  $\mathcal{Z}^+$  . . . — » 40

ÆTHIONEMA CORIDIFOLIUM  $\mathcal{Z}^+$  . . . — » 60

AGERATUM **Mexicanum**. Eupatoire  
bleue  $\odot\mathcal{Z}$  . . . 30 grammes 1 50 — » 40



Ageratum du Mexique.

DU MEXIQUE NAIN. Phalacraea coelestina nana  $\odot\mathcal{Z}$  . . . — » 40

CONSPICUUM. Eupatoire à feuille molle  $\odot\mathcal{Z}$  . . . — » 40  
Lasseauxii rose  $\odot$  . . . — 1 »

# AGROSTIS (Graminée).

CAPILLARIS vel nebulosa  $\odot$  . . . — » 40  
élégant. **Aira pulchella**.  $\odot$ .  
30 gram. 1 50 — » 40

Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.



Agrostis (Aira) élégant.


fr. c.

AIL odorant. Allium fragrans  $\mathcal{Z}$  . . . . . paquet » 40  
dore. A. moly  $\mathcal{Z}$  . . . . . — » 40

ALONZOA incis. Hemmeris  $\odot\mathcal{Z}$  . . . . . » 60  
**Warscewiczii**  $\odot\mathcal{Z}$  . . . . . — » 60

ALSTROËMÈRE du Chili (pulchella vel versicolor)  $\mathcal{Z}$  . . . . . — » 60  
Brasilensis  $\mathcal{Z}$  . . . . . — » 60

ALYSSE Corbelle d'or  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . — » 20  
odorant ou maritime. Corbelle d'argent  $\odot$  . . . . . 30 gram. 2 40 — » 40



Alyse odorant ou maritime.

épineux. A. spinosum  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . — » 60  
A. Wiersbeckii  $\mathcal{Z}^+$  . . . . . — » 40

AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.  
variée  $\odot$  . . . . . — » 40



Amarante Crête de coq.

par couleurs séparées  $\odot$  . . . . . — » 40  
amarante. pourpre.  
écarlate. rose.  
feu. rouge pivoine.  
jaune d'or. violet argenté.

naine rouge  $\odot$  . . . . . — » 40  
— rose  $\odot$  . . . . . — » 40  
— jaune  $\odot$  . . . . . — » 40

Collection des 11 variétés en 11 paquets 3 50.

fr. c.

AMARANTE. *Amarantus*.**melancholicus ruber** ⊙

30 gram. 1 20 paquet » 40

Feuillage rouge sang intense.

*Amarantus melancholicus ruber.***bicolore** ⊙ . . . . . — » 40Feuillage pourpre et rouge carminé  
vif.**bicolor ruber** ⊙ (nouv.) . . . . . — » 60Plante à grand effet, d'un coloris  
excessivement remarquable et tres-  
voyant.**tricolore** ⊙ . . . . . — » 40

Feuillage rouge, jaune et vert.

**gigantesque. A. speciosus** ⊙ . . . . . — » 40**Queue-de-renard. A. caudatus** ⊙  
30 gram. 1 » — » 20

Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOIDE. *Gomphrena*.


blanche ⊙ . . . . . — » 40

orange ⊙ . . . . . — » 40

panachée ⊙ . . . . . — » 40

violette ⊙ . . . . . — » 40

varice ⊙ . . . . . — » 40

**AMMOBIUM alatum** ⊙ » . . . . . — » 40*Ammobium alatum.*

fr. c.

ANCOLIE. *Aquilegia*.**des jardins double var.** » . . . . . paquet » 20— **hybride double variée** » . . . . . — » 40— **DOUBLE BRUN FONCÉ** » (nouv. . .) — » 60

panachée de Durand » . . . . . — » 60

de Sibérie double » . . . . . — » 60

— **VIOLET ROUGEÂTRE** » . . . . . — » 60

des Alpes » . . . . . — » 60

du Canada » . . . . . — » 60

glanduleuse » . . . . . — » 60

**ANDROSACE carnea** » . . . . . — » 60**ANÉMONE des Alpes. A. Alpina** » . . . . . — » 40

des fleuristes (graine) » 10 gr. » 80


des bois. *A. nemorosa* » . . . . . — » 40*montana* » . . . . . — » 40*narcissiflora* » . . . . . — » 40*pinnatifida* » . . . . . — » 40*sulphurea* » . . . . . — » 40*vernalis* » . . . . . — » 40du Japon var. *Honorine Jobert* » . . . . . 1 »ANSÉRINE. *Chenopodium*.ambrosie. *Ch. botrys* ⊙ . . . . . — » 40**ARROCHE. Ch. atriplex** ⊙ . . . . . — » 40belvédère. *Ch. scoparium* ⊙ . . . . . — » 40**ANTHÉMIS d'ARABIE** ⊙ 30 gram. 1 50 — » 40*purpurea* ⊙ . . . . . — » 40*tinctoria* ⊙ » . . . . . — » 40— *alba* » . . . . . — » 40**APHANOSTEPHUS RAMOSISSIMUS** ⊙

(nouv.) . . . . . — » 60

## ARABIS. Arabette.

*Alpina. Corbeille d'argent* » . . . . . — » 60

— à feuille panachée » . . . . . — 1 50

Fleur blanche; joli feuillage forte-  
ment panaché de blanc. — Convient  
parfaitement pour bordures, contrastes  
et rocailles.**ARENOSA** ⊙ . . . . . — » 60Charmante plante basse et touffue.  
Fleurs variant du blanc rosé au rose vif.*Arabis arenosa.***ARENARIA laticifolia** » . . . . . — » 60**ARGÉMONE à grande fl. blanche** ⊙ . . . . . — » 40

du Mexique, jaune ⊙ . . . . . — » 40

**ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.****ARNICA montana** » . . . . . — » 60



fr. c.

|   |        |      |
|---|--------|------|
| ASCLEPIAS CURASSAVICA $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . . | paquet | 60   |
| Incrnata $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .              | —      | » 60 |
| Syriaca $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .               | —      | » 60 |
| tuberosa $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .              | —      | » 60 |

|   |   |      |
|---|---|------|
| ASPERULE odorante $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . . | — | » 40 |
| AZUREA SETOSA (C) . . . . .                             | — | » 60 |

*Jeune plante, à semer à l'automne ou au printemps.*



Asperula azurea setosa.

|   |   |      |
|---|---|------|
| ASPHODÈLE blanc $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . . | — | » 40 |
| jaune $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .           | — | » 40 |

|   |   |      |
|---|---|------|
| ASTER Alpinus $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .       | — | » 60 |
| agreste. A. decorus $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . . | — | » »  |
| repertus bleu $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .       | — | » »  |
| tanacetifolius. Voy. MACHÆRANTHERA.                       |   |      |

|   |   |      |
|---|---|------|
| ASTRANTIA minor $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . . | — | » 60 |
|---|---|------|

|  |   |      |
|--|---|------|
| AUBERGINE à fruit écarlate (C) . . . . . | — | » 60 |
| BLANCHE. Plante aux œufs. (C) . . . . .  | — | » 40 |

|   |   |      |
|---|---|------|
| AUBRIETIA deltoidea $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . . | — | » 60 |
| PURPUREA $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .            | — | » 60 |

*Julies petites plantes vivaces pour l'ornement, à semer à l'automne.*

|  |   |      |
|--|---|------|
| AURICULE variée, beau mél. $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . . | — | » 60 |
| LIEGEOISE choix extra $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .      | — | 2 50 |



Auricule liegeoise.


fr. c.

|                                      |        |    |
|--------------------------------------|--------|----|
| AVOINE ( <i>Graminée</i> ) . . . . . |        |    |
| animée. Avena sterilis (C) . . . . . | paquet | 20 |

|   |   |      |
|---|---|------|
| BAERIA doré. B. chrysostoma (C) . . . . . | — | » 40 |
| Fleur jaune vif; plante basse.            |   |      |

|                                       |   |      |
|---------------------------------------|---|------|
| BAGUENAUDIER d'Ethiopie (C) . . . . . | — | » 40 |
| Colutea floribunda (C) . . . . .      | — | » 60 |

|   |          |      |
|---|----------|------|
| BALISIER. Canne d'Inde.   |          |      |
| Canna Indica en mélange (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . . | 30 gram. | 1 50 |
|   | —        | » 60 |



Balisier (Canna).

|   |   |      |
|---|---|------|
| Bonnetti semperflorans (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .  | — | » 60 |
| commutata (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .               | — | » 60 |
| erecta hybrida (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .          | — | » 60 |
| floribunda grandiflora (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .  | — | » 60 |
| heliconiaefolia (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .         | — | » 60 |
| hybrida aurantiaca (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .      | — | » 60 |
| musæfolia hybrida (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .       | — | » 60 |
| Peruviana (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .               | — | » 60 |
| Plantieri (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .               | — | » 60 |
| platyphylla (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .             | — | » 60 |
| Roderi (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .                  | — | » 60 |
| saturata rubra (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .          | — | » 60 |
| Schubertii (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .              | — | » 60 |
| species de Guatemala (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .    | — | » 60 |
| Warszewiczii rosea (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . .      | — | » 60 |
| Warszewiczianus nobilis (C) $\frac{\text{Z}}{\text{Z}}$ . . . . . | — | » 60 |
| Coll. de 15 variétés en 15 paq. 7 »                               |   |      |

## BALSAMINE

|   |   |      |
|---|---|------|
| double très-beau mél. (C). 30 gr. 3 » . . . . . | — | » 40 |
| — chaque variété séparée . . . . .              | — | » 40 |

blanc jaunâtre. panachée de violet clair, bâtive.  
gris de lie. — — — — — tardive.  
panachée f-v. rose.  
— de violet.

|  |   |      |
|--|---|------|
| ROUGE ÉCARLATE (C) (atrosanguinea) . . . . . | — | » 40 |
| Très-beau coloris; bonne plante.             |   |      |

|  |   |      |
|--|---|------|
| double SOLFERINO (noué.) (C) . . . . . | — | » 40 |
|--|---|------|


Très-belle variété de B. double, à fleur blanche, panachée et sablée de cramoisi.

|   |          |      |
|---|----------|------|
| Camellia ou extra double en mélange (C) . . . . . | 10 gram. | 2 50 |
|   | —        | » 40 |

fr. c.

**BALSAMINE (suite).****Camellia**, chaque var. séparée. . paquet » 40

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| blanche.          | punctuée de cramoisi. |
| — à reflet lilas. | — de feu.             |
| couleur de chair. | — de rose.            |
| cramoisie.        | — de violet.          |
| feu.              | violette.             |



Balsamine Camellia.

double naine variée (C) . . . . . — » 40  
double naine, chaque variété sep. (C) . . . . . — » 40

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| blanche.         | panachée de feu.   |
| chair.           | panachée de violet |
| feu.             | rose               |
| punctuée de feu. | violet clair.      |

Coll. de 21 variétés en 24 paq. 7 »

**BARBEAU. Voy. CENTAURÉE Barbeau.****BARTONIA DORÉ** (C) . . . . . — » 60

Bartonia aurea.

**BASILIC. Voy. au POTAGER.**

**BEGONIA SEMPERFLORENS** (C) & . . . . . — 1 »  
discolor (C) & . . . . . — 1 50

fr. c.

**BELLE-DE-JOUR**

ordinaire (C) . . . 30 gram. » 40 paquet » 20  
à grande fleur ou violette (C) 30 gr. » 60 — » 40  
— unicaulis (C) . . . . . — » 60  
à fleur blanche (C) . . . . . — » 40  
— PANACHÉE (C) . . . 30 gram. » 80 — » 40  
— variée (C) . . . 30 gram. » 60 — » 40  
— qui double (C) . . . . . — » 40

**BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.**

variée (C) & . . . 30 gram. » 50 — » 20  
chaque variété séparée (C) & . . . . . — » 40  
à longue fleur lilas. blanc panaché de rouge.  
à feuilles panach. jaune. — panaché de rouge.  
blanche. — panaché de rouge.  
blanc panaché de rouge.  
jaune. panaché tricolore.  
odorante ou à longue fleur (C) & . . . . . — » 40  
— violette (C) & . . . . . — » 40  
Collec. de 11 var. en 11 paquets 3 50.

**BENINCASA cerifera** (C) . . . . . — » 40**BENOITE. Geum.**

du Chili. Geum Chilense & . . . . . — » 40  
des montagnes &†. . . . . — » 40  
écarlate. G. coccineum & . . . . . — » 40  
rampante. G. reptans &†. . . . . — » 40  
des ruisseaux. G. rivale &†. . . . . — » 40

**BLETTE. Épinard fraise.**

en tête. Bittum capitatum (C) . . . . . — » 40

**BLEUET. Voy. CENTAURÉE Barbeau.****BOCCONIA CORDATA** & . . . . . — » 60

Bocconia cordata.

**BRACHYCOME IBERIDIFOLIA** (C) . . . . . — » 60  
iberidifolia à fleur blanche (C) . . . . . — » 60

Fleurs bleues ou blanches rappelant celles des Cinières hybrides.

**BRIZE (Graminée).**

À GRANDE FLEUR. (C) . . . . . — » 40  
GRACILIS (C) . . . . . — » 40

**BROWALLE**

CZERVIKOVSKII (C) . . . . . — » 40  
drolle blanche (C) . . . . . — » 40  
— bleue (C) . . . . . — » 40



|   | fr. c. |
|---|--------|
| BRUNELLE à grande fleur ♂ <sup>+</sup> . . . . . paquet | 40     |
| BRYONE dioïque ♂ . . . . .                              | 60     |

## BUGLOSSE

|   |    |
|---|----|
| d'Italie. <i>Anchusa Italica</i> ♂ . . . . .    | 20 |
| Fleurs bleues en étoile; grande plante à effet. |    |
| toujours verte ♂ . . . . .                      | 40 |

## EUGRANE

|  |    |
|--|----|
| glauque. <i>Ononis natrix</i> ♂ <sup>+</sup> . . . . .           | 40 |
| à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> ♂ <sup>+</sup> . . . . . | 40 |

CACALIE. *Cacalia* ou *Emilia*.

|   |    |
|---|----|
| écarlate. <i>C. sonchifolia</i> ⊙ . . . . . | 40 |
| orange ⊙ . . . . .                          | 40 |


## CALANDRINIA

|  |    |
|--|----|
| à grande fleur ou élégant ⊙ . . . . .                    | 40 |
| speciosa vel Lindleyana ⊙ . . . . .                      | 40 |
| — alba. . . . .  | 60 |
| EN OMBELLE. <i>C. umbellata</i> ♂ <sup>+</sup> . . . . . | 60 |

## CALCÉOLAIRE

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| hybride (d'après ♂ . . . . .      | 1 50 |
| hybride (choix extra) ♂ . . . . . | 2 50 |
| — naine ♂ . . . . .               | 2 50 |

Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.



Calcéolaire hybride.

|   |      |
|---|------|
| LIGNEUSE HYBRIDE ( <i>rugosa</i> ) ♂ <sup>+</sup> ♂ . . . . . | 2 50 |
| à feuille de <i>Scabicea</i> ⊙ . . . . .                      | 60   |
| <i>C. suberecta</i> ♂ . . . . .                               | 60   |

## CALLIRHOE

|   |    |
|---|----|
| INVOLUCRATA ( <i>verticillata</i> ) ♂ . . . . . | 60 |
|---|----|

Plante à rameaux trainants; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du *C. pedata* et d'un carmin violet plus foncé.


|                         |    |
|-------------------------|----|
| pedata ⊙ . . . . .      | 60 |
| PEDATA NANA ⊙ . . . . . | 60 |

Jolies plantes rameuses, légères; fleur rose violet vif.

|  |    |
|--|----|
| CALTHA des marais. <i>C. palustris</i> ♂ . . . . . | 60 |
|--|----|

## CAMPANULE

|   |    |
|---|----|
| à grosse fleur varice simple ♂ . . . . . paquet | 20 |
|---|----|



Campanule à grosse fleur simple.

|  |    |
|--|----|
| à grosse fleur blanche ♂ . . . . .                 | 20 |
| — violette ♂ . . . . .                             | 20 |
| — ROSE (nouv.) ♂ . . . . .                         | 60 |
| — — DOUBLE (nouvelle) ♂ . . . . .                  | 60 |
| — blanche double ♂ . . . . .                       | 40 |
| — bleue double ♂ . . . . .                         | 40 |
| barbue. <i>C. barbata</i> ♂ <sup>+</sup> . . . . . | 40 |
| <i>Carpatica</i> ♂ . . . . .                       | 60 |
| <i>Carpatica</i> à fl. blanche ♂ . . . . .         | 60 |

Ces deux dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

|  |    |
|--|----|
| DE LA CHINE. <i>C. nobilis alba</i> ♂ . . . . .            | 40 |
| thyrsoides ♂ . . . . .                                     | 40 |
| A GRANDE FLEUR. <i>Platycodon grandiflorum</i> ♂ . . . . . | 60 |
| grandiflora alba ♂ . . . . .                               | 60 |
| lamifolia (blanche) ♂ . . . . .                            | 40 |
| élevée. <i>C. grandis</i> ♂ . . . . .                      | 60 |
| miroir de Vénus ⊙ . . . 30 gram. 1                         | 20 |
| — — blanche ⊙ . . . . .                                    | 40 |



Campanule miroir de Vénus.

|   |    |
|---|----|
| pentagonale. <i>C. pentagonia</i> ⊙ . . . . . | 40 |
| — BLANCHE ⊙ . . . . .                         | 40 |
| pyramidale bleue ♂ <sup>+</sup> . . . . .     | 60 |
| — blanche ♂ <sup>+</sup> . . . . .            | 60 |
| rapunculoides ♂ . . . . .                     | 40 |
| spicata ♂ . . . . .                           | 60 |
| <i>Trachelium</i> , double bleue ♂ . . . . .  | 60 |

fr. c.

## CANNA. Voy. BALISIER.


|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| CAPUCINE grande           | 30 gram. » 50 | paquet » 20 |
| — brune d'Alger           | 30 gram. » 50 | — » 20      |
| — de Scheuer, jaune pâle  | 30 gram. » 50 | — » 40      |
| — orange de Bunnett       | 30 gram. » 50 | — » 40      |
| — panache                 | 30 gram. » 50 | — » 20      |
| — variée                  | 30 gram. » 50 | — » 20      |
| naine cramoisie de Cattle | 30 gram. » 50 | — » 10      |
| — de Schilling panachée   | 30 gram. » 50 | — » 40      |
| — Tom Pouce               | 30 gram. 1 20 | — » 40      |
| — — — Jaune               | 30 gram. 1 20 | — » 40      |
| — — — ROSE (nouv.)        | 30 gram. 1 20 | — » 60      |
| — — — LA PERLE (nouv.)    | 30 gram. 1 20 | — » 60      |
| — — — variée              | 30 gram. 1 20 | — » 40      |



Capucine naine.

|                                      |             |        |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| naine NOIR DES TOM POUCE (tr. jolie) | 30 gr. » 50 | — » 60 |
| petite TROPICANUS minus              | 30 gr. » 50 | — » 20 |
| — écarlate                           | 30 gr. » 50 | — » 40 |
| de Lobb, variée                      | 30 gr. » 50 | — » 60 |

Il en existe encore beaucoup d'autres  
nombreux et très-bons.



Capucine de Lobb.

|                                   |             |        |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| de Lobb BRILLANTE (nouvelle)      | 30 gr. » 50 | — » 40 |
| Grande fleur rouge corail intense | 30 gr. » 50 | — » 40 |
| de Lobb Lucifer                   | 30 gr. » 50 | — » 40 |

fr. c.

## CAPUCINE (suite)

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| des Canaries | 30 gram. » 50 | paquet 1 50 |
|--------------|---------------|-------------|

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpeante, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates; feuillage très-vert et très-épais.

## CARDIOSPERMUM

|                             |               |        |
|-----------------------------|---------------|--------|
| halimolobos ou Pois de cœur | 30 gram. » 50 | — » 40 |
|-----------------------------|---------------|--------|

## CARTHAME

|                 |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| des teinturiers | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|-----------------|---------------|--------|

## CEDRONELLA

|      |               |        |
|------|---------------|--------|
| CANA | 30 gram. » 50 | — » 60 |
|------|---------------|--------|

## CÉLOSIE. Celosia

|                                 |               |        |
|---------------------------------|---------------|--------|
| en épi à fleur rose, C. spicata | 30 gram. » 50 | — » 40 |
|---------------------------------|---------------|--------|

|                                   |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| A PANACHE JAUNE, pyramidale aurea | 30 gram. » 50 | — » 60 |
|-----------------------------------|---------------|--------|

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| à panache cramoisi | 30 gram. » 50 | — » 60 |
|--------------------|---------------|--------|

## CENTAURÉE

|                                     |               |        |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| musquée violette. Ambrette violette | 30 gram. 1 20 | — » 20 |
|-------------------------------------|---------------|--------|

|           |               |        |
|-----------|---------------|--------|
| — blanche | 30 gram. 1 20 | — » 40 |
|-----------|---------------|--------|

|          |               |        |
|----------|---------------|--------|
| — variée | 30 gram. 1 20 | — » 40 |
|----------|---------------|--------|

|                        |               |        |
|------------------------|---------------|--------|
| Barbeau (Bleuet) varié | 30 gram. » 60 | — » 20 |
|------------------------|---------------|--------|

|                      |               |        |
|----------------------|---------------|--------|
| BARBEAU BLEU (nouv.) | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|----------------------|---------------|--------|

|                     |               |        |
|---------------------|---------------|--------|
| — BRUN NOIR (nouv.) | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|---------------------|---------------|--------|

|                          |               |        |
|--------------------------|---------------|--------|
| — COULEUR BRIQUE (nouv.) | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|--------------------------|---------------|--------|

|                 |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| Bleuet des blés | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|-----------------|---------------|--------|

|                   |             |        |
|-------------------|-------------|--------|
| odor. Barb. Jaune | 30 gr. 1 20 | — » 40 |
|-------------------|-------------|--------|

|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| d'Amérique | 30 gram. » 60 | — » 60 |
|------------|---------------|--------|

|          |               |        |
|----------|---------------|--------|
| depressa | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|----------|---------------|--------|

Fleur bien foncée, centre rougeâtre, plante florifère.

|      |               |        |
|------|---------------|--------|
| Nili | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|------|---------------|--------|

|         |               |        |
|---------|---------------|--------|
| montana | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|---------|---------------|--------|

|                   |               |        |
|-------------------|---------------|--------|
| Orientalis, jaune | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|-------------------|---------------|--------|


|         |               |        |
|---------|---------------|--------|
| Phrygia | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|---------|---------------|--------|

|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| Rhapontica | 30 gram. » 60 | — » 40 |
|------------|---------------|--------|

|              |               |       |
|--------------|---------------|-------|
| candidissima | 30 gram. » 60 | — » 2 |
|--------------|---------------|-------|

|            |               |       |
|------------|---------------|-------|
| gymnocarpa | 30 gram. » 60 | — » 1 |
|------------|---------------|-------|

|                         |               |        |
|-------------------------|---------------|--------|
| CENTAURIDIUM Drummondii | 30 gram. » 60 | — » 60 |
|-------------------------|---------------|--------|



Centauridium Drummondii.

## CENTRANTHUS

|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
| macrostemon | 30 gram. 1 20 | — » 40 |
|-------------|---------------|--------|

|                   |               |        |
|-------------------|---------------|--------|
| — bicolor (nouv.) | 30 gram. 1 20 | — » 60 |
|-------------------|---------------|--------|

|         |               |        |
|---------|---------------|--------|
| — blanc | 30 gram. 1 20 | — » 40 |
|---------|---------------|--------|

|        |               |        |
|--------|---------------|--------|
| — NAIN | 30 gram. 1 20 | — » 40 |
|--------|---------------|--------|



|                                      | fr. c.      |
|--------------------------------------|-------------|
| CHARDON béni ☉ . . . . .             | paquet » 40 |
| Chardon-Marie ☉ f. . . 30 gram. » 60 | — » 40      |

**CHENILLE. Voy. au POTAGER.**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| CHÆNOSTOMA fastigiatum ☉ . . . . . | — » 60 |
| — à fleur blanche ☉ . . . . .      | — » 60 |

|  |        |
|--|--------|
| CHOUX frisés et panachés variés ☉ f. . . . .       | — » 40 |
| Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts. |        |

Collection de 10 var. (voir le détail au Potager) en 10 paquets 3 »

|  |        |
|--|--------|
| CHRYSANTHÈME annuel des jardins              |        |
| doublé blanc ☉ f. . . 30 gr. 1 »             | — » 20 |
| — — — jaune ☉ f. . . 30 gr. 1 »              | — » 20 |
| — — — blanc et jaune en mélange ☉ f. . . . . | — » 40 |
| — — — nain jaune ☉ f. 30 gr. 1 »             | — » 40 |

Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison.



Chrysanthème annuel des jardins double.

|  |        |
|--|--------|
| à corène blanc. Ch. carinatum vel tricolor ☉ . . . . . 30 gr. 1 20 | — » 40 |
| — jaune ☉ . . . . . 30 gr. 1 20                                    | — » 40 |
| — varié ☉ . . . . .  | — » 40 |
| — DOUBLE BLANC (nouv.) ☉ . . . . .                                 | — » 60 |
| — DOUBLE JAUNE (nouv.) ☉ . . . . .                                 | — » 60 |

Deux variétés nouvelles à grandes fleurs doubles et imbriquées à la façon des Reines-Marguerites. Rustiques et très-florifères.

|  |        |
|--|--------|
| — tricolor de Burridge ☉ . . . . .             | — » 40 |
| à corène hybride de Burridge varié ☉ . . . . . | — » 60 |

Mélange de magnifiques variétés.

|  |        |
|--|--------|
| — hybride double. Ch. carinatum hybridum flore pleno ☉ . . . . . | — » 60 |
|--|--------|

Bon mélange de variétés à grands capitules floraux doubles ou pleins, aussi larges et aussi remarquables que ceux de certaines Reines-Marguerites perfectionnées. Le semis reproduit des plantes à fond blanc, à fond jaune, puis d'autres à fond pourpré ou rougeâtre. Ce nou-

|                      | fr. c. |
|----------------------|--------|
| CHRYSANTHÈME (suite) |        |

veau genre fleurit abondamment et long temps; c'est une des meilleures nouveautés à introduire dans un jardin. — Même culture que les précédents.

cané. Voy. PYRETHRUM.

|  |             |
|--|-------------|
| frutescent paniculatum f. . . . .                    | paquet » 75 |
| multicaule flore albo. Voy. ANTHEMIS tinctoria alba. |             |

|  |        |
|--|--------|
| vivace de l'Inde ou de Chine varié à grande fleur ☉ f. . . . . | — » 60 |
|--|--------|



Chrysanthemum Indicum.

|  |        |
|--|--------|
| vivace de l'Inde pompon varié ☉ f. . . . . | — » 60 |
| — — nain à petite fleur ☉ f. . . . .       | — » 60 |
| — du Japon en mélange ☉ f. . . . .         | — » 60 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| CHRYSOCOMA doré f. . . . . | — » 40 |
|----------------------------|--------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| CINÉRAIRE hybride variée f. . . . . | — » 75 |
| hybride choix extra f. . . . .      | — 1 50 |



Cinénaire hybride.

CINÉRAIRE *suite*

hybride naïve " . . . . . paquet » 75

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calceolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

MARITIME ♂ ♀ . . . . . — » 60

Plante à feuillage blanc découpé, très-inséite pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.


## CLARKIA

élégant double blanc carné ♂ . . . . . 30 grammes 2 » — » 40

— — rose ♂ . . . . . 30 gram. 1 » — » 40

— — violet ♂ . . . . . 30 gram. 2 » — » 40

pulchella ♂ . . . . . 30 gram. 1 » — » 40



Clarkia pulchella.

pulchella nain rose ♂ . . . . . — » 60

— blanc ♂ . . . . . 30 gram. 1 » — » 40

— BLANC NAIN 'nouveau' ♂ . . . . . — » 60

— pulcherrima ♂ . . . . . — » 60

— marginata ♂ . . . . . — » 60

— MARGINATA DOUBLE (nouv.) ♂ . . . . . — » 60

— DOUBLE ROSE ♂ . . . . . — » 60

— BLANC (nouv.) . . . . . — » 60

— INTEGRIPETALA ♂ . . . . . — » 60

— BLANC ♂ . . . . . — » 60

pulchella en mélange ♂ . . . . . 30 gr. 1 50 — » 40

CLÉMATITE à feuille entière ♀ . . . . . — » 40

CLÉOME violet. C. arborea ♂ ♀ . . . . . — » 80

CLINTONIA pulchella ♂ . . . . . — » 60

COBÉE grimpante ♂ ♀ . . . . . — » 60

COCHLEARIA acaulis. Voy. IONOPSIDIUM.

COLCHIQUE d'automne ♀ . . . . . — » 40

## COLLINSIA

bicolore ♂ . . . . . 30 gram. » 60 paquet » 20

candidissima ♂ . . . . . 30 gram. 1 » — » 40

multicolore ♂ . . . . . 30 gram. 1 » — » 40

— à fleur marbrée ♂ . . . . . — » 40


à grande fleur. C. grandiflora ♂ . . . . . — » 40

en mélange ♂ . . . . . 30 gram. 1 » — » 40

corymbosa ♂ . . . . . — » 60

VERNA (nouveau) ♂ . . . . . — » 60

COLLOMIA écarlate ♂ 30 gram. » 80 — » 40



Collomia coccinea.

## COLOQUINTE

galeuse ♂ . . . . . — » 40

maliforme ♂ . . . . . — » 40

pomme hâtive ♂ . . . . . — » 40

orange ♂ . . . . . — » 40

oviforme blanche ♂ . . . . . — » 40

poire blanche ♂ . . . . . — » 40

— rayée ♂ . . . . . — » 40

variée ♂ . . . . . 30 gram. 1 20 — » 40

vivace. V. Concombre vivace . . . . . — » 40

COMMÉLINE tubéreuse ♂ ♀ . . . . . — » 40

## CONCOMBRE. Cucumis.

arada vel anguria ♂ . . . . . — » 60

Dudaim ♂ . . . . . — » 60

grossularioides ♂ . . . . . — » 60

serpent ♂. Voy. au Potager.

vivace (perennis) ♀ . . . . . — » 60

## COQUELICOT

— simple des blés ♂ . . . . . — » 40

— double varié ♂ 30 gram. 1 20 — » 20



Coquelicot double varié.



fr. c.

fr. c.

## COQUELOURDE

des jardins rouge 2 ♂ . . . . . paquet » 20



Coquelourde des jardins.

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| des jardins BLANCHE A CŒUR         |        |
| ROSE 2 ♂ . . . . .                 | — » 40 |
| fleur de Jupiter 2 † . . . . .     | — » 40 |
| rose du ciel ☉ . . . 30 gram. 1 20 | — » 40 |
| — — — blanche ☉ . . . . .          | — » 40 |
| — — — pourpre ☉ . . . . .          | — » 60 |
| — — — naine ☉ . . . . .            | — » 40 |
| — — — NAINES FRANGÉES ROSE         |        |
| (nouv.) ☉ . . . . .                | — » 75 |



Coquelourde rose du ciel frangée naine.

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ROSE DU CIEL NAINES FRANGÉES |        |
| LILAS (nouv.) ☉ . . . . .    | — » 75 |

Plantes d'un aspect délicat et gracieux, haute de 25 à 30 centim., très-touffues et compactes; fleur rose tendre frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

CORBEILLE D'ARGENT. Voy. ALYSSE,  
ARABIS et THLASPI.

CORBEILLE D'OR. Voy. ALYSSE.


COREOPSIS élégant ☉. 30 gr. 1 20 paquet » 20



Coreopsis élégant.

|  |        |
|--|--------|
| élégant pourpre ☉ . . . . .                              | — » 40 |
| — très-nain ☉ . . . . .                                  | — » 40 |
| — à fleur marbrée ☉ . . . . .                            | — » 40 |
| — varié ☉ . . . . . 30 gram. 1 20                        | — » 40 |
| d'Ackermann ♂ . . . . .                                  | — » 40 |
| cardaminefolia hybrida ☉ . . . . .                       | — » 40 |
| Variété plus touffue et plus compacte que le C. élégant. |        |
| en couronne. C. coronata ☉                               |        |
| 30 gram. 1 50  | — » 40 |
| de Drummond. C. picta ☉                                  |        |
| 30 gram. 1 20  | — » 40 |
| longipes 2 . . . . .                                     | — » 40 |

COSMIDIUM BURRIDGEANUM ☉ . . . — » 60



Cosmidium Burridgeanum.

COSMOS BIPINNÉ A GRANDE FLEUR  
POURPRE ☉ . . . . . — » 60

COTULA aurea. Athanasia annua ☉ . . . — » 60

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| COURGE. Gourde.                    |        |
| massue ☉ . . . . .                 | — » 10 |
| — LONGISSIMA ☉ . . . . .           | — » 10 |
| pêlerine ☉ . . . . .               | — » 10 |
| pêlerine très-grosse ☉ 30 gr. 1 50 | — » 10 |
| plate de Corse ☉ . . . . .         | — » 10 |
| poire à poudre ☉ . . . . .         | — » 10 |
| syphon ☉ . . . . .                 | — » 10 |
| Melon du Malabar ☉ . . . . .       | — » 10 |
| vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.     |        |

fr. c.

CREPIS rose ⊙ . . . 30 gram, 1 20 paquet » 20



Crepis.

blanc ⊙ . . . . . 30 gram, 1 20 — » 40

barbu jaune d'or ⊙ . . . . . — » 40

CROCUS varié ♀ . . . . . — » 60

CRUCIANELLA stylosa ♀† . . . . . — » 40

CUPHEA pourpre ⊙ . . . . . — » 40

miniata ⊙ . . . . . — » 60

platyventris ⊙ ♀ . . . . . — » 60

silenoides ⊙ . . . . . — » 40

strigulosa ⊙ ♀ . . . . . — » 60

## CUPIDONE

bleue ⊙ ♀ . . . . . — » 40

blanche ⊙ ♀ . . . . . — » 40

Plantes légères; fleur bleue ou blanche  
à long pédoncule.

## CYCLAMEN

de Perse en mélange ♀ . . . . . — 1 50

africanum macrophyllum (?) ♀ . . . . . — 1 50

d'Europe à feuille de lierre ♀ . . . . . — 1 50

CYCLANTHERA pedata ⊙ . . . . . — » 60

CYNOGLOSSE à feuille de Lin (Argentine) ⊙ ♂ . . . 30 gram, » 75 — » 20

## DAHLIA

double varié ⊙ ♀ . . . . . — » 60

Lilliput double varié ⊙ ♀ . . . . . — » 60

COLUMEA ⊙ ♀ . . . . . — » 60

Jolie espèce simple rouge fleurissant  
tout l'été de l'année du semis.

DATURA CORNU. D. ceratocaula ⊙ . . . . . — » 40

d'Égypte violet double ⊙ 30 gr. 1 20 — » 40

blanc double ⊙ . . . . . — » 40

flava fl. pleno (humilis) ⊙ . . . . . — » 60

Meteloides ou Wrightii ⊙ ♀ . . . . . — » 60

DIDISCUS cœruleus, Voy. HUGÉLIE.

DIGITALE pourpre ♂ ♀ 30 gram, » 75 — » 20


— à fleur blanche ♂ ♀ . . . . . — » 40

— — rose ♂ ♀ . . . . . — » 40

fr. c.

## DIGITALE (suite).

GLOXINIODES variée ♂ ♀ . . . . . paquet » 40



Digitale gloxinioides.

GLOXINIODES ROSE ♂ ♀ (nouu.) . . . . . — » 40

— BLANCHE ♂ ♀ (nouu.) . . . . . — » 40


FERRUGINEUSE ♂ ♀ . . . . . — » 40

à grande fleur ♂ ♀ . . . . . — » 40

jaune ♂ ♀ . . . . . — » 40

## DOLIQUE

d'Égypte, lablab violet ⊙. 30 gr. » 75 — » 40



Dolique d'Égypte.

d'Égypte blanc ⊙ . . . . . — » 40

— — blanc nain ⊙ . . . . . — » 60

## DORONICUM

bellidistrum ♂ ♀ . . . . . — » 60

pandalanthes ♀ . . . . . — » 60

## DRACOCÉPHALE

de Moldavie bleue ⊙ . . . . . — » 40

DRYAS octopetala ♀† . . . . . — » 60

ECCREMOCARPUS grimpant. Calam-

pellis scaber ♀ . . . . . — » 60

fr. c.

## ÉNOTHERE (Oenothera)

|  |             |
|--|-------------|
| à feuille de Pissenlit (C) 1/2 . . . . .       | paquet » 60 |
| historta Vetchiana (C) . . . . .               | » 60        |
| blanche. Oenothera tetralera (C) 1/2 . . . . . | » 40        |
| campylocarpa (C) . . . . .                     | » 60        |
| de Drummond (C) . . . . . 30 gram. 3 »         | » 60        |
| de Drummond naine blanche (C) . . . . .        | » 60        |
| de Sellow (C) . . . . .                        | » 40        |
| odorante ou à grande fleur (C) . . . . .       | » 40        |
| pourpre (C) . . . . .                          | » 40        |
| rose (C) 1/2 . . . . .                         | » 40        |
| versicolor (C) . . . . .                       | » 40        |
| de Lamarck (C) . . . . .                       | » 40        |

Voisine de l'Énothère odorante;  
fleurs jaunes plus nombreuses et plus  
grandes.

Voy. aussi CODETIA.

ÉPERVIÈRE des Alpes 1/2+ . . . . . — » 60

## EPILOBIUM

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Alpestris 1/2+ . . . . . | » 60 |
| hirsutum 1/2 . . . . .   | » 60 |

EPIPACTIS palustris 1/2 . . . . . — » 60

## ERAGROSTIS (Graminée).

ÉLÉANT. Panicum capillare (C) . . . — » 40

Graminée à épis élégants et déliés.

ERANTHIS vel Helleborus hiemalis 1/2 . . — » 40

## ERIGERON. Voy. STENACTIS.

ERINUS Alpinus 1/2+ . . . . . — » »

## ERYNGIUM (Panicaul)

|                        |      |
|------------------------|------|
| Alpinum 1/2+ . . . . . | » 60 |
| planum 1/2 . . . . .   | » 40 |

## ERYSIMUM Petrowskianum (C)

30 gram. 1 » — » 20

Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.



Erysimum Petrowskianum.

fr. c.

## ESCHSCHOLTZIA

de Californie (C) 1/2 . 30 gram. 1 » paquet » 20



Eschscholtzia de Californie.

## de Californie orangé. Esch.

|  |      |
|--|------|
| crocea (C) 1/2 . . . . . 30 gram. 1 20 | » 40 |
| — ORANGE STRIÉ. E. crocea striata      |      |
| (C) 1/2 nouv . . . . .                 | » 40 |
| — à fleur blanche (C) 1/2 . . . . .    | » 40 |
| — ALBA ROSEA (C) 1/2 (nouv.) . . . . . | » 40 |



Esch. Calif. alba rosea.

tenuifolia (C) . . . . . — » 40

ETHULIA en corymbe. E. corymbosa (C) . — » 60

EUCHARIDIUM à grande fleur (C) . . . — » 40

EUCNIDE à fleur de Bartonia (C) . . . — » 60


EUPHORBIA variegata (C) . . . . . — » 60



fr. c.

**EUTOCA**

visqueux à fleur bleue ⊙ . . . . . paquet » 40



Eutoca visqueux.

Wrangeliana ⊙ . . . . . — » 40

**FENZLIA DIANTHIFLORA** ⊙ . . . . . — 1 »

Trois ans pleins, nous déconseillons  
nous la recommandons spécialement  
pour la culture sous verre et en pots;  
semer en septembre, hiverner sous châ-  
sis; fleurs lilas à centre noir et jaune.

**FÉRULE** commune ♂ . . . . . — » 40**FICOÏDE** (Mesembrianthemum)

pomeridianum ⊙ . . . . . — » 60

**TRICOLORE** ⊙ . . . . . — » 60

— à fleur blanche ⊙ . . . . . — » 60

Une des plus jolies petites plantes an-  
nuelles pour faire des bordures ou des ta-  
pis en plein soleil.

glaciale. Voy. GLACIALE.

**FRAXINELLE** blanche ♂ . . . . . — » 40

rouge ♂ . . . . . — » 40




Fraxinelle.

fr. c.

**FUMETERRE** jaune ♂+ . . . . . paquet » 60**GAILLARDE**peinte. **G. picta** ⊙ ♂ . . . . . — » 40

— rouge saumoné ⊙ . . . . . — » 60



Gaillardie-painte.

vivace ♂ . . . . . — » 40

**GALANE** barbue ♂ . . . . . — » 60

— écarlate ♂ . . . . . — » 60

**GALEGA** officinal. Rue de chèvre ♂ ♂ . . . . . — » 20

(Voy. aux FOURRAGES) . . . . . — » 20

officiel blanc ♂ . . . . . — » 40

d'Orient ♂ . . . . . — » 40

**GAMOLEPIS** Tagetes ⊙ . . . . . — » 40**GAURA Lindheimeri** ⊙ ♂ . . . . . — » 40

30 gram. 1 50



Gaura Lindheimeri.

**GENTIANE**à grande fleur. **G. acaulis** ♂+ . . . . . — » 60

asclepiadea ♂+ . . . . . — » 60

campestris ⊙ . . . . . — » 60

CIRCULATA ♂ . . . . . — » 60

jaune. **G. lutea** ♂+ . . . . . — » 60

purpurea ♂+ . . . . . — » 60

punctata ♂+ . . . . . — » 60

verna ♂+ . . . . . — » 60

fr. c.

fr. c.

## GERANIUM

|  |        |      |
|--|--------|------|
| musqué ⊙ . . . . .                             | paquet | »    |
| Robertianum ⊙ . . . . .                        | —      | » 40 |
| sanguin ♀ . . . . .                            | —      | » 60 |
| zonale et inquinans varié ♀ . . . . .          | —      | » 75 |
| zonale et inquinans (choix extra) ♀ . . . . .  | —      | 1 »  |
| — récolté sur une collection par nom . . . . . | —      | 2 50 |
| — Tom-Ponce ♀ . . . . .                        | —      | » 75 |

**Pelargonium.** Voy. PELARGONIUM.

GESSE hétérophylle ♀ . . . . . — » 40  
 odorante. Voy. POIS DE SENTEUR.

|  |   |      |
|--|---|------|
| GILIA achillaeifolia alba ⊙ . . . . .      | — | » 40 |
| capitata ⊙ . . . . .                       | — | » 40 |
| LACINIATA ⊙ . . . . .                      | — | » 40 |
| tricolore ⊙ . . . . . 30 gram. » 80        | — | » 40 |
| — blanc de neige ⊙ . . . . .               | — | » 40 |
| — SPLENDENS ⊙ . . . . .                    | — | » 40 |
| — tricolor varié ⊙ . . . . . 30 gram. » 80 | — | » 40 |



Gilia tricolor.

|                               |   |      |
|-------------------------------|---|------|
| liniflora ⊙ (nouv.) . . . . . | — | » 60 |
|-------------------------------|---|------|

## GIROFLÉE

**Quarantaine** beau mélange très-variée,  
 doublant au moins 50 p. 100 ⊙ .  
 10 gram. 2 » — » 40

**Quarantaine**, chaque variété sép. ⊙ — » 40

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| ardoisée.      | violette.       |
| blanche.       | à rameau rose.  |
| bleu clair.    | gris blanc.     |
| borderé foncé. | — jaune pâle.   |
| rose.          | lilas.          |
| rouge carmin.  | rose.           |
| jaune soufre à | — rouge clair à |
| reflets roses. | grand rameau.   |
| rouge cuivré.  | — violet.       |

— Collection de 15 var. en 15 paq. 5 »

**Quarantaine à grande fleur** variée ⊙ — » 40  
 — chaque variété séparée. . . . . — » 40

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| ardoisée.         | rouge carmin.  |
| blanche.          | rouge sanguin. |
| jaune soufre.     | violette.      |
| rose.             | violet clair.  |
| couleur de chair. |                |

— collection de 8 var. en 8 paq. 3 »

**Quarantaine NAINES A BOUQUET** ⊙,  
 chaque variété séparée. . . . . — » 60

cramoisi. lilas rose.

## GIROFLÉE (suite).

**Quarantaine parisienne** rouge ♂ . . . . . paquet » 60  
 — — blanche ♂ . . . . . — » 60

**Quarantaine cocardeau** ♂, chaque  
 variété séparée . . . . . — » 60

blanche. violette.

rouge.

**grosse espèce** ou d'hiver, beau mé-  
 lange . . . . . 5 gram. 2 — » 40

— chaque variété séparée. . . . . — » 40

blanche. violette.  
 rose. — naine cramoisi.  
 rouge. grecque blanche.  
 rouge sang.

**grosse espèce cocardeau**, chaque va-  
 riété séparée ♂ . . . . . — » 60

rouge fenestral rose prolifère.  
 ou ancien, coul.-ur chair.

— Collection de 13 var. en 13 paq. 5 »

**Empereur** variée ♂ . . . . . — » 40  
 — chaque variété séparée. . . . . — » 40

blanche. lilas écarlate.  
 rose. à grande fleur cramoisi.  
 violette. violette.

— Collection de 6 var. en 6 paq. 2 25

**jaune variée**, beau mélange ♂.  
 30 gr. 1 20 — » 20



Giroflée jaune.

**jaune à fleur violette** ♂ . . . . . — » 40

— à fleur brune ♂ . . . . . 30 gr. 1 50 — » 20

— BRUN. NAIN ♂ 30 gr. 2 » — » 40

— double en mélange . . . . . — » 60

— double. Collection indivisible de  
 12 var. en 12 paquets 5 »

**GLACIALE** ⊙ (graines nettes. 30 gr. 2 » — » 40

**GLAIEUL** Gandavensis hybride varié ♀ . . . . . — » 60

floribundus ♀ . . . . . — » 60

**GLOXINIA** hybride très-beau mélange ♀ . . . . . — 1 50

hybride choix extra ♀ . . . . . — 2 50

fr. c.

GODETIA rubicunda ⊙ 30 gram. 1 20 paquet » 40



Godetia rubicunda.

- rubicunda SPLENDENS (Vilmorin)**  
 (nouv.) ⊙ . . . . . — » 40  
 — fl. pleno ⊙ (nouv.) . . . . . — » 60  
 Schaminii ⊙ . . . . . — » 40  
 Schaminii Nivertiana ⊙ (nouv.) . . . . . — 1 »  
 de Lindley versicolor ⊙ . . . . . — » 60  
 — TOM POUCE (roseo albo) ⊙ . . . . . — » 40

GOURDE. Voy. COURGE.

GRAMMANTHES gentianoides ⊙ . . . . . — » 60

GUTIERREZIA (Gunthera viscosa).

GYMNOSPERMOIDES ⊙ . . . . . — » 40



Gutierrezia gymnospermoides.

GYNERIUM

argenteum (Gramineae) ♂ . . . . . — 1 »

GYPSOPHILE

ACUTIFOLIA vel glauca, ♂ . . . . . — » 40

fr. c.

GYPSOPHILE (suite)

élégant blanc. G. elegans. ⊙  
 30 gram. » 80 paquet » 40



Gypsophila elegant.

- élégant rose G. viscosa ⊙ . . . . . — » 40  
 30 gram. » 80  
 G. muralis ⊙ . . . . . — » 40  
 G. PANICULATA ♂ . 30 gram. 1 » — » 40  
 de Steven. G. Stevenii ♂ . . . . . — » 40  
 saxifraga. Voy. TUNICA.

- HARICOT d'Espagne rouge ⊙ . . . . . — » 20  
 — blanc ⊙ . . . . . — » 20  
 — noir ⊙ . . . . . — » 20  
 — varié ⊙ . . . . . — » 20

HELENIUM

A FEUILLE MENUE ⊙ ♂ . . . . . — » 40

HELIOPHILA arabioides ⊙ . . . . . — » 60

HÉLIOTROPE

- à grande fleur ⊙ ♂ . . . . . — » 60  
 — bleu foncé ⊙ ♂ . . . . . — » 60  
 Gloire des massifs ⊙ ♂ . . . . . — » 60  
 de Voltaire ⊙ ♂ . . . . . — » 60  
 du Perou ⊙ ♂ . . . . . — » 60  
 Roi des Noirs ⊙ ♂ . . . . . — » 60  
 Triomphe de Liège ⊙ ♂ . . . . . — » 60  
 varié ⊙ ♂ . . . . . — » 60

HELIPTERUM

Sanfordii (nouv.) (Immortelle) ⊙ . . . . . — 1 »

HELLEBORUS hiemalis. Voy. ERANTHIS.

HIBISCUS. Voy. KETHIE.

HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.

HORDEUM jubatum ⊙ . . . . . — » 40  
 Jolie Graminée d'ornement.

HUGÉLIE à fleur bleue. Didiscus cæruleus ⊙ . . . . . — » 60

HUMEA ELEGANS. Calomeria amaran-  
 toides ♂ . . . . . — » 60IBÉRIDE (Thlaspi) odorante ⊙ . . . . . — » 40  
 30 gr. 1 20



## IMMORTELLE

- annuelle blanche ⊙ . . . . . paquet » 40  
 — violette ⊙ . . . . . 30 gram. 1 50 — » 40

Plantes élégantes; fleur à long  
 pédoncule, pouvant être séchée pour  
 bouquets perpétuels.

annuelle **blanche multiflore**

- (nouvelle) ⊙ . . . . . — » 5  
 — **pourpre multiflore** ⊙ . . . . . — » 5

Jolies plantes, plus basses et plus  
 compactes que l'I. annuelle; fleurs bien  
 groupées, formant un bouquet serré.

- **pourpre Tom-Pouce** ⊙ . . . . . — » 60  
 Très-basse, tr.-compacte, tr.-florifère.

- **Imperialis flore pleno (nouv.)** ⊙ . . . . . — » 75  
 à bractées jaune ⊙ . . . . . — » 40  
 — blanche ⊙ . . . . . — » 40  
 — naine jaune ⊙ . . . . . — » 40  
 — — blanche ⊙ . . . . . — » 40  
 — à grande fleur ⊙ . . . . . — » 60  
 — — — **ROUGE SANGUIN.** H. atro-  
 sanguineum ⊙ . . . . . — » 60  
 — **Borrusorum rex** ⊙ . . . . . — » 40  
 — **INCURVUM** ⊙ . . . . . — » 40  
 — variée ⊙ . . . . . 30 gr. 1 50 — » 40  
 — naine bronzée ⊙ . . . . . — » 75

## IMPATIENS

- GLANDULIGÈRE** ⊙ . . . . . — » 40  
 noli me tangere ⊙ . . . . . — » 60

## IONOPSIDIUM

- acaule lilas ⊙ . . . . . — » 60  
 — à fleur blanche ⊙ . . . . . — » 60

## IPOMÉE

- épineuse. **Ipomea bona nox** ⊙ . . . . . — » 40  
 écarlate ⊙ . . . . . — » 40  
 à feuille de Lierre ou Nil ⊙ . . . . . — » 40  
 à feuille de Lierre à gr. fleur ⊙ . . . . . — » 40  
**LIBATA.** **Pharbitis limbata** ⊙ . . . . . — » 40  
 Fleur violet foncé bordé blanc.

- limbata hybrida ⊙ . . . . . — » 40  
 du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ . . . . . — » 40  
**QUAMOCLIT.** Jasmin rouge de l'Inde ⊙ . . . . . — » 40  
 quamoclit à fleur blanche ⊙ . . . . . — » 40  
**Volubilis varié** ⊙ . 30 gram. » 40 — » 20  
**Volubilis par couleurs sépar.** ⊙ . . . . . — » 40

blanc.  
 erubescens.  
 kermesina.  
 Mme Anne.  
 panaché tricolore.  
 purpurea quinata.  
 violet foncé.

Collection de 15 var. en 15 paq. 5 »

## IPOMOPSIS

- élégant. **Cantua picta** ♂ . . . . . — » 60  
 — **nankin** ♂ . . . . . — » 60  
**ÉLÉGANT SUPERBE** ♂ . . . . . — » 60

- IRIS d'Angleterre** ♀ . . . . . — » 60  
 d'Espagne ♀ . . . . . — » 60

## ISOTOMA

- axillaris ⊙ ♀ . . . . . — » 60  
 Petrea (à fleur blanche) ⊙ ♀ . . . . . — » 60

fr. c.

- JACINTHE de Hollande variée** ♀ . . . . . paquet » »

- JASIONE humilis vel montana** ♀ . . . . . — » 60

## JULIENNE

- des jardins simple ♀ . . . . . — » 20



Julienne des jardins simple.

- des jardins **BLANC PUR.** Hesp. matr.  
 candidissima ♀ . . . . . — » 40  
 de **Mahon rose** ⊙ . 30 gram. » 80 — » 20



Julienne de Mahon.

- à fleur **blanche** ⊙ 30 gram. 1 » — » 40  
 bicolor (Malcolmia) ⊙ . . . . . — » 40

## KAULFUSSIA

- AMELLOIDES.** **Chariels heterophylla** ⊙ . . . . . — » 40  
 — **atroviolacea** ⊙ . . . . . — » 40

## KETMIE (Hibiscus).

- d'Afrique à grande fleur** ⊙ .  
 30 gram. 1 » — » 20  
**Thunbergii.** **Sida Asiatica** ⊙ ♀ . . . . . — » 40

fr. c.

**LAGURUS OVATUS** ♂. 30 gram. 1 50 paquet • 40  
Graminée élégante à épis laineux.



Lagurus ovatus.

**LAMARCKIA**

DORÉ. Chrysurus cynosuroides

(Graminée) ♂. . . 30 gram. 1 50 — • 40



Lamarckia aurea.

**LARME DE JOB. Coix lacryma** ♂

30 gram. • 80 — • 40




Larme de Job.

fr. c.

**LAVATÈRE**

à grande fleur rose ♂

30 gram. • 80 paquet • 40



Lavatère à grande fleur.

à grande fleur blanche ♂

30 gram. • 80 — • 40

à grande fleur variée ♂ 30 gram. • 80 — • 40

l. arborea ♂. . . . . — • 60

Olbia ♂. . . . . — • 40

**LEPTOSIPHON**

androsace ♂. . . . . — • 40

— blanc ♂. . . . . — • 40

densiflorus ♂. . . . . — • 40

— blanc ♂. . . . . — • 40

AUREUS ♂. . . . . — • 60

hybride ♂. . . . . — • 60



Leptosiphon hybride.

hybride ACAJOU ♂. . . . . — • 60

Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles de très-belles couleurs.

**LEUCANTHEMUM**

grandiflorum ♂. Grande Marguerite blanche. . . . . — • 40

Cette plante, très-répandue dans les prés, pourra être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.

fr. c.

**LIMAÇON** ☉. *Voy. au POTAGER.***LIMNANTHES** à grande fleur de Douglas ☉ paquet » 40**LIN vivace bleu** ☿. . . 30 gram. 1 50 — » 20

— à fleur blanche ☿ . . . . . — » 40

— **LILAS (nouv.)** ☿. . . . . — » 40

à grande fleur rouge ☉ 30 gr. 1 50 — » 60



Lin à grande fleur rouge.

**LINAIRE pourpre ou à fleur d'Or-****chis** ☉. . . . . 30 gram. 1 50 — » 40

— à fleur blanche ☉. . . . . — » 40

cymbalaire ☿. . . . . — » 60

**LIVÈCHE** du Péloponèse ☿. . . . . — » 60**LOASA** orange. *L. lateritia* ☉☿. . . . . — » 40Plante grimpante; fleur curieuse,  
orange et jaune; feuille piquante comme  
celle de l'Ortie.

Loasa orange.

fr. c.

**LOBELIA****Erinus** ☉☿+. . . . . paquet » 40  
— **GRANDIFLORA SUPERBA** ☉☿. . . — » 60Plante gazonnante; fleurs très-nom-  
breuses bleu foncé.

Lobelia Erinus.

**Erinus MARMORATA** (Paxtoniana) ☉☿ — » 60— **speciosa** ☉☿. . . . . — » 60— **COMPACTA ALBA** ☉☿. . . . . — » 60— **LINDLEYANA** (rose) ☉☿. . . . . — » 60**gracilis alba** ☉☿. . . . . — » 40— **ERECTA** ☉☿. . . . . — » 60**ramosa** ☉. . . . . — » 60**syphilitique** ☿. . . . . — » 60— **alba** ☿. . . . . — » 60**syphilitica hybride varié** ☿. . . — » 60

Tres-belles varieties de Lobelia vivace.

**FABRII** ☿ (nouv.). . . . . — 1 50écarlate. *L. cardinalis* ☿. . . . . — » 1— **QUEEN VICTORIA** ☿. . . . . — 1**LONAS UMBELLATA** ☉. . . . . — » 60Plante de 30 à 40 cent.; fleurs  
jaunes réunies en capitules assez larges;  
floraison de longue durée.**LOPHOSPERMUM**

grimpant ☉☿. . . . . — » 60

— **ANDERSONII** ☉☿. . . . . — » 60Plantes grimpantes; fleur tubuleuse,  
rosé ou rose vif.**LOTIER****cultivé** ☉. . . . . — » 40— **nain pourpre** ☉. . . . . — » 40**Saint-Jacques** ☉☿. . . . . — » 40**LUNAIRE****annuelle. Monnaie du Pape** ☉. . . . . — » 20**LUPIN****changeant** ☉. . . . . 30 gr. » 80 — » 40— **de Croixshank** ☉. 30 gr. » 80 — » 40

Bleu, blanc et jaune; odorant.



|   | fr. c.      |
|---|-------------|
| <b>LUPIN (suite)</b>  |             |
| changeant DE CRICKSHANK HYBRIDE<br>(nouveau) ⊙ . . . . .                    | paquet » 60 |
| Un des plus beaux Lupins annuels;<br>fleur très-odorante.                   |             |
| grand bleu ⊙ . . . . .  | » 20        |
| — rose ⊙ . . . . .  | » 20        |
| de Hartweg ⊙ ♀ . . . . .  | » 40        |
| pilosus. Fl. albo ⊙ . . . . .   | » 40        |
| tricolor elegans. L. hybridus insignis ou<br>superbe de Dunnell ⊙ . . . . . | » 40        |



Lupin tricolore élégant.

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| jaune odorant ⊙ . . . . .            | » 20 |
| — soufre. L. sulphureus ⊙ . . . . .  | » 60 |
| — soufre brun ⊙ . . . . .            | » 60 |
| nain ⊙ . . . . .                     | » 40 |
| petit bleu ⊙ . . . . .               | » 20 |
| polyphyllé varié ♀ . . . . .         | » 40 |
| pubescent ⊙ . . . . .                | » 40 |
| speciosus ⊙ . . . . .                | » 40 |
| subramosus (subcarnosus) ⊙ . . . . . | » 40 |

**LYCHNIS**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Croix de Jérusalem rouge ⊙ ♀       |      |
| 30 gram. 1 20                      | » 20 |
| — — blanche ⊙ ♀ . . . . .          | » 40 |
| — — couleur de chair ⊙ ♀ . . . . . | » 40 |
| éclatant. L. fulgens ⊙ ♀ . . . . . | » 60 |
| HAAGEANA (nouveau) ⊙ ♀ . . . . .   | 1 »  |

Fleurs grandes, variant du coquiné au rouge brun et à l'orange; il s'en trouve même quelquefois des blanches; belle plante.

|  |      |
|--|------|
| <b>MACHERANTHERA (Aster) TANACETIFOLIA</b> ⊙ . . . . . | » 40 |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
| <b>MADIA</b> élégant (Madaria) ⊙ . . . . . | » 40 |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
| <b>MAÏS</b> panaché du Japon (nouveau) ⊙ . |      |
| 100 gr. » 80                               | » 20 |

Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.

|   |  |
|---|--|
| <b>MALCOLMIA</b> bicolore. Voy. JULIENNE. |  |
|---|--|

|  |      |
|--|------|
| <b>MALOPE</b> à grande fleur rose ⊙ .  |      |
| 30 gram. » 80                          | » 20 |
| à grande fl. blanche ⊙ . 30 gram. » 80 | » 40 |
| à grande fl. variée ⊙ . 30 gram. » 80  | » 40 |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>MARTYNIA</b>                   |             |
| annua vel proboscidea ⊙ . . . . . | paquet » 40 |
| à fleur jaune ⊙ . . . . .         | » 40        |
| pourpre odorant ⊙ . . . . .       | » 40        |

|  |      |
|--|------|
| <b>MASSETTE</b> à large feuille. Typha latifolia ♀ | » 20 |
|--|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>MATRICAIRE</b>                  |      |
| blanche double ⊙ ♀ . . . . .       | » 20 |
| EXIMIA ⊙ ♀ . . . . .               | » 40 |
| — à grande fleur ⊙ ♀ . . . . .     | » 75 |
| Fleur blanc pur; plante florifère. |      |
| mandiane double ⊙ ♀ . . . . .      | » 40 |

|   |      |
|---|------|
| <b>MAURANDIA</b>  |      |
| antirrhiniflora ⊙ ♀ . . . . .                           | » 60 |
| de Barclay ⊙ ♀ . . . . .                                | » 60 |
| — écarlate ⊙ ♀ . . . . .                                | » 60 |
| — lilas ⊙ ♀ . . . . .                                   | » 60 |
| Barclayana Luceyana ⊙ ♀ . . . . .                       | » 60 |
| Plantes grimpantes; joli feuillage et<br>belles fleurs. |      |

|  |      |
|--|------|
| <b>MAUVE</b> d'Alger. Malva Mauriliana |      |
| ⊙ ♀ 30 gram. 1 »                       | » 40 |
| écarlate. M. miniata ⊙ ♀ . . . . .     | » 40 |
| frisée ⊙ . . . . . 30 gram. » 80       | » 40 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>MELICA</b> altissima ♀ . . . . . | » 40 |
| Très-belle Graminée vivace.         |      |

|   |      |
|---|------|
| <b>MÉLILOT</b> bien. Baume du Pérou ⊙ . . . . . | » 20 |
|---|------|

|  |      |
|--|------|
| <b>MIMULUS</b>                               |      |
| ponctué. M. punctatus ⊙ ♀ . . . . .          | » 40 |
| rubinus ⊙ ♀ . . . . .                        | » 40 |
| à grande fleur. M. speciosus ⊙ ♀ . . . . .   | » 40 |
| arlequin, fond blanc ⊙ ♀ . . . . .           | » 60 |
| — fond jaune ⊙ ♀ . . . . .                   | » 60 |
| cupreus ⊙ ♀ . . . . .                        | » 60 |
| — hybridus panaché et strié<br>⊙ ♀ . . . . . | » 60 |




Mimulus cupreus hybridus.

|  |      |
|--|------|
| cupreus hybridus CINABRE ⊙ ♀ . . . . . | » 60 |
| — — FOND BLANC ⊙ ♀ . . . . .           | » 60 |

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, très-vigoureuses et très-florifères.

|  |      |
|--|------|
| <b>TIGRINUS FLORE PLENO</b> (nouv.)<br>⊙ ♀ . . . . . | 1 »  |
| cardinalis ⊙ ♀ . . . . .                             | » 60 |
| musqué ⊙ ♀ . . . . .                                 | » 60 |

|  | fr. c.                 |
|--|------------------------|
| MOLÈNE bleue ♂♀ . . . . .                | paquet » 40            |
| MOMORDICA charantia ♂ . . . . .          | — » 40                 |
| balsamina. Pomme de Merv. ♂ . . . . .    | — » 40                 |
| claterium ♂ . . . . .                    | — » 40                 |
| MONOLOPIA de Californie ♂ . . . . .      | » 40                   |
| MORELLE. Voy. SOLANUM.                   |                        |
| MORINE A LONGUE FEUILLE ♀ . . . . .      | — » 60                 |
| MOURON à grande fleur varié ♂♀ . . . . . | — » 60                 |
| — fruticosa ♂♀ . . . . .                 | — » 60                 |
| — Philippii ♂♀ . . . . .                 | — » 60                 |
| MUFLIER, GUEULE DE LOUP.                 |                        |
| varié ♂♀† . . . . . 30 gram. 2 »         | — » 40                 |
| par couleurs séparées ♂♀ . . . . .       | — » 60                 |
| bicolor blanc et rouge . . . . .         | panaché rouge et blanc |
| pourpre. . . . .                         | (caryophylloides)      |
| blanc rose. . . . .                      | pourpre.               |
| blanc et rose strié . . . . .            | rouge violacé, lèvres  |
| pourpre. . . . .                         | jaune                  |
| panaché jaune . . . . .                  | noirgans,              |
| CONSTANTIN TRETIKOFF ♂♀ . . . . .        | — » 60                 |
| Très-belle variété; fleurs cramoisi-     |                        |
| foncé, veloutées sur les lèvres; tube    |                        |
| blanc pur.                               |                        |
| Coll. de 9 var. en 9 paq. . . . .        | — 4 »                  |
| NAIN ou Tom Pouce par couleurs           |                        |
| séparées ♂♀ . . . . .                    | — » 75                 |
| acajou jaune et pour- . . . . .          | pourpre.               |
| pre. . . . .                             | — et blanc.            |
| jaune. . . . .                           | — et violet.           |
| jaune pourpre et vio- . . . . .          | — et violet panaché    |
| let. . . . .                             | rouge acajou panaché   |
| fond jaune et abricot. . . . .           | jaune.                 |
| blanc. . . . .                           | rouge pourpre et       |
| lilas et blanc. . . . .                  | jaune.                 |
| panaché jaune. . . . .                   |                        |
| Coll. de 10 var. en 10 paq. . . . .      | — 6 »                  |
| NAIN varié ♂♀ . . . . . 10 gram. 1 »     | — » 60                 |
| Port trapu et presque complètement       |                        |
| nain; fleurs grandes, beaux épis.        |                        |



Muflier nain.

|   |        |
|---|--------|
| MUGUET du Japon (Ophlopogon. Herbe      |        |
| aux turquoises) ♀ . . . . .             | — » 60 |
| de Mai. Convallaria majalis ♀ . . . . . | — » »  |
| C. multiflora ♀ . . . . .               | — » »  |
| C. polygonatum ♀ . . . . .              | — » »  |
| C. verticillata ♀ . . . . .             | — » »  |
| MYOSOTIS azorica ♂♀ . . . . .           | — » 75 |
| des Alpes ♂♀ . . . . . 10 gram. 1 50    | — » 40 |

|   | fr. c.      |
|---|-------------|
| MYOSOTIS (suite)                        |             |
| des Alpes blanc ♂♀ . . . . .            | paquet » 40 |
| palustre (vrai). Souvenez-vous de       |             |
| moi ♂♀ . . . . . 5 gram. 1 50           | — » 40      |
| NEMOPHILA                               |             |
| insignis bleu ♂ . . . . . 30 gram. » 50 | — » 20      |
| Une des plus jolies fleurs bleues pour  |             |
| bordures ou massifs.                    |             |



Nemophila insignis.

|  |        |
|--|--------|
| insignis blanc ♂ . . . . . 30 gram. » 80 | — » 40 |
| bleu bordé blanc ♂ . . . . .             | — » 40 |
| — panaché ♂ . . . . .                    | — » 40 |
| — varié ♂ . . . . . 30 gram. » 80        | — » 40 |
| à grande tache. N. maculata ♂            |        |
| 30 gram. » 80                            | — » 40 |

Fleur blanche à taches violettes.



Nemophila maculata.

|   |        |
|---|--------|
| atomaria ou ponctué ♂ . . . . .           | — » 40 |
| — oculata ♂ . . . . .                     | — » 40 |
| à disque noir. N. discoidalis ♂ . . . . . | — » 40 |
| — — élégant. N. discoidalis elegans ♂     | — » 40 |

fr. c.

NICANDRA du Pérou ☉ . . . . . paquet » 40

## NIEREMBERGIA

FRUTESCENS ♂ (nouveau). . . . . — 1 »

Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

gracilis ☉ ♂ . . . . . — » 60

Plante légère à fleurs nombreuses blâs et blanc.

## NIGELLE

de Damas. Patte d'araignée ☉

30 gram. 1 20

— à fleur blanche ☉ (nouv.). . . . . — » 60

— naine ☉ . . . . . — » 40



Nigelle de Damas.

d'Espagne ☉ . . . . . 30 gram. 1 20 — » 40

— pourpre ☉ . . . . . — » 40

## NOLANA à feuille d'Arroche. N.

atriplicifolia ☉ . . . . . — » 40

à feuille d'Arroche à grande fleur

blanche ☉ . . . . . — » 40

prostrata ☉ . . . . . — » 40

Plantes rampantes; fleur blene et jaune en cloche.

## NYCTERINIA

SELAGINOIDES ☉ . . . . . — » 60

Plante basse; petites fleurs nombreuses blanc rosé, odorantes.



Nycteria selaginoides.

NYPHÆA alba ♂ . . . . . — » 50

lutes (Nenuphar) ♂ . . . . . — » 50

## OBELISCARIA pulcherrima. Rudbeckia

Drummondii ☉ ♂ . . . . . — » 60

fr. c.

## ŒILLET. Dianthus.

des fleuristes double varié ♂ ♀. paquet » 60

des fleuristes DOUBLE NAIN HATIF

VARIÉ (nouv.) ♂ ♀ . . . . . — » 60

Races très-touffus, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.



Œillet des fleuristes double nain hâtif.

flamand (1er ordre) ♂ ♀.

par paquet de 100 graines. — 3 »



Œillet Flamand.

de fantaisie varié ♂ ♀ . . . . . — 1 50

— fond ardoisé ♂ ♀ . . . . . — 1 50

— fond blanc ♂ ♀ . . . . . — 1 50

— fond jaune ♂ ♀ . . . . . — 1 50

— Avranchin ♂ ♀ . . . . . — 1 50

remontant (1er choix) ☉ ♂.

par paquet de 100 graines. — 2 »

Nous rappelons que les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.



fr. c.

ŒILLET (*suite*)

Mignardise d'Ecosse varié, D. Scoticus 2/ paquet » 60  
 de Chine double varié ♂♂.  
 10 gram. 1 20 — » 40



Œillet de Chine double.

## de Chine à fl. blanche panachée


♂♂ . . . . . — » 60  
 — double à large feuille varié ♂♂  
 10 gram. 1 50 — » 60  
 — double très-nain ♂♂ . . . . . — » 60  
 — — alrosanguinea ♂♂ . . . . . — » 60  
 — — LACINIÉ VARIÉ ♂♂ . . . . . — » 60  
 — DE HEDDEAVIG VARIÉ ♂♂ . . . . . — » 60

Les fleurs de ces deux dernières races  
 sont très-larges, simples, à bords lon-  
 guement frangés; coloris riches.

hybride de Brown (mule pink) ♂♂ . . . — » 60  
 dentosus ♂♂ . . . . . — » 60

Fleur d'un rose lilacé; légère et gra-  
 cieuse plante florifère et assez rustique,  
 très-propre aux bordures.

DENTOSUS HYBRIDUS ♂♂ (nouv.). — 1 »



Œillet, Dianthus dentosus hybridus.

de Gardner varié ♂♂ . . . . . — » 60  
 superbe, D. superbus ♂♂ . . . . . — » 60  
 — nain ♂♂ . . . . . — » 60  
 deltoide ♂♂ . . . . . — » 40  
 D. alrorubens ♂♂ . . . . . — » 60

fr. c.

## ŒILLET de poëte varié ♂♂

30 gram. » 80 paquet » 20  
 de poëte panache ♂♂ . . . . . — » 40  
 — OCULÉ-MARGINÉ ♂♂ . . . . . — » 60  
 Très-belle variété d'Œillet de poëte  
 à coloris très-remarquable.  
 de poëte nigricans ♂♂ . . . . . — » 60  
 de poëte double varié ♂♂ . . . . . — » »

## ŒILLET D'INDE

double ♂ . . . . . 30 gram. 1 20 — » 20



Œillet d'Inde double.

double orange ♂ . . . . . » 40  
 — nain ♂ . . . . . 30 gram. 1 20 — » 40  
 — très-nain ♂ . . . . . — » 40  
 — TRES-NAÏN JAUNE ♂ . . . . . — » 40  
 Fleur jaune orange uni; jolie plante  
 pour bordures.  
 rayé ♂ . . . . . 30 gram. 2 » — » 40



Œillet d'Inde rayé.

RAYÉ NAÏN SIMPLE (nouv.) ♂ . . . . . — » 40

ORCHIS odoratissima 2/ . . . . . — » 60  
 conopsea 2/ . . . . . — » 60  
 globosa 2/ . . . . . — » 60

OREILLE D'OURS. Voy. AURICULE.

ORNITHOGALE des Pyrénées 2/ . . . . . — » 60

ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.

OROE noir. Orobus niger 2/ . . . . . — » 40  
 jaune. O. luteus 2/ . . . . . — » 60  
 printanier. O. verus 2/ . . . . . — » 40

|  | fr. c.      |
|--|-------------|
| OXALIS ROSE. <i>O. rosea</i> ⊙ . . . . .   | paquet » 60 |
| FLORIBUNDA ALBA ⊙ 2 . . . . .  | — » »       |
| VALDIVIANA ⊙ (nouv.) . . . . .   | — » 60      |
| Petite plante très-rustique; très-flo-<br>rifère, fl. jaune.                     |             |
| OXYURA chrysanthemoides ⊙ . . . . .  | — » 40      |
| PALAFIXIA du Texas ⊙ 2 . . . . .   | — » 40      |
| PALAVA FLEXUOSA ⊙ . . . . .  | — 60        |
| Charmante petite touffe régulière et<br>compacte; fleurs roses, très-nombreuses. |             |
| PANICAUT. <i>Voy. ERYNGIUM.</i>  |             |
| PANICUM.   |             |
| virgatum 2 . . . . .   | — » 60      |
| PAQUERETTE   |             |
| petite des prés simple ⊙ 2 . . . . .   | — » 40      |
| double des jardins ⊙ 2 . . . . .   | — » 60      |
| PASSE-ROSE. <i>Voy. ROSE-TREMIER.</i>  |             |
| PAVOT double varié ⊙. 30 gr. » 60  | — » 20      |



Pavot double.

double par couleurs séparées ⊙ . . . . . » 40

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| amarante.               | noir lamé feu.               |
| bichon.                 | ponceau.                     |
| blanc.                  | rose vil à fleur de pivoine. |
| blanc carné bordé rose. | — cerise.                    |
| — panache rouge.        | rouge clair, nuancé rose.    |
| cedre foncé.            | violet foncé.                |
| écarlate et blanc.      | nain blanc liseré.           |
| — lame violet.          | — écarlate.                  |
| grenat.                 | — lilas.                     |
| gris de lin.            | — ponceau.                   |
| lilas cramoisi.         | — rose.                      |
| lilas clair.            | — rose nuancé cramoisi.      |

— Collect. de 24 var. en 24 paq. 6 »

|   |        |
|---|--------|
| double nain varié ⊙. 30 gram. 1 20            | — » 40 |
| safrané. <i>P. croceum</i> 2 . . . . .        | — » 60 |
| <i>P. argemone</i> ⊙ . . . . .                | — » 60 |
| — dubium ⊙ . . . . .                          | — » 60 |
| — pilosum 2 . . . . .                         | — » 60 |
| vivace à bractées 2 . . . . .                 | — » 40 |
| de Tournefort. <i>P. Oriental</i> 2 . . . . . | — » 40 |

|   |        |
|---|--------|
| PEDICULAIRE. <i>P. verticillata</i> 2 . . . . . | — » 60 |
|---|--------|

|   | fr. c.      |
|---|-------------|
| PELARGONIUM. (Les graines suivantes<br>proviennent d'une collection d'élite<br>de variétés par noms.) |             |
| A GRANDE FLEUR 2 . . . . .  | paquet 2 50 |
| DE FANTAISIE 2 . . . . .  | — 2 50      |
| ODIER ou à 5 macules 2 . . . . .  | — 2 50      |
| zonale et inquilans. <i>Voy. GERANIUM.</i>  |             |
| PENNISETUM ( <i>Graminée</i> ).   |             |
| VILLOSUM ( <i>longistylum</i> ) ⊙ 2 . . . . .   | — » 60      |
| Graminée à nombreux et élégants<br>épils blancs laineux.  |             |
| fimbriatum 2 . . . . .  | — » 60      |
| PENSÉE anglaise   |             |
| blanche ⊙ 2 . . . . .   | — 1 »       |
| bleu de ciel (nouvelle) ⊙ 2 . . . . .   | — 1 »       |
| BLEU FONCÉ (nouvelle) ⊙ 2 . . . . .   | — 1 »       |
| CUIVRÉE variée ⊙ 2 . . . . .  | — » 60      |
| Faust ou Roi des Noirs ⊙ 2 . . . . .  | — » 60      |
| Presque entièrement noire.  |             |
| PANACHÉE variée ⊙ 2 . . . . .   | — 1 »       |
| POURPRE ET JAUNE ⊙ 2 . . . . .  | — 1 »       |
| violetle bordée blanc ⊙ 2 . . . . .   | — » 60      |
| variée ⊙ 2 très-beau mélange . . . . .  | — » 60      |
| — choix extra ⊙ 2 . . . . .   | — 1 »       |
| à grandes macules variée (choix<br>extra) ⊙ 2 . . . . .   | — 2 »       |
| PENTSTEMON gentianoides ⊙ 2 . . . . .   | — » 60      |
| — écarlate ⊙ 2 . . . . .  | — » 60      |
| — var. majus ⊙ 2 . . . . .  | — » 60      |
| — Hartwegii cœruleum ⊙ 2 . . . . .  | — » 60      |
| elegans et campanulatum varié ⊙ 2 . . . . .   | — » 40      |
| hybride à grande fleur ⊙ 2 . . . . .  | — 1 50      |

|  |        |
|--|--------|
| PERILLA de Nankin ⊙. 30 gram. 1 50                 | — » 40 |
| Feuillage ornemental, d'un pourpre<br>noir bronzé. |        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| PERSICAIRE du Levant, rouge ⊙ |        |
| 30 gram. 1 20                 | — » 40 |



Persicaire du Levant.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| du Levant blanche ⊙ . . . . . | — » 40 |
|-------------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| PERVENCHE de Madagascar, |        |
| blanche ⊙ 2 . . . . .    | — » 60 |
| rose ⊙ 2 . . . . .       | — » 60 |

Semer sur couche, de mars en avril,  
et repiquer en pots sur couche.

## PETUNIA

fr. c.

|   |  |
|---|--|
| hybride varié ♂ 10 gram. 2 » paquet » 60                                      |  |
| — Gloire de Segrez ( <i>Comtesse d'Ellesmere</i> ) ♂ 10 gram. 2 » paquet » 60 |  |
| — CENTRE POURPRE VEINÉ (nouveau) ♂ 10 gram. 2 » paquet » 1 »                  |  |
| — ROUGE BORDÉ LILAS CLAIR (nouv.) ♂ 10 gram. 2 » paquet » 1 »                 |  |
| — ROUGE POURPRE-CRAMOISI A GRANDE FLEUR (nouveau) ♂ 10 gram. 2 » paquet » 1 » |  |
| — ROUGE POURPRE (nouv.) ♂ 10 gram. 2 » paquet » 1 »                           |  |
| HYBRIDE PANACHÉ A GRANDE FLEUR (nouveau) ♂ 10 gram. 2 » paquet » 1 50         |  |

Très-belle race, très-recommandable.

|   |  |
|---|--|
| HYBRIDE DOUBLE ♂ 10 gram. 2 » paquet » 1 »          |  |
| hybride panaché double ♂ 10 gram. 2 » paquet » 1 50 |  |

Ces graines ne reproduisent des plantes à fleur double que dans une faible proportion.



Petunia double.

|   |  |
|---|--|
| blanc odorant <i>P. nyctaginiflora</i> ♂ 10 gram. 2 » paquet » 40 |  |
| à fleur violette <i>P. phoenicea</i> ♂ 10 gram. 2 » paquet » 40   |  |

## PHACELIA

|  |  |
|--|--|
| <i>bipinnatifida</i> ou <i>congesta</i> ♂ 10 gram. 2 » paquet » 40 |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| PHALANGIUM <i>ramosum</i> 10 gram. 2 » paquet » 60 |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <i>liliago</i> 10 gram. 2 » paquet » 60 |  |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| PHLOMIS <i>tuberosa</i> 10 gram. 2 » paquet » 60 |  |
|--|--|

## PHLOX

fr. c.

|  |  |
|--|--|
| de Drummond varié ♂ 10 gr. 1 50 paquet » 40      |  |
| — à fl. blanche ♂ 10 gr. 1 50 paquet » 60        |  |
| — chamois rosé ♂ 10 gr. 1 50 paquet » 60         |  |
| — écarlate ♂ 10 gr. 1 50 paquet » 60             |  |
| Jolie variété d'un coloris vif et distinct.      |  |
| — oculata ♂ 10 gr. 1 50 paquet » 60              |  |
| — lilas à œil blanc ♂ 10 gr. 1 50 paquet » 60    |  |
| — pourpre ♂ 10 gr. 1 50 paquet » 60              |  |
| — Prince Léopold ♂ 10 gr. 1 50 paquet » 60       |  |
| — rosea alba oculata ♂ 10 gr. 1 50 paquet » 60   |  |
| — variabilis (nouveau) ♂ 10 gr. 1 50 paquet » 60 |  |
| vivace varié 10 gr. 1 50 paquet » 40             |  |

## PHYTOLACCA

|   |  |
|---|--|
| decandra, Raisin d'Amérique 10 gr. 1 50 paquet » 40 |  |
|---|--|

## PIED-D'ALOUETTE

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| des blés double varié ♂ 30 gr. 1 20   |  |
| — par couleurs séparées ♂ 30 gr. 1 20 |  |
| blanc, gris de lin.                   |  |
| couleur de chair, violet.             |  |
| lilas, panaché tricolore.             |  |
| rouge.                                |  |

Collection de 7 var. en 7 paquets. 2 50

|   |  |
|---|--|
| grand double varié ♂ 30 gram. 1 20      |  |
| — par couleurs séparées ♂ 30 gram. 1 20 |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| blanc, couleur de chair. |  |
| bleu cendré, rose.       |  |
| brun, violet.            |  |
| gris de lin, — clair.    |  |
| bleu de vin.             |  |

Collection de 9 var. en 9 paquets. 3 »

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| nain double varié ♂ 30 gram. 1 » |  |
|----------------------------------|--|



Pied d'Alouette double nain.

|  |  |
|--|--|
| — par couleurs séparées ♂ 30 gram. 1 » |  |
| blanc nacré, mauve.                    |  |
| bleu pâle, — clair                     |  |
| bicol. rose, rose.                     |  |
| brun, violet.                          |  |
| — pâle, lilas.                         |  |
| gris de lin, panaché gris de lin.      |  |

Collection de 13 var. en 13 paq. . 4 50


|   |  |
|---|--|
| à pétales en cœur, <i>D. cardiopetalum</i> ♂ 30 gram. 1 » |  |
| vivace à grande fleur ou de la Chine ♂ 30 gram. 1 »       |  |
| — à grande fleur blanche ♂ 30 gram. 1 »                   |  |
| — à grande fleur nain ♂ 30 gram. 1 »                      |  |
| vivace, <i>Delphinium elatum</i> 10 gram. 2 » paquet » 40 |  |



fr. c.

## PIED D'ALOUETTE (suite)

|   |  |
|---|--|
| vivace brillant. D. <i>formosum</i> ☉☿. paquet » 40 |  |
| — taché de blanc. D. <i>pictum</i> ☉☿. . . . . » 40 |  |
| — hybride bleu clair ☉☿. . . . . » 60               |  |
| <b>vivace hybride varié</b> ☉☿. . . . . » 40        |  |



Pied d'Alouette vivace hybride.

PIMPINELLA magna rosea ☿ . . . . . — » 60

PIVOINE à feuille menue ☿ . . . . . — » 40  
officinale ☿ . . . . . — » 40

PLANTAIN d'eau. Alisma plantago ☿ . . . . . — » 40

## PODALYRE

de la Caroline. P. *Australis* ☿ . . . . . — » 40  
Baptisia exaltata alba ☿. . . . . — » 40

PODOLEPIS gracilis ☉ . . . . . — » 60

Plante gracieuse à fleur couleur de chair.

chrysantha ☉ . . . . . — » 60

## POIRÉE ou Bette

à cardé rouge du Brésil ☉☿. . . . . — » 20  
30 gr. » 40  
— jaune du Brésil ☉☿. 30 gr. » 40 — » 20  
— rouge du Chili ☉☿. 30 gr. » 50 — » 40  
— jaune du Chili ☉☿. 30 gr. » 60 — » 40

## POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR

varié ☉. . . . . 30 gram. » 40 — » 20  
blanc ☉. . . . . » 40  
brun violet ☉. . . . . » 40  
panache rose ☉. . . . . » 40  
— tricolore ☉. . . . . » 40  
— violet ☉. . . . . » 40  
ROUGE VIF. Invincible scarlet (nouveau) ☉. . . . . 30 gram. » 60 — » 40  
violet. ☉. . . . . — » 40  
**vivace à bouquet** ☿ . . . . . — » 40  
— — blanc ☿ . . . . . — » 60

POLÉMOINE. Voy. VALÉRIANE grecque.

POLYGALA chamæbuxus ☿† . . . . . — » 60

f. c.

## POTENTILLE

dorée. P. *aurea* ☿ + . . . . . paquet » 60  
à grande fleur. P. *grandiflora* ☿. . . . . — »  
**HYBRIDE DOUBLE variée** ☿ . . . . . — » 60

## POURPIER

**à grande fleur rouge violet** ☉☿. . . . . — » 40  
10 gram. 1 50  
— — orange ☉☿. . . . . — » 40  
— — panachée. P. *caryophylloides* ☉☿. . . . . — » 40  
— — — jaune et blanc ☉☿. . . . . — » 40  
— — de Thellusson ☉☿. . . . . — » 40  
— — de Thorburn, jaune ☉☿. . . . . — » 40  
— — blanc strié ☉☿. . . . . — » 40

Pourpier à grande fleur.

**à grande fl. varié** ☉☿. 10 gr. 1 20 — » 40  
— — DOUBLE varié (nouveau) ☉☿. — 2 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une très-grande proportion de plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

## PRIMEVÈRE

des Jardins variée ☿ . . . . . — » 40  
de Chine rose ☉☿. . . . . — » 60  
— blanche ☉☿. . . . . — » 60  
— variée ☉☿. . . . . — » 60  
— BLANCHE DOUBLE ☉☿. . . . . — 2 50  
— ROSE DOUBLE. . . . . — 2 50  
— **frangée blanche** ☉☿. . . . . — » 75  
— — COEUR BRUN ☉☿. . . . . — 1 50  
— — PANACHÉE ☉☿. . . . . — » 75  
— — CUIVREE ☉☿. . . . . — » 75  
— — ERECTA SUPERRA (frangée) ☉☿. . . . . — 1 50  
— — ERECTA ALBA ☉☿. . . . . — 1 50  
— — rose ☉☿. . . . . — » 75  
— — A COEUR BRUN ☉☿. . . . . — 1 50  
— — variée ☉☿. . . . . — » 75  
— — FILICIFOLIA ALBA ☉☿. . . . . — 1 50  
— — ROSEA ☿. . . . . — 1 50

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

farineuse. P. *farinosa* ☉☿ . . . . . — » 60

Auricule. Voy. AURICULE.

JAPONICA ☿ (nouveau) . . . . . — 2 »

Nouveauté d'un grand mérite, mais dont la graine a le très-grave inconvénient de germer fort difficilement, souvent seulement une année après le semis. Semer en pot ou en caisse, recouvrir très-peu la graine.

fr. c.

## PYRETHRUM

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| roseum simple ☉              | paquet » 60 |
| roseum double ☉              | » 60        |
| parthenium aureum ☉          | 1 »         |
| gazonnant P. Tchihatchewii ☉ | 1 »         |
| (graines nettes).            | 1 »         |

## REINE-MARGUERITE

Anémone en mélange ☉ 10 gr. 2 » — » 40



Reine-Marguerite Anémone à pétales.

Anémone par couleurs séparées ☉ — » 60

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| blanche.          | violet rougeâtre.  |
| couleur de chair. | violette.          |
| rose.             | blanche à pétales. |
| panachée rouge.   | rose à pétales.    |
| rouge.            |                    |

Anémone Collection de 9 variétés en 9 paquet 4 50

couronnée par couleurs ☉ . . . — 1 »

|               |               |
|---------------|---------------|
| rose.         | pompon rouge. |
| rouge.        | — rose.       |
| violette.     | — violet.     |
| pompon lilas. |               |



Reine-Marguerite couronnée.

fr. c.

## REINE-MARGUERITE (suite)

|  |                     |
|--|---------------------|
| pyramidale variée ☉ . . . . .              | paquet » 40         |
| — en très-beau mélange (extra) ☉ . . . . . | 5 gram. 1 50 — » 60 |



Reine-Marguerite pyramidale extra.

pyramidale demi-naine à bouquet

|   |       |
|---|-------|
| — blanche ☉ . . . . .                             | — 1 » |
| — — rouge ☉ . . . . .                             | — » » |
| — — gris de lin ☉ . . . . .                       | — 1 » |
| — — blanche et gris de lin en mélange ☉ . . . . . | — 1 » |

Les Reines-Marguerites pyramidales demi-naines à bouquet forment une des plus jolies races.

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| Pivoine . . . . .     | } Ces races et leurs variétés en mélange. |                     |
| à fl. de Chrysanth.   |   |                     |
| — imbriquée . . . . . |   | ☉ 5 gr. 2 50 — » 80 |
| — pompon . . . . .    |   |                     |
| perfection . . . . .  |   |                     |



Reine-Marguerite Pivoine.

|   |           |
|---|-----------|
| Ces mêmes races, par variétés séparées, selon le détail ci-dessous. . . | — 1 »     |
| do Collect. de 20 var. . . . .  | pour 18 » |
| do — 12 var. . . . .  | pour 10 » |
| A FLEUR IMBRIQUÉE, en mélange. . .                                      | — 1 »     |
| — — POMPON, en mélange. . . . .   | — 1 »     |

fr. c.

## REINE-MARGUERITE (suite).

PERFECTION, en mélange. . . . . paquet 1 »

## PIVOINE.

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| blanc de neige. | violet liséré |
| rouge liséré    | blanc.        |
| blanc.          |               |



Reine-Marguerite Pivoine.

## A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.

|       |                      |
|-------|----------------------|
| rose. | violet liséré blanc. |
|-------|----------------------|



Reine-Marguerite à fleur de Chrysanthème

## IMBRIQUÉE.

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| blanche.          | magenta.      |
| couleur de chair. | rouge.        |
| gris de lin.      | — hortensia.  |
| indigo.           | rouge cerise. |



Reine-Marguerite imbriquée.

fr. c.

## REINE-MARGUERITE (suite)

## IMBRIQUÉE POMPON.

|          |              |
|----------|--------------|
| blanc.   | chair.       |
| lilas.   | rouge.       |
| magenta. | violet.      |
| mauve.   | lilas foncé. |
| rose.    | gris de lin. |



Reine-Marguerite imbriquée pompon.

## PERFECTION.

|          |              |
|----------|--------------|
| blanche. | lilas foncé. |
| rose.    | rouge foncé. |

Empereur géant ☉ . . . . . paquet 1 »

## à fleur de Chrysanthème naine ☉

en mélange. . . . 5 gram. 2 50 — » 80



Reine-Marguerite naine à fl. de Chrysanthème.

## à fleur de Chrysanthème naine

par couleurs. . . . . — 1 »

|              |           |
|--------------|-----------|
| blanche.     | rouge.    |
| rose.        | violette. |
| gris de lin. |           |

— — Collection de 5 variétés 4 »

Cette race naine, à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

très-naine variée ☉ . 5 gram. 3 50 — » 60

— — par couleurs . . . . . — » 60

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| blanche.           | rouge cramé.              |
| — à centre carmin. | rouge.                    |
| lilas.             | violette.                 |
| rose.              | à bouquet panaché carmin. |

— — Col. de 7 var. en 7 paq. 3 50

## RENONCULE des jardins ou de Perse

variée. R. Asiaticus ✕ . . . . . — » 60

aconitifolius ✕ . . . . . — » 60



fr. c.

- RÉSÉDA odorant** ♂ 30 gram. » 50 paquet » 20  
 — à grande fleur ♂ 30 gram. » 60 — » 40  
 — pyramidal à grande fleur  
 (amélioré) ♂ 30 gram. 2 » — » 60

Magnifique race du Réséda odorant,  
 épi très-compactes, pyramidal, formes  
 de larges fleurs très-odorantes. Plante  
 d'une grande vigueur.

- RHODANTHE MANGLESII** ♂ . . . . . — » 60  
**MACULATA (nouveau)** ♂ . . . . . — » 75



Rhodanthe maculata.

- MACULATA ALBA (nouv.)** ♂ . . . . . — » 75  
**ATROBANGUINEA (nouv.)** ♂ . . . . . — » 75

**RHUBARBE.** Voy. au POTAGER.

**RICIN, Palma-Christi.**

- grand** ♂ 30 gram. » 50 — » 20  
**sanguin** ♂ 30 gram. » 60 — » 40

Port ornemental et pittoresque.




Ricin sanguin.

- petit** ♂ 30 gram. » 50 — » 20

fr. c.

**ROSE-D'INDE**

- double grande** ♂ 30 gram. 1 20 paquet » 20




Rose d'Inde double.

- double grande citron** ♂ . . . . . — » 40  
 — à tuyau ♂ . . . . . — » 40  
**double naine hâtive** ♂ 30 gr. 1 50 — » 40  
 Très-belle variété, recommandable.

**ROSE-TRÉMIÈRE double**

- grande variée** ♂ 30 gram. 1 50 — » 40  
 20 variétés séparées ♂ 50 — » 40  
 Coll. de 15 var. en 15 paq. . . . . 5 »



Rose trémière grande.

- de la Chine** ♂ . . . . . — » 40  
 — rouge ♂ . . . . . — » 40  
 — variée ♂ . . . . . — » 40

**RUDBECKIA**

- amplexicaulis** ♂ . . . . . — » 40  
**Drummondii.** Voy. OBELISCARIA.

**RUE DE CHÈVRE.** Voy. GALEGA OFFICINAL.

**SAINFOIN d'Espagne rouge** ♂ 30 gram. 1 50 — » 40

- blanc ♂ . . . . . — » 40  
 des montagnes ♂ . . . . . — » 40

fr. c.

**SALPIGOLLOIS hybride** (C) 10 gr. 1 20 paquet . 40  
— en 11 variétés séparées (C) . . . . . 60

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Barthol.      | Paul                  |
| cracoma lisse | Philippe              |
| cracoma       | 1 gr. brun et gris    |
| jaune         | jaune                 |
| lisse         | rose lilas, intérieur |
| lisse         | pourpre               |
| M. Eugène     |                       |

— Collection de 11 variétés  
en 11 paquets. . . . . 60



*Salpigollois hybride.*

**hybride pale** (C) . . . . . 60

**SANVITALIA procumbens** (C) . . . . . 40

Plante basse; fleur jaune et blanc;  
bordures.

**PROCUMBENS FLORE PLENE (nou-  
veau)** (C) . . . . . 60

Variété tout à fait basse, à fleurs  
très-nombreuses, très-doubles, entière-  
ment d'un jaune vil doré.



*Sanvitalia procumbens* fleur pleine.

## SAPONAIRE

**de Calabre rose** (C) 30 gram. 1 50 . 40

Fleurs roses en églis, nombreuses;  
bordures et massifs.

**de Calabre blanche** (C) . 30 gr. 2 . 40

Une variété à fleur d'un blanc pur.

**OCYMOIDES** (C) . . . . . 60

Plante basse, érigée, très-nom-  
breusement florifère.

**Offinale double** (C) . . . . . 40

fr. c.

**SAUGE argentée** (C) . . . . . 60

|   |      |
|---|------|
| — <i>argentea</i> (C)                         | 60   |
| — <i>coecinea puncta nana</i> (C)             | 60   |
| — <i>pumila (nouvelle)</i> (C)                | 60   |
| — <i>hormin</i> & <i>horminum</i> , rouge (C) | 40   |
| — <i>violette</i> (C)                         | 40   |
| — <i>rosa mediana</i> (C)                     | 60   |
| — <i>patens</i> (C)                           | 1 50 |

**SAXIFHAGA aizoides** (C) . . . . . 60

|                       |    |
|-----------------------|----|
| — <i>aizoides</i> (C) | 60 |
| — <i>umbrosa</i> (C)  | 60 |

**SCABIEUSE des Jardins variée** (C)

30 gram. 1 20 . 20

des Jardins, var. séparées . . . . . 40

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| — <i>étoile</i> (C)                | rouge et blanc   |
| — <i>pourpre</i> (C)               | pourpre et blanc |
| — <i>double</i> (C)                | double           |
| — <i>rouge étoile et blanc</i> (C) |                  |

**SAINE VARIÉE** (C) 30 gram. 2 . 40

— *blanche* (C) . . . . . 40

— *carmin* (C) . . . . . 40

— *lilas* (C) . . . . . 40

— *pourpre* (C) . . . . . 40

— *rose* (C) . . . . . 40

— **DOUBLE VARIÉE** (C) 10 gr. 1 20 . 60



*Scabieuse des jardins naine double.*

**naine double, var. séparées** . . . . . 60

|                      |         |
|----------------------|---------|
| — <i>carmin</i> (C)  | carmin  |
| — <i>pourpre</i> (C) | pourpre |
| — <i>rose</i> (C)    | rose    |
| — <i>double</i> (C)  | double  |
| — <i>blanche</i> (C) | blanche |

Trois bonnes variétés de la scabieuse  
des jardins. Fleurs très-doubles et très-  
belles.

des Alpes (C) . . . . . 40

du Caucase (C) . . . . . 40

de Tartarie (C) . . . . . 40

**SCHIZANTHUS Grahami lilas** (C) . . . . . 60

— *rose vil* (C) . . . . . 60

**plinnatus** (C) . . . 30 gram. 1 20 . 40

— *blanc* (C) . . . . . 60

**PINNATA GRANDIFLORA OLLA-**

**TER** (C) . . . . . 60

Plante élégante; fleur lilas et blanc  
intérieur de fleur rose.

— *retusus* (C) . . . . . 60

— *blanc* (C) . . . . . 60

— **SAIN NOUVEAU** (C) . . . . . 60

**SCHIZOPETALUM Walkeri** (C) . . . . . 60

**SCHORTIA Californica** (C) . . . . . 40

**SCILLE du Pérou** (C) . . . . . 60

— *penché* & *mitan* (C) . . . . . 60

fr. c.  
SCUTELLARIA alpina  $\frac{1}{2}$  . . . . . paquet • 60

SCYPHANTHUS elegans  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

SEDUM anacampseros  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— aurum  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— maximum  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— spurius  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— coccineum  $\frac{1}{2}$  (nouveau) . . . . . • 60

# SENEÇON DES LACS

double blanc  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— lacs  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— violet foncé  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— varié  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— SAIN CENDRE FONCÉ (nouveau)  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 75

— — VIOLET FONCÉ (nouveau)  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 75

— — BLANC (nouveau)  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 75

— — VIOLET CLAIR  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 75

— — OLIVRE  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 75

SENSITIVE. Mimosa pudica  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60



Sensitive.

SILÈNE acutula  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— blanc  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 20

— rouge. S. Armeria  $\frac{1}{2}$ . 30 gr. 1 • 20

— D'ORIENT. S. compacta  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

Fleurs roses en larges bouquets, d'un bel effet.

— pendula rose  $\frac{1}{2}$ . 30 gram. • 20

Fleur rose; plante basse; bordures et massifs.

— pendula blanc  $\frac{1}{2}$  . . . . . 30 gr. 1 • 40

— — RICHARDIA  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 40

— pseudo-alba  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 40

— rose. S. bipartita  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 40

— royale. S. regia  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 40

— SARIFRAGA (nouveau)  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— SCHAFFA  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

Plante basse, rustique, à floraison très abondante. Et. 100 gr.

SILYBUM eburneum  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

# SOLANUM. Morelle.

— giganteum  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— laciniatum  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— marginatum  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

# SOLANUM (suite)

— RACEMOSUM  $\frac{1}{2}$  (Tomate groseille)

(nouveau) . . . . . paquet • 60

A tige presque grimpante, les ramilles, grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge borsale très-vif.

— ROBTETUM  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

— lacinatum  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

SOLDANELLA Alpina  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 60

SOLEIL double jaune  $\frac{1}{2}$  30 gram. 1 • 20



Soleil double jaune.

— H. macrophyllum giganteum  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 40

— nain double  $\frac{1}{2}$  . . . . . 30 gr. 1 • 20

— de Californie double  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 40


— DU TEXAS à feuille argentée, H. argo-

phyllum . . . . . • 40

— double . . . . . • 40

# SOUCI double des jardins $\frac{1}{2}$ .

30 gram. • 60 • 20



Souci double des jardins.

— Le Proust (nouveau)  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 40

— double à la reine ou de Trianon  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 20

— plural  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 40

— de Ponce à fleur double  $\frac{1}{2}$  . . . . . • 40



|   | fr. c. |
|---|--------|
| <b>SPERGULA pilifera.</b> Sagina subulata<br>(pour gazon) $\frac{1}{2}$ . . . . . paquet • 60 |        |
| <b>SPHENOXYNE speciosa</b> $\odot$ . . . . . — • 40   |        |
| <b>STACHYS LANATA</b> $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 60  |        |
| Feuillage blanc.  |        |
| <b>STATICE Armeria.</b> Gazon d'Olympe $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 60                         |        |
| — à fleur blanche $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 60  |        |
| <b>BONDUCELLI</b> $\odot$ . . . . . — • 60  |        |
| caesia $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 40   |        |
| limonium $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 60   |        |
| talarica $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 60   |        |
| latifolia $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 60  |        |

|  |  |
|--|--|
| <b>STENACTIS bellidifolia.</b> Erigeron bellidifolium $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 40 |  |
| <b>speciosa.</b> E. speciosum $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 40                                 |  |

Charmante plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

|   |  |
|---|--|
| <b>STEVIA purpurea</b> $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 40 |  |
| serrata $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 40                |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>STIPA pennata.</b> Graminée $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 40 |  |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>TABAC du Connecticut</b> $\odot$ . . . . . — • 40 |  |
|--|--|

**géant à grande fleur pourpre**  $\odot$ .  
30 gram. 1 60 — • 40

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.



Tabac géant à grande fleur pourpre.

|  |  |
|--|--|
| blanche $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 60 |  |
| de Guatemala $\odot$ . . . . . — • 40          |  |
| de la Havane $\odot$ . . . . . — • 40          |  |
| à longue fleur $\odot$ . . . . . — • 40        |  |
| du Maryland $\odot$ . . . . . — • 40           |  |
| de Virginie $\odot$ . . . . . — • 40           |  |
| Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES             |  |

|   | fr. c. |
|---|--------|
| <b>TAGETES LUCIDA</b> $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . paquet • 40 |        |
| signata $\odot$ . . . . . — • 40                                  |        |
| <b>signata pumila</b> $\odot$ . 30 gram. 2 • — • 60               |        |

Variété naine, très-florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très-étalé et massif.

|  |  |
|--|--|
| <b>TELEKIA cordifolia</b> $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 40 |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>THLASPI blanc</b> $\odot$ . . . 30 gram. • 60 — • 20 |  |
|---|--|



Thlaspi blanc.

|  |  |
|--|--|
| <b>BLANC JULIENNE</b> $\odot$ . . . . . — • 40 |  |
|--|--|

Cette magnifique variété n'est bien caractéristique que par ses d'été.



Thlaspi blanc Julienne.

|   |  |
|---|--|
| <b>lilas.</b> Iberis umbellata $\odot$ . 30 gr. 1 20 — • 40 |  |
| <b>à fleur cornée</b> $\odot$ . . . . . — • 40              |  |
| <b>violet foncé</b> $\odot$ . . . . . 30 gr. 1 20 — • 40    |  |
| <b>nain violet foncé</b> $\odot$ . . . . . — • 40           |  |
| <b>— lilas (nou.)</b> $\odot$ . . . . . — • 60              |  |

Variétés du Thlaspi ordinaire (lilas umbellata) caractérisées par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.

|  |  |
|--|--|
| <b>TRÈS-NAIN BLANC.</b> Iberis affinis (nou.) $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . — • 60 |  |
|--|--|

Nonveauté d'un mérite exceptionnel par la taille tout à fait naine de ses larges feuilles qui s'étalent de 25 à 35 centimètres sur le sol, ne s'élevant pas à plus de 10-15 centimètres et se couvrant d'innombrables l'épanouissements de fleurs d'un blanc très-vif, avec les boutons et les dents du calice violetes.

|  |  |
|--|--|
| <b>de l'agave.</b> Iberis Lagascani $\odot$ . . . . . — • 40 |  |
|--|--|

fr. c.

**THLASPI (sulta)**

odorant, lb. pinnata  $\odot$ . 30 gr. 1 20 paquet » 40  
 toujours vert (Corbeille d'argent)  $\times \dagger$  — » 40

**THUNBERGIA**

alata nankin  $\odot \times$  . . . . . — » 60



Thunbergia alata.

alata blanc  $\odot \times$  . . . . . — » 60  
 — blacki, blanc pur  $\odot \times$  . . . . . — » 60  
 — Fryeri, jaune d'or  $\odot \times$  . . . . . — » 60  
 — jaune pâle unicolore  $\odot \times$  . . . . . — » 60  
 — orange  $\odot \times$  . . . . . — » 60  
 — varié  $\odot \times$  . . . . . — » 60

**TITHONIA tagetiflora**  $\odot$  . . . . . — » 60

**TOURNEFORTIA heliotropioides**  $\odot \times$  . . . . . — » 60

**TRACHÉLIE bleue**  $\odot \times \dagger$  . . . . . — » 60

**TRÉFLE.**

des Alpes  $\times$  . . . . . — » 60  
 T. hadium  $\times$  . . . . . — » 40

**TRICHOSANTHES colubrina**  $\odot$  . . . . . — » 60

**TUNICA saxifraga**  $\odot \times \dagger$  . . . . . — » 60



Tunica saxifraga.

fr. c.

**TUSSILAGE blanc de neige**  $\times$  . . . . . paquet » 60

**VALÉRIANE**

d'Alger. Fedia Cornucopius  $\odot$ .

30 gram. 1 50 — » 40

Grecque bleue. Polemonie  $\times$  . . . . . — » 20

— blanche  $\times$  . . . . . — » 40

des jardins blanche  $\times \dagger$  . . . . . — » 20

— rouge  $\times \dagger$  . . . . . — » 20



Valériane des jardins.

des jardins rouge foncé  $\times \dagger$  . . . . . — » 20

macrocephale. Voy. CANTARINUS.

des montagnes  $\times$  . . . . . — » 40

**VARAIRE blanc. V. album**  $\times$  . . . . . — » 40

noir, V. nigrum  $\times$  . . . . . — » 40

**VENIDIUM A FLEUR DE SOUCI**  $\odot$  . . . . . — » 60

Plante bis, deux fois l'année, contre  
 noir; bel effet.



Venidium a fleur de Souci.

**VÉRONIQUE**

pulchella  $\times \dagger$  . . . . . — » 40

HYDRA  $\odot$  . . . . . — » 60

— alba  $\odot$  . . . . . — » 60

Virginiana  $\times$  . . . . . — » 40

|   | fr. c. |
|---|--------|
| <b>VERVEINE hybride variée</b> ⊙ 2. . . . .                     |        |
| 5 gram. 1 50 paquet > 60  |        |
| HYBRIDE variée <i>extra</i> ⊙ 2. . . . .                        | — 1    |
| HYBRIDE BLEUE (nouveau) ⊙ 2. . . . .                            | — 1    |
| — A FLEUR D'AMURICU ⊙ 2. . . . .                                | — 1    |
| — ITALIENNE panachée variée ⊙ 2. . . . .                        | — 1 50 |
| Choix hors ligne de Verveines<br>hybrides panachées et striées. |        |



Verveine hybride italienne.

|   |        |
|---|--------|
| <b>de Drummond</b> ⊙ . . . . .            | — > 40 |
| de Miquelon, V. Aubletia ⊙ . . . . .      | — > 40 |
| pulchella ⊙ 2. . . . .                    | — > 40 |
| teuerloide ou odorante ⊙ 2. . . . .       | — > 60 |
| venosa ⊙ 2. . . . .                       | — > 40 |
| Fleur violette, bonne variété, florifère. |        |

|  |        |
|--|--------|
| <b>VIOLETTE des 4 saisons</b> 2. . . . . | — > 40 |
| des bois 2. . . . .                      | — > 60 |
| V. Cornuta 2. . . . .                    | — 1    |

|   |        |
|---|--------|
| <b>VISCARIA oculata rose</b> ⊙. 30 gr. 1 20 . . . . . | — > 40 |
| OCULATA BLANC ⊙. . . . .                              | — > 40 |
| OCULATA NAIN ⊙. . . . .                               | — > 40 |

Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.

|   |        |
|---|--------|
| <b>OCULATA PERFECTION NAIN (nouveau)</b><br>⊙ (Filmorin). . . . . | — > 60 |
|---|--------|

Charmante variété nouvelle en touffes compactes, ne dépassant pas 20 à 25 centimètres de hauteur. Fleurs très-nombreuses, d'un blanc rosé faiblement lilacé avec gorge purpurine.

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>elegans picta</b> ⊙. . . . . | — > 60 |
|---------------------------------|--------|

Intermédiaire entre les Coquelourdes Rose du ciel et les Viscaria, très-florifère, coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

|                                       | fr. c.      |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>VITTADINIA lobata</b> ⊙ 2. . . . . | paquet > 60 |

**VOLUBILIS. Voy. IROXÉE.**

|  |        |
|--|--------|
| <b>WHITLAVIA grandiflora</b> ⊙ . . . . . | — > 40 |
|--|--------|

Fleur violet bleu, rappelant une petite Campanule.

|  |        |
|--|--------|
| <b>GLOXINIODES (nouveau)</b> ⊙ . . . . . | — > 60 |
|--|--------|

|   |       |
|---|-------|
| <b>WIGANDIA Caracasana (macrophylla)</b> ⊙ 2. . . . . | — 1 5 |
|---|-------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| urens ⊙ 2. . . . . | — 1 50 |
|--------------------|--------|

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>VIGIERI (nouveau)</b> ⊙ 2. . . . . | — 1 50 |
|---------------------------------------|--------|

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.

|  |        |
|--|--------|
| <b>ZAUSCHNERIA CALIFORNICA</b> 2+. . . . . | — > 60 |
|--|--------|

**ZINNIA**

|  |        |
|--|--------|
| <b>DU MEXIQUE. Z. Chiesbreghtii</b> ⊙. . . . . | — > 60 |
|--|--------|

|   |        |
|---|--------|
| <b>élégant simple varié</b> ⊙ 30 gr. 1 20 . . . . . | — > 40 |
|---|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| — blanc ⊙. . . . . | — > 40 |
|--------------------|--------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| — <b>cocciné</b> ⊙. . . . . | — > 40 |
|-----------------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| — jaune ⊙. . . . . | — > 40 |
|--------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| — pourpre ⊙. . . . . | — > 40 |
|----------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| — violet ⊙. . . . . | — > 40 |
|---------------------|--------|

|  |        |
|--|--------|
| — <b>double varié</b> ⊙. 30 gram. 2 50 . . . . . | — > 60 |
|--|--------|

|  |                |
|--|----------------|
| — <b>varié Choix extra</b> ⊙ . . . . . | 10 gr. 2 > — 1 |
|--|----------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| — <b>BLANC</b> ⊙. . . . . | — 1 |
|---------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| — <b>COCCINÉ</b> ⊙. . . . . | — 1 |
|-----------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| — <b>JAUNE ORANGE</b> ⊙. . . . . | — 1 |
|----------------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| — <b>JAUNE</b> ⊙. . . . . | — 1 |
|---------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| — <b>POURPRE</b> ⊙. . . . . | — 1 |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| — <b>VIOLET</b> ⊙. . . . . | — 1 |
|----------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| — <b>NAIN POURPRE</b> ⊙. . . . . | — 1 |
|----------------------------------|-----|

Très-belle variété.

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| — <b>NAIN ROSE SAUMONÉ</b> ⊙. . . . . | — 1 |
|---------------------------------------|-----|

Collection de 7 variétés en 7 paquets, 6 fr.



Zinnia double nain.

double à fleur de Tagetes.

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Z. tagetiflora</b> ⊙ . . . . . | — > 60 |
|-----------------------------------|--------|



# OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS.

## CANNA (Balisier)

|   | Le cent. | pièce. |
|---|----------|--------|
|   | fr. c.   | fr. c. |
| Belles variétés assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur . . . . . | 70       | » 75   |

Pour le détail de la collection (description, hauteur) voyez le Catalogue spécial de Cannas qui sera envoyé franco sur demande.

## DAHLIAS

|  |    |      |
|--|----|------|
| Variétés à grandes fleurs en mélange de couleurs. . . . .            | 70 | » 80 |
| Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées. . . . .             | 90 | » 1  |
| Variétés à petites fleurs ou Liliput en mélange de couleurs. . . . . | 70 | » 80 |
| Variétés à petites fleurs ou Liliput par couleurs séparées. . . . .  | 90 | » 1  |

Pour le détail de la collection, voy. le Catalogue spécial des Dahlias qui sera envoyé franco sur demande.

## GLAIEULS

|   |    |      |
|---|----|------|
| Floribundus ou Blandus en mélange de blanc, de blanc cané, de cané, de rose, de pourpre violacé, etc. . . . . | 16 | » 25 |
| Perroquet, <i>G. psittacinus</i> , jaune marqué de taches mordorées. . . . .                                  | 15 | » 25 |
| Ramosus (vrai) beau rose, maculé blanc et carmin. . . . .   | 20 | » 30 |
| Gandavensis (type) rouge brillant, éclairci et maculé de jaune foncé. . . . .                                 | 12 | » 20 |
| hybrides de Gandavensis en mélange de 1 <sup>er</sup> choix extra. . . . .                                    | 15 | » 25 |
| — en mélange 2 <sup>e</sup> choix, bien varié. . . . .  | 12 | » 20 |
| — en mélange de blancs et fonds blancs. . . . .   | 35 | » 45 |
| — de roses et fonds roses. . . . .  | 20 | » 30 |
| — de rouge vif et fonds rouges. . . . .   | 20 | » 30 |
| — de jaunes et fonds jaunes. . . . .  | 10 | » 50 |

hybrides de Gandavensis collection par noms, voy. la note qui suit :

Pour la collection des variétés hybrides par noms, consulter notre Catalogue spécial de Glaieuls, qui sera envoyé franco sur demande.

Cette collection se compose de 250 variétés dont le prix varie de 20 centimes à 8 francs la pièce. Il n'est pas toujours facile de faire un choix, aussi pour l'aider à espérer, nous adressons aux personnes qui voudraient s'en rapporter à nous, de leur composer, tout en calculant sur les prix de notre Catalogue, des assortiments dans les prix moyens de 60 centimes jusqu'à 4 francs le bulbe, selon la rapidité des variétés employées.

Il suffira pour cela de nous indiquer le nombre des variétés qui doivent composer l'assortiment, le nombre total d'ogons que l'on désire recevoir et la somme que l'on veut dépenser.

Il est clair que le choix sera d'autant plus beau que la somme à dépenser sera plus élevée relativement au nombre d'ogons demandés; toutefois, nous devons dire qu'en nous autorisant à prendre des variétés dans des prix moyens de 75 centimes à 1 fr. 25 c. la pièce, on peut arriver à faire une très-belle collection.

## OGNONS A FLEURS DIVERS

|  | le cent. | pièce. |   | le cent.               | pièce. |
|--|----------|--------|---|------------------------|--------|
|  | fr. c.   | fr. c. |   | fr. c.                 | fr. c. |
| <b>Achimenes</b> ( <i>Rhizomes à l'état de repos</i> ), variétés par noms à notre choix . . . . .                          | »        | 1      | <b>Amaryllis lutea</b> , Amaryllis jaune . . . . .                            | 15                     | » 20   |
| <b>Amaryllis</b> , Belladone d'automne. . . . .  | »        | 1      | <b>purpurea</b> , Vallota purpurea. . . . .                                   | »                      | 2      |
| Belladonna blanda . . . . .  | »        | 60     | <b>Saruliensis</b> ( <i>Amaryllis de Guernesey</i> ). . . . .                 | »                      | 1      |
| hybrides de Vittata à fond blanc, nuancé de rose et de carmin, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix extra. . . . . | »        | 6      | <b>formosissima</b> , Lis Saint-Jacques. . . . .                              | »                      | 50     |
| hybrides de Vittata à fond blanc, nuancé de rouge et de rose, mélange de bonnes variétés. . . . .                          | »        | 4      | <b>Amorphophallus</b> Rivieri. . . . .  |                        |        |
| hybrides de Vittata à fond rouge rayé de blanc, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix extra. . . . .                | »        | 3      | les douze 42  | »                      | 4      |
| atamisco, Amaryllis de Virginie. . . . .   | 40       | » 50   | <b>Anémones doubles</b> en beau mélange. . . . .                              | 8                      | » 15   |
| Cléopâtre. . . . .   | »        | 5      | — mélange de bleues et de violettes. . . . .                                  | 12                     | » 20   |
| Graveana. . . . .  | »        | 2      | — mélange de rouges et de cramoisies. . . . .                                 | 12                     | » 20   |
| Johnsonii. . . . .   | »        | 5      | — par noms et couleurs, en 50 variétés de choix. . . . .                      | 16                     | » 25   |
| longifolia alba. . . . .   | »        | 1 25   | simples, beau mélange de toutes couleurs. . . . .                             | 5                      | » 10   |
| — rosea. . . . .   | »        | 70     | — mélange d'écarlates. . . . .  | 6                      | » 10   |
|  |          |        | étoilée double rouge ou Œil de paon (A. pavonia vel hortensis flore pleno) 12 | »                      | 20     |
|  |          |        | — simple rouge (A. stellata vel hortensis) 25                                 | »                      | 30     |
|  |          |        | — par couleurs séparées en 10 var. de choix 30                                | »                      | 35     |
|  |          |        | — en beau mélange . . . . .   | 25                     | » 30   |
|  |          |        | <b>Begonia discolor</b> (en bulbes secs) . . . . .                            | 55                     | » 60   |
|  |          |        | <b>Boussingaultia</b> baseloides. . . . .                                     | »                      | 40     |
|  |          |        | Bonne plante grimpante.   |                        |        |
|  |          |        | <b>Caladium</b> ( <i>Colocasia</i> ) esculentum . . . . .                     | } à l'état de repos. } | » 1 50 |
|  |          |        | — violaceum . . . . .   |                        |        |
|  |          |        | <b>Canna</b> , Voy. plus haut,  |                        |        |

## Oignons à Fleurs divers (SUITE)

|   | le cent.<br>fr. c. | pièce,<br>fr. c. |
|---|--------------------|------------------|
| <b>Colchique</b> d'automne ordinaire . . . . .                                      | 8 »                | » 15             |
| — blanc . . . . .   | 15 »               | » 20             |
| — pourpre . . . . .   | 15 »               | » 20             |
| — à fleur panachée simple . . . . .   | 15 »               | » 20             |
| — à fleur double . . . . .  | 15 »               | » 20             |
| à damier. <i>C. variegatum</i> vel <i>Agripp.</i> . . . .                           | » »                | 1 »              |
| <b>Cyclamen</b> d'Europe rose . . . . .   | 22 »               | » 30             |
| — à fleur blanche . . . . .   | 75 »               | » 80             |
| à feuille de Lierre . . . . .   | » »                | » 80             |
| de Cos, <i>Cyclamen Coum</i> . . . . .  | » »                | 1 50             |
| <i>vernum</i> vel <i>repandum</i> . . . . .   | » »                | 1 50             |
| <b>Dahlias</b> , <i>Voy.</i> plus haut.   |                    |                  |
| <b>Eucomis</b> punctata . . . . .   | » »                | 1 »              |
| <b>Glaïeuls</b> , <i>Voy.</i> plus haut.  |                    |                  |
| <b>Gloxinia</b> en beau mélange ( <i>tubercules</i><br>à l'état de repos) . . . . . | » »                | » 75             |
| <b>Glycine</b> inéreuse . . . . .   | » »                | 1 »              |
| <b>Lilium</b> lancifolium album . . . . .   | » »                | 1 »              |
| — rubrum . . . . .  | » »                | 70 »             |
| <b>AURATUM</b> (Lis doré du Japon)<br>les dix, 30 » »                               | » »                | 3 50             |
| Un des plus beaux Lis connus; culture<br>des <i>L. lancifolium</i> .                |                    |                  |
| <i>bulbiferum</i> . . . . .   | 35 »               | » 40             |
| <i>canadense superbum</i> . . . . .   | » »                | 80 »             |
| <i>croceum</i> , <i>L. orangé</i> , . . . . .                                       | 30 »               | » 35             |

**Lilium (suite).**

|   | le cent.<br>fr. c. | pièce,<br>fr. c. |
|---|--------------------|------------------|
| <i>croceum umbellatum</i> . . . . .                                 | 70 »               | » 80             |
| <i>eximium verum</i> . . . . .                                      | » »                | 2 »              |
| <i>giganteum</i> . . . . .  | de 15 fr. à        | » 20             |
| <i>Martagon</i> de Pomponne, <i>L. Pomponium</i> , . . . .          | » »                | 1 20             |
| tigré, <i>L. tigrinum</i> . . . . .                                 | 25 »               | » 35             |
| <b>Lis</b> Saint-Jacques, <i>Voy.</i> AMARYLLIS.                    |                    |                  |
| <b>Oxalis</b> Deppei . . . . .                                      | 4 »                | » 10             |
| tetraphylla . . . . .   | 4 »                | » 10             |
| <b>Ranunculus</b> maritimum . . . . .                               | 25 »               | » 30             |
| <b>Ranunculus</b> doubles en très-beau<br>mélange . . . . .         | 3 50 »             | 10               |
| doubles, par noms et couleurs, en 50<br>variétés de choix . . . . . | 9 »                | » 15             |
| pivoine rouge, <i>Ranunculus Africanus</i> , . . . .                | 3 50 »             | 10               |
| — jaune dite <i>Sérapique</i> , . . . . .                           | 5 »                | » 10             |
| — souci doré . . . . .  | 16 »               | » 20             |
| — turban doré . . . . .   | 3 50 »             | 10               |
| — turban noir (rouge vermillon brun), . . . .                       | 5 »                | » 10             |
| — turban blanc (Hercules) . . . . .                                 | 15 »               | » 20             |
| — Prince Galitzin . . . . .   | 5 »                | » 10             |
| — turban grandiflora (magnifique) . . . . .                         | 6 »                | » 15             |
| <b>Tigridia</b> à grande fleur ( <i>T. pavonia</i> ) . . . .        | 15 »               | » 20             |
| <b>Tubéreuse</b> double . . . . .                                   | 16 »               | » 20             |
| simple . . . . .  | 12 »               | » 15             |
| Etc., etc.  |                    |                  |



Amaryllis vittata.



Ranunculus pivoine.



Lilium auratum.

es Jacinthes; Alstroëmères, Fritillaires et Couronnes Impériales, Jonquilles, Lis, Narcisses, Crocus, Scilles, s, certains Lis, etc., voy. le **Catalogue spécial d'Oignons à fleurs.**

NOTA. — Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires et Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-neige, Seilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre et Novembre, et au plus tard dans la première quinzaine de Décembre. Les expéditions commencent pour ces dernières en Septembre. Il est donc inutile de nous en demander l'expédition avant cette dernière époque, comme aussi il convient de ne pas attendre le mois de Novembre pour faire les commandes, les collections se trouvant souvent incomplètes à cette époque.

Pour plus de renseignements et le détail des Collections, voy. le **Catalogue spécial** publié chaque année au mois d'août, que nous enverrons *franco* sur demande.

Pour la culture des Oignons à fleurs consulter notre ouvrage les **FLEURS DE PLEINE TERRE**, 3<sup>e</sup> édition illustrée.




# FRAISIERS

Les variétés de Fraisières devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit *notre collection commerciale* à un choix composé des plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien entretenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées +

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 25 exemplaires, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

Nous ne pourrions pas fournir d'autres variétés de Fraisières que celles offertes dans la liste ci-dessous.

|   | 10 pieds<br>fr. c. | 100 pieds<br>fr. c. |  | 10 pieds<br>fr. c. | 100 pieds<br>fr. c. |
|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|
| (1) <b>des Alpes ou des Quatre-Saisons</b> , à fruit rouge, les 1000 pieds. 20 » » »                        | 2                  | 50                  | (2) <b>Excellente (Lorio)</b> .....                          | 1 »                | 5 »                 |
| <b>des Alpes ou des Quatre-Saisons</b> , à fruit blanc.....   | 80                 | 4 »                 | Gros, rouge foncé ; saveur des fraises des bois.             |                    |                     |
| <b>des Alpes ou des Quatre-Saisons</b> , sans filets ou de Gaillon, à fruit rouge, les 1000 pieds. 25 » » » | 3 »                |                     | (2) <b>Formosa (Dr Nicaise)</b> .....                        | 1 80               | 12 »                |
| <b>des Alpes ou des Quatre-Saisons</b> , sans filets ou de Gaillon, à fruit blanc.....                      | 5 »                |                     | Fruit moyen ou gros, arrondi, rouge vif.                     |                    |                     |
| (4) <b>Amiral Dundas (Myatt's)</b> .....  | 1 25               | 8 »                 | (3) <b>Jucunda (Saller)</b> .....                            | 1 »                | 6 »                 |
| Très-gros, allongé, irrégulier ; rouge écarlate.  |                    |                     | Gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné.              |                    |                     |
| (3) <b>Barne's large white</b> .....  | 1 »                | 6 »                 | (1) <b>Keen's seedling</b> .....                             | 1 »                | 5 »                 |
| Fruit gros, rond, blanc, ambré.   |                    |                     | Fruit moyen arrondi, rouge vif, très-parfumé.                |                    |                     |
| (2) <b>Belle Bordelaise (Caperon)</b> .....   | 1 »                | 5 »                 | (3) <b>La Châlonnaise (Dr Nicaise)</b> .....                 | 1 80               | 12 »                |
| Fruit très-parfumé.   |                    |                     | Gros, allongé, rouge vermillon ; exquis.                     |                    |                     |
| (4) <b>British Queen (Myatt's)</b> .....  | 1 »                | 6 »                 | (2) <b>La Reine (de Jonghe)</b> .....                        | 1 25               | 8 »                 |
| Très-gros, oblong, irrégulier, rouge vermill. clair.  |                    |                     | Gros allongé, blanc rose ; excellent.                        |                    |                     |
| (3) <b>Carolina superba (Kitley)</b> .....  | 1 25               | 8 »                 | (2) <b>Louis Vilmorin (Robins)</b> .....                     | 1 »                | 6 »                 |
| Fruit gros, rouge vermillon, exquis.  |                    |                     | Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.              |                    |                     |
| (4) <b>Doctor Hogg (Bradley)</b> .....  | 2 »                | 15 »                | (2) <b>Lucas (de Jonghe)</b> .....                           | 2 »                | 15 »                |
| Fruit très-gros, ovale allongé, parfois aplati.   |                    |                     | Gros ou très-gros, ovale, rouge cramoisi.                    |                    |                     |
| (1) <b>Docteur Nicaise (Dr Nicaise)</b> .....   | 1 25               | 8 »                 | (1) <b>Marguerite (Lebreton)</b> .....                       | 1 »                | 5 »                 |
| Fruit monstrueux, rouge vif à chair blanche.  |                    |                     | Très-gros, allongé, rouge vif glacé.                         |                    |                     |
| (3) <b>Duc de Malakoff (Gloëde)</b> .....   | 1 »                | 6 »                 | (1) <b>May Queen (Nicholson)</b> .....                       | 1 »                | 6 »                 |
| Très-gros, rouge foncé. Chair rouge.  |                    |                     | Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle, chair blanche.          |                    |                     |
| (4) <b>Éléonor (Myatt's)</b> .....  | 1 »                | 6 »                 | — La plus hâtive des fraises à gros fruit.                   |                    |                     |
| Très-gros fruit, allongé, rouge vif ; chair rosée.  |                    |                     | (4) <b>Napoléon III (Gloëde)</b> .....                       | 1 »                | 6 »                 |
| (2) <b>Élisa (Rivers)</b> .....   | 1 80               | 12 »                | Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif.             |                    |                     |
| Assez gros, arrondi, orangé, parf. d'ananas.  |                    |                     | (1) <b>Princesse royale (Pelvilain)</b> .....                | 1 »                | 5 »                 |
| (4) <b>Elton (Knight)</b> .....   | 1 »                | 5 »                 | Fruit gros, allongé, rouge vif glacé, chair ferme.           |                    |                     |
| Gros, de forme variable, vermillon vif.   |                    |                     | (2) <b>Sir Joseph Paxton (Bradley)</b> .....                 | 1 25               | 8 »                 |
|   |                    |                     | Gros ou très-gros, arrondi, rouge cramoisi vif.              |                    |                     |
|   |                    |                     | (1) <b>V<sup>me</sup> Héricart de Thury (J. et D.)</b> ..... | 1 »                | 5 »                 |
|   |                    |                     | Fruit moyen ou gros, allongé, rouge.                         |                    |                     |
|   |                    |                     | (2) <b>Victoria (Trolopp)</b> .....                          | 1 »                | 5 »                 |
|   |                    |                     | Gros, arrondi, bien fait, rouge vermillon.                   |                    |                     |
|   |                    |                     | (4) <b>Wonderfull ou Myatt's prolific</b> .....              | 1 »                | 6 »                 |
|   |                    |                     | Gros, allongé, aplati, rose vif.                             |                    |                     |



Fraiser Lucas (de Jonghe).



Fraiser Marguerite (Lebreton).




## LES FLEURS DE PLEINE TERRE illustrées.

**Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte**  
(Un fort volume in-18 Jésus de 1560 pages).

Cette troisième édition, dont les deux précédentes ont été si rapidement écoulées, a été recomposée dans un nouveau format (grand in-18), revue, corrigée avec le plus grand soin et notablement augmentée, surtout pour ce qui concerne la partie décorative.

Cet ouvrage, qui intéresse toutes les personnes s'occupant de fleurs et de décorations des jardins, donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve encore des classements divers, indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier de floraison mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation en divers genres; un vocabulaire des principaux termes de jardinage; des synonymes en diverses langues des principales fleurs de nos jardins; des listes supplémentaires de plantes de haut ornement, pittoresques et à beau feuillage pour les massifs et les pelouses; une notice sur la création et l'entretien des gazons; des considérations sur la manière de former les massifs de fleurs et d'y disposer les couleurs pour en obtenir les meilleures combinaisons et les plus jolis effets de contraste, etc., etc.

 Nous avons pensé rendre cet ouvrage beaucoup plus intéressant en intercalant dans le texte de cette troisième et nouvelle édition environ 1300 gravures noires sur bois, ayant pour but de compléter les descriptions, tout en donnant une idée du port, du *facies* des plantes, ce qui devra faciliter leur emploi dans la décoration des jardins.

Broché-cartonné en un volume . . . . . fr. 12 »

— franco par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 13 60

Reliure très-soignée, dos en maroquin, coins en parchemin et plats en toile, 1 fr. 75 cent. en plus.

**ATLAS DES FLEURS DE PLEINE TERRE** composé de 1128 gravures noires sur bois, lesquelles ont été intercalées dans le texte de la 3<sup>e</sup> et dernière édition des fleurs de pleine terre annoncée ci-dessus.

Broché en un volume, grand in-18 Jésus pris à Paris . . . . . fr. 7 »

— franco par la poste pour la France et l'Algérie. . . . . fr. 7 60

Relié en un volume, pris à Paris. . . . . fr. 8 »

Il ne nous reste plus qu'un petit nombre d'exemplaires de cet Atlas, qui forme le complément de la première et de la deuxième édition de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre*. »

Cet Atlas, composé de 1128 gravures noires sur bois, a surtout pour but de donner une idée du port, du *facies* des plantes, et de faciliter leur emploi dans la décoration des jardins, etc. Il forme un volume spécial grand in-18 Jésus d'environ 350 pages, de la même dimension que celui des « *Fleurs de pleine terre* (2<sup>e</sup> édition). »

**INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, CINQUIÈME ÉDITION.** Indiquant la couleur l'époque de floraison, la hauteur, la culture, etc. des espèces qu'on est dans l'usage de multiplier par graines avec des classements divers selon leur emploi; des Synonymes anglais, allemands, espagnols, italiens, portugais une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc. Un petit volume in-8° de 140 pages, cartonné sur toile.

Cartonnage sur toile, pris à Paris fr. 1 75. — Franco pour la France et l'Algérie fr. 2.

**CATALOGUE RAISONNÉ de Céréales, de Fourrages racines, Graminées et autres, de Plantes économiques, textiles, oléagineuses, tinctoriales et autres Plantes agricoles et industrielles**, avec des notes succinctes indiquant leurs qualités, leur emploi, le terrain qui leur convient et les quantités à semer par hectare. Une brochure in-8° de 96 pages.

Pris à Paris fr. 1 50. — Franco pour la France et l'Algérie, fr. 1 70.

**CALENDRIER DES SEMIS A FAIRE DANS CHAQUE MOIS DE L'ANNÉE.** Indiquant, outre les semis qu'il convient de faire chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production; nouvelle édition brochure in-8° de 92 pages.

Pris à Paris . . fr. 1 » — franco pour la France et l'Algérie. . . fr. 1 25

**ALBUM VILMORIN.** Grand in-folio. **Figures coloriées:**

**Légumes et plantes fourragères**, 23 planches, 164 sujets. Prix de chaque planche. fr. 3 »

Excepté le n° 7, représentant le Chou de Milan des Vertus. . . . . fr. 5 »

**Fleurs**, 22 planches, 169 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 4 »

**Plantes bulbeuses**, 14 planches, 81 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 4 »

Tous les ans il paraît une nouvelle livraison de chacune de ces trois séries, soit trois planches par an. — Pour le détail des sujets, consulter le Prospectus spécial que nous enverrons franco sur demande.

**Plantes à Prairies**, 6 planches, 33 sujets. Prix de chaque planche. . . . . fr. 5 »

Ces six planches comprennent, dessinées de grandeur naturelle et coloriées, les principales plantes qui forment en France la base des bonnes Prairies et des Pâturages.

**BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1873.** par VILMORIN, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, etc. Un gros volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. fr. 7 » franco pour la France et l'Algérie. fr. 8 20

Relié en un volume, pris à Paris. fr. 8 » Relié en deux volumes, pris à Paris. fr. 9 »

**GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER.** Un volume in-12.

Broché en un volume, pris à Paris. fr. 7 » franco pour la France et l'Algérie. fr. 7 60.

Relié en un volume, pris à Paris. fr. 8 »

Pour l'étranger, les frais de poste seront comptés en plus.

## **European Nursery Catalogues**

**A virtual collection project by:**  
**Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.**

**Paper version of this catalogue hold by:**  
**Conservatoire et Jardin botaniques, Genève**

**Digital version sponsored by:**  
**C. A. Wimmer**

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

**Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)**